

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	第一集落公民館	1 玄関前	0.152	0.120	0.119	0.10	7月9日	0.056	0.068	0.072	砂利	0.06	11月17日	永井
		2 雨どい下	0.203	0.141	0.115			0.145	0.111	0.080	砂利			
		3 雨どい無(建物裏側)	0.754	0.183	0.130			0.092	0.075	0.071	土			
		4 汚染土埋立地	0.269	0.139	0.140			0.123	0.096	0.079	土			
2	六道会館	1 玄関前	0.181	0.129	0.126	0.11	7月9日	0.058	0.060	0.053	砂利	0.04	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.153	0.124	0.117			0.072	0.065	0.059	砂利			
		3 雨どい下	0.348	0.215	0.172			0.291	0.163	0.097	コンクリート			
		4 雨どい下(建物裏側)	0.300	0.213	0.151			0.164	0.137	0.090	土			
3	鴻ノ巣公民館	1 玄関前	0.204	0.134	0.117	0.10	7月9日	0.070	0.075	0.077	土	0.06	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.123	0.112	0.112			0.094	0.094	0.073	砂利			
		3 雨どい下	1.679	0.351	0.195			0.381	0.199	0.127	土			
		4 雨どい下(玄関横)	0.196	0.125	0.125			0.117	0.088	0.065	土			
		5 雨どい下	0.524	0.269	0.172			0.333	0.156	0.103	土			
		6 汚染土埋立地	0.140	0.126	0.136			0.117	0.088	0.082	土			
4	三本木公民館	1 玄関前	0.124	0.132	0.120	0.10	7月9日	0.053	0.070	0.063	土	0.05	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.186	0.138	0.104			0.068	0.078	0.071	砂利			
		3 雨どい無(建物裏側)	0.407	0.190	0.130			0.085	0.096	0.070	土			
		4 雨どい無(建物前側)	0.455	0.211	0.170			0.197	0.100	0.077	砂利			
		5 汚染土埋立地	0.107	0.117	0.129			0.095	0.091	0.083	土			
5	杉則集落公民館	1 玄関前	0.148	0.104	0.097	0.08	7月9日	0.063	0.063	0.066	砂利	0.05	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.163	0.119	0.099			0.070	0.073	0.065	砂利			
		3 雨どい下(建物右前側)	0.362	0.122	0.107			0.174	0.085	0.072	土			
		4 雨どい下(建物裏側)	2.107	0.201	0.119			0.135	0.127	0.105	土			
		5 雨どい下(建物左前側)	0.227	0.113	0.098			0.139	0.077	0.072	土			
		6 汚染土埋立地	0.235	0.105	0.107			0.115	0.093	0.073	土			
6	大滝公民館	1 玄関前	0.118	0.082	0.089	0.07	7月9日	0.069	0.069	0.066	アスファルト	0.05	11月17日	永井
		2 雨どい無(建物左側)	0.683	0.172	0.121			0.350	0.110	0.088	砂利			
		3 雨どい無(建物右側)	0.416	0.208	0.137			0.208	0.120	0.084	砂利			
7	塔婆崎公民館	1 玄関前	0.079	0.066	0.078	0.07	7月9日	0.055	0.060	0.061	砂利	0.05	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.089	0.087			0.057	0.072	0.067	コンクリート			
		3 雨どい無(建物裏側)	0.187	0.117	0.105			0.108	0.097	0.073	土			
		4 雨どい無(建物前側)	0.296	0.112	0.098			0.148	0.103	0.076	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
8	高倉地区会館	1 玄関前	0.137	0.087	0.083	0.08	7月9日	0.058	0.063	0.057	砂利	0.05	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.118	0.096	0.102			0.079	0.081	0.080	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.281	0.151	0.122			0.170	0.102	0.083	土			
		4 雨どい下 No.2	0.625	0.183	0.101			0.257	0.115	0.085	土			
		5 雨どい下 No.3	0.175	0.144	0.114			0.106	0.103	0.077	コンクリート			
		6 雨どい下 No.4	0.380	0.187	0.125			0.261	0.127	0.099	土			
		7 汚染土埋立地	0.413	0.142	0.107						不明			
9	九千沢 サンコスモスセンター	1 玄関前	0.084	0.067	0.087	0.08	7月9日	0.088	0.076	0.075	土	0.06	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.120	0.107	0.093			0.053	0.074	0.078	土			
		3 雨どい下	0.349	0.155	0.106			0.251	0.112	0.085	コンクリート			
10	九千沢集落公民館	1 玄関前	0.148	0.121	0.108	0.09	7月9日	0.067	0.065	0.052	砂利	0.04	11月17日	永井
		2 雨どい無(建物前側)	0.171	0.141	0.141			0.084	0.064	0.075	土			
		3 雨どい無(建物右横側)	0.068	0.069	0.094			0.169	0.082	0.070	土			
11	大森公民館	1 玄関前	0.109	0.101	0.119	0.11	7月9日	0.079	0.082	0.084	コンクリート	0.08	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.171	0.165	0.135			0.128	0.114	0.096	土			
		3 雨どい無	0.249	0.163	0.121			0.135	0.131	0.104	コンクリート			
12	杉山契約組合	1 玄関前	0.068	0.061	0.056	0.04	7月9日	0.057	0.058	0.058	砂利	0.04	11月17日	永井
		2 雨どい下	0.068	0.070	0.072			0.073	0.059	0.059	コンクリート			
		3 雨どい下	0.069	0.067	0.066			0.059	0.065	0.053	土			
		4 雨どい下	0.060	0.058	0.069			0.054	0.059	0.049	コンクリート			
		5 雨どい下	0.090	0.067	0.075			0.055	0.063	0.051	コンクリート			
13	東永井公民館	1 玄関前	0.174	0.101	0.094	0.08	7月9日	0.083	0.078	0.069	砂利	0.05	11月17日	永井
		2 雨どい無(建物左側)	0.420	0.216	0.166			0.168	0.099	0.078	土			
		3 雨どい無(建物右前側)	1.503	0.368	0.211			0.442	0.193	0.122	土			
14	粒乱田公民館	1 玄関前	0.253	0.117	0.103	0.09	7月9日	0.083	0.066	0.069	アスファルト	0.05	11月17日	永井
		2 雨どい無(建物左側)	0.786	0.293	0.203			0.331	0.159	0.113	土			
		3 雨どい無(建物右側)	0.230	0.161	0.149			0.147	0.119	0.100	草			
15	内ノ目公民館	1 玄関前	0.160	0.131	0.112	0.10	7月9日	0.060	0.055	0.067	コンクリート	0.05	11月17日	永井
		2 雨どい無 No.1	0.846	0.213	0.144			0.188	0.135	0.113	土			
		3 雨どい無 No.2	0.384	0.136	0.113			0.118	0.078	0.065	コンクリート			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)					第3回測定(平成26年度)					地区	
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
16	白崖集落公民館	1 玄関前	0.339	0.224	0.156	0.14	7月9日	0.078	0.098	0.090	土	0.07	11月17日	永井
		2 駐車場(中央付近)	0.174	0.161	0.161			0.083	0.092	0.085	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.716	0.282	0.196			0.274	0.185	0.124	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.257	0.174	0.161			0.334	0.231	0.159	コンクリート			
		5 汚染土埋立地	0.161	0.175	0.173			0.207	0.171	0.128	土			
17	涌津原公民館	1 玄関前	0.510	0.289	0.222	0.17	7月9日	0.344	0.170	0.146	砂利	0.12	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.123	0.151	0.148			0.082	0.106	0.114	コンクリート			
		3 雨どい下	1.065	0.385	0.288			0.067	0.090	0.108	草			
		4 雨どい下	0.262	0.194	0.209			0.298	0.183	0.146	土			
		5 雨どい下(集会所裏側)	0.392	0.208	0.194			0.199	0.169	0.155	草			
		6 雨どい側溝入口	進入不可					0.502	0.273	0.201	草			
		7 汚染土埋立地	0.227	0.206	0.217						不明			
18	大通集会所	1 玄関前	0.121	0.109	0.112	0.14	7月9日	0.080	0.083	0.077	コンクリート	0.09	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.288	0.214	0.193			0.218	0.181	0.132	砂利			
		3 雨どい下	1.065	0.241	0.231			0.195	0.170	0.148	土			
		4 雨どい下(集会所裏側)	2.674	0.347	0.252			0.262	0.241	0.175	草			
		5 雨どい下	0.387	0.304	0.240			0.562	0.240	0.149	砂利			
19	二ツ檀・松子沢集会所	1 玄関前/駐車場①	0.196	0.166	0.152	0.14	7月9日	0.138	0.116	0.105	砂利	0.09	11月20日	涌津
		2 雨どい下②	2.256	0.324	0.177			0.571	0.198	0.121	砂利			
		3 雨どい下③	0.195	0.132	0.150			0.121	0.100	0.109	苔			
		4 雨どい下④	0.456	0.238	0.168			0.370	0.204	0.146	コンクリート			
		5 ゴミ置き場⑤	1.131	0.211	0.143			0.276	0.141	0.103	砂利			
		6 ゴミ置き場⑥	1.844	0.251	0.168									
20	熊ノ倉公民館	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	0.154	0.104	0.092	0.08	7月9日	0.078	0.059	0.075	アスファルト	0.06	11月20日	涌津
		2 雨どい下(玄関脇)	1.963	0.186	0.110			0.123	0.096	0.077	アスファルト			
		3 雨どい下(建物左前側)	0.450	0.136	0.120			0.135	0.132	0.095	コンクリート			
		4 雨どい下(建物左後側)	0.436	0.172	0.120			0.217	0.125	0.095	コンクリート			
		5 雨どい下(建物右後側)	0.418	0.148	0.137			0.246	0.150	0.098	コンクリート			
		6 雨どい下(建物右前側)	0.322	0.113	0.136			0.078	0.104	0.084	コンクリート			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)					第3回測定(平成26年度)					地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
21	白浜会館	1 玄関前	0.075	0.084	0.081	0.07	7月9日	0.078	0.083	0.079	コンクリート	0.06	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.114	0.102	0.097			0.074	0.068	0.066	砂利			
		3 雨どい無(建物前側)	0.379	0.161	0.126			0.211	0.122	0.097	砂利			
		4 雨どい無(建物後側)	0.456	0.148	0.111			0.119	0.098	0.081	土・草			
22	合ノ柴自治会館	1 玄関前	0.072	0.080	0.080	0.08	7月9日	0.052	0.065	0.060	砂利	0.06	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.157	0.117	0.117			0.094	0.086	0.093	砂利			
		3 雨どい下(玄関横)	0.478	0.203	0.149			0.240	0.130	0.098	グレーチング			
		4 雨どい下(建物前側)	0.289	0.145	0.119			0.155	0.093	0.086	グレーチング			
		5 雨どい下(建物裏側左)	0.285	0.163	0.134			0.198	0.139	0.103	砂利			
		6 雨どい下(建物裏側右)	0.352	0.174	0.125			0.180	0.109	0.112	トタン			
		7 汚染土埋立地	0.289	0.173	0.149			0.102	0.099	0.096	土			
23	亥年集落公民館	1 玄関前	0.134	0.101	0.094	0.09	7月9日	0.112	0.091	0.083	砂利	0.07	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.185	0.131	0.114			0.075	0.073	0.089	草			
		3 雨どい下	0.064	0.063	0.068			0.119	0.081	0.075	コンクリート			
		4 雨どい下	0.112	0.086	0.085			0.082	0.064	0.064	コンクリート			
		5 雨どい下	0.121	0.100	0.093			0.148	0.073	0.071	コンクリート			
		6 雨どい無(テラス)	0.107	0.104	0.097			0.071	0.067	0.065	土			
24	吉田集落公民館	1 玄関前				新設につき、測定再開		0.057	0.060	0.054	砂利	0.04	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)						0.072	0.078	0.065	砂利			
		3 雨どい無(建物前側)						0.058	0.080	0.064	砂利			
		4 雨どい無(建物裏側)						0.078	0.081	0.058	砂利			
25	矢ノ目公民館	1 玄関前	0.151	0.109	0.100	0.11	7月9日	0.117	0.103	0.092	砂利	0.07	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.154	0.139	0.140			0.094	0.100	0.082	砂利			
		3 雨どい下	0.362	0.191	0.138			0.242	0.120	0.096	グレーチング			
		4 雨どい下	0.269	0.208	0.166			0.293	0.136	0.125	コンクリート			
		5 雨どい無	0.167	0.153	0.139			0.257	0.172	0.133	砂利			
26	下町営農センター (下町集落)	1 玄関前	0.162	0.094	0.080	0.09	7月9日	0.065	0.072	0.069	土	0.06	11月20日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	0.146	0.126	0.130			0.075	0.078	0.081	土			
		3 雨どい下	1.014	0.233	0.176			0.106	0.099	0.092	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)	状況	生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日	地区
			測定値(μ Sv/h)			測定日	測定値(μ Sv/h)			測定日							
			1cm	50cm	1m		1cm	50cm	1m								
27	中新集落公民館 (土地改良区)	1 玄関前	0.152	0.099	0.086	0.09	7月9日	/	/	/	砂利	0.08	11月20日	涌津			
		2 駐車場(中央付近)	0.207	0.133	0.130			0.067	0.076	0.093							
		3 雨どい無(別棟倉庫)	0.607	0.158	0.116			取り壊し済									
		4 雨どい無(建物裏側)	0.257	0.208	0.164			取り壊し済									
		5 雨どい無	0.220	0.146	0.147			取り壊し済									
28	上油田第一公民館	1 玄関前	0.218	0.200	0.187	0.15	7月11日	0.145	0.130	0.124	土	0.09	11月17日	油島			
		2 駐車場(中央付近)	0.157	0.157	0.141			0.082	0.094	0.077	砂利						
		3 雨どい下 No.1	1.097	0.364	0.246			0.199	0.144	0.134	砂利						
		4 雨どい下 No.2	0.166	0.114	0.135			0.102	0.136	0.107	土						
29	上油田第二公民館	1 玄関前	0.199	0.169	0.152	0.14	7月11日	0.114	0.088	0.064	砂利	0.05	11月17日	油島			
		2 雨どい下(建物前側左)	0.523	0.268	0.216			0.147	0.143	0.131	砂利						
		3 雨どい下(建物裏側左)	0.548	0.269	0.220			0.229	0.163	0.156	コンクリート						
		4 雨どい下(建物裏側右)	0.379	0.285	0.193			0.233	0.165	0.146	コンクリート						
		5 汚染土埋立地	0.270	0.218	0.198			0.166	0.118	0.102	土						
30	上油田第三公民館	1 玄関前	0.173	0.122	0.140	0.13	7月11日	0.101	0.102	0.095	土	0.08	11月17日	油島			
		2 雨どい下	0.374	0.213	0.156			0.222	0.159	0.103	土						
31	堤下集落公民館	1 玄関前	0.114	0.123	0.141	0.13	7月11日	0.105	0.110	0.099	コンクリート	0.09	11月17日	油島			
		2 駐車場(中央付近)	0.189	0.156	0.149			0.146	0.116	0.110	砂利						
		3 雨どい下(玄関左横側)	0.239	0.195	0.161			0.332	0.171	0.143	コンクリート						
		4 雨どい下(玄関右横側)	0.252	0.179	0.139			0.174	0.137	0.102	砂利						
		5 雨どい無(建物前側)	0.492	0.212	0.178			0.315	0.176	0.124	砂利						
		6 雨どい無(建物裏側)	0.477	0.233	0.169			0.172	0.126	0.093	土						
		7 雨どい下	0.086	0.080	0.091			0.066	0.088	0.064	草						
32	要害平部落会	1 玄関前	0.074	0.086	0.084	0.08	7月11日	0.093	0.076	0.086	コンクリート	0.06	11月17日	油島			
		2 駐車場(中央付近)	0.108	0.106	0.101			0.062	0.069	0.057	砂利						
		3 雨どい下(建物左前側)	0.332	0.252	0.186			0.144	0.126	0.095	コンクリート						
		4 雨どい下(建物左後側)	0.128	0.127	0.123			0.102	0.086	0.065	コンクリート						
		5 雨どい下(建物右前側)	0.263	0.134	0.117			0.176	0.110	0.090	砂利						
		6 雨どい下(建物右後側)	0.201	0.133	0.098			0.102	0.099	0.060	土						
		7 汚染土埋立地	0.260	0.119	0.144			0.079	0.094	0.096	土						

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				地区			
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)				状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
33	大石沢公民館	1 玄関前	0.154	0.151	0.136	0.18	7月11日	0.085	0.102	0.098	砂利	0.11	11月17日	油島
		2 駐車場(中央付近)	0.212	0.233	0.255			0.170	0.173	0.151	砂利			
		3 雨どい下(玄関横)	0.126	0.117	0.124			0.096	0.108	0.097	砂利			
		4 雨どい下(建物右前側)	0.157	0.163	0.151			0.079	0.101	0.115	草			
		5 雨どい下(建物右後側)	0.155	0.162	0.152			0.088	0.107	0.107	草			
		6 雨どい下(建物左後側)	0.162	0.182	0.175			0.119	0.136	0.127	砂利			
34	油島九区 生活改善センター	1 玄関前	0.250	0.120	0.118	0.12	7月11日	0.094	0.093	0.073	砂利	0.07	11月17日	油島
		2 駐車場(中央付近)	0.134	0.151	0.142			0.149	0.105	0.090	砂利			
		3 雨どい下(建物左前側)	0.144	0.142	0.124			0.120	0.090	0.075	砂利			
		4 雨どい下(建物左後側)	0.415	0.248	0.166			0.511	0.198	0.132	土			
		5 汚染土埋立地	0.072	0.061	0.085			/	/	/	不明			
35	常磐集落公民館 (社務所)	1 玄関前	0.579	0.207	0.157	0.14	7月11日	0.211	0.144	0.111	草	0.09	11月17日	油島
		2 駐車場(中央付近)	0.187	0.180	0.145			0.096	0.103	0.096	砂利			
		3 雨どい無(建物前側)	0.502	0.245	0.185			0.302	0.118	0.095	土			
		4 雨どい無(建物右横側)	0.335	0.164	0.123			0.139	0.074	0.079	土			
36	油島第八公民館	1 玄関前	0.105	0.088	0.087	0.09	7月11日	0.069	0.062	0.063	コンクリート	0.05	11月17日	油島
		2 駐車場(中央付近)	0.168	0.134	0.124			0.090	0.071	0.070	砂利			
		3 雨どい下(建物右前側)	0.259	0.202	0.146			0.228	0.150	0.097	砂利			
		4 雨どい下(玄関横)	0.138	0.099	0.100			0.064	0.070	0.065	コンクリート			
		5 雨どい下(建物左後側)	0.272	0.190	0.143			0.120	0.112	0.094	土			
		6 雨どい下(建物右後側)	0.271	0.237	0.158			0.278	0.178	0.151	コンクリート			
		7 雨どい下(建物左側中央)	0.364	0.099	0.192			0.267	0.210	0.161	土			
		8 汚染土埋立地	0.229	0.171	0.171			/	/	/	不明			
37	日向平生活センター	1 玄関前	0.384	0.157	0.124	0.12	7月11日	0.205	0.113	0.083	砂利	0.07	11月17日	油島
		2 駐車場(中央付近)	0.156	0.138	0.146			0.121	0.113	0.090	砂利			
		3 雨どい下(玄関右側横)	0.094	0.130	0.115			0.133	0.105	0.073	コンクリート			
		4 雨どい下(玄関左側横)	0.493	0.198	0.123			0.170	0.118	0.102	コンクリート			
		5 雨どい無(建物裏側)	0.695	0.277	0.197			0.117	0.110	0.084	土			
		8 汚染土埋立地	0.209	0.137	0.147			/	/	/	不明			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				地区			
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)				状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
38	清水原集落公民館	1 玄関前	0.212	0.163	0.206	0.21	7月19日	0.115	0.138	0.117	コンクリート	0.10	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.286	0.239	0.248			0.127	0.120	0.113	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.226	0.303	0.278			0.195	0.176	0.173	砂利			
		4 雨どい下 No.2	0.166	0.197	0.201			0.131	0.178	0.168	土			
		5 雨どい下 No.3	0.142	0.146	0.139			0.173	0.098	0.111	草			
		6 雨どい下 No.4	0.111	0.116	0.126			0.078	0.093	0.090	草			
		7 雨どい下 No.5	1.660	0.397	0.205			1.702	0.281	0.144	草			
39	上在郷集落公民館	1 玄関前	0.177	0.159	0.174	0.20	7月19日	0.103	0.105	0.101	コンクリート	0.11	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.316	0.282	0.258			0.190	0.192	0.158	砂利			
		3 雨どい無 No.1	0.219	0.203	0.204			0.139	0.126	0.126	砂利			
		4 雨どい無 No.2	0.242	0.291	0.257			0.385	0.181	0.141	コンクリート			
		5 雨どい無 No.3	0.436	0.337	0.305			0.450	0.190	0.156	砂利			
		6 雨どい無 No.4	0.129	0.215	0.258			0.214	0.156	0.147	砂利			
		7 雨どい無 No.5	0.955	0.358	0.300			0.207	0.164	0.126	砂利			
		8 雨どい無 No.6	0.193	0.208	0.246			0.178	0.137	0.134	砂利			
		9 雨どい無 No.7	0.455	0.284	0.259			0.094	0.116	0.119	砂利			
40	清水集落公民館	1 玄関前	0.120	0.148	0.155	0.17	7月19日	0.059	0.069	0.083	コンクリート	0.09	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.395	0.235	0.222			0.200	0.141	0.126	土			
		3 雨どい下 No.1	0.163	0.133	0.150			0.098	0.090	0.094	土			
		4 雨どい下 No.2	0.320	0.318	0.248			0.188	0.130	0.111	土			
		5 雨どい下 No.3	0.293	0.334	0.284			0.566	0.239	0.156	土			
		6 雨どい下 No.4	0.274	0.173	0.178			0.112	0.116	0.105	土			
		7 常緑樹	0.242	0.237	0.212			0.164	0.149	0.113	土			
41	花泉三区集落公民館	1 玄関前	0.194	0.312	0.283	0.24	7月19日	0.130	0.152	0.132	コンクリート	0.10	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.194	0.213	0.227			0.077	0.083	0.089	砂利			
		3 雨どい無 No.1	0.411	0.288	0.271			0.365	0.162	0.142	コンクリート			
		4 雨どい無 No.2	0.391	0.333	0.309			0.335	0.221	0.186	コンクリート			
		5 雨どい無 No.3	0.827	0.313	0.297			0.485	0.201	0.160	砂利			
		6 雨どい無 No.4	0.608	0.334	0.297			0.412	0.229	0.189	砂利			
		7 雨どい無 No.5	0.974	0.388	0.293			0.504	0.236	0.160	砂利			
		8 雨どい無 No.6	1.343	0.431	0.328			0.467	0.229	0.192	土			
		9 汚染土埋立地	0.258	0.264	0.290			0.073	0.102	0.096	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				地区			
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)				状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
42	中金森集落公民館 (社務所)	1 玄関前	0.120	0.161	0.157	0.21	7月19日	0.059	0.076	0.077	コンクリート	0.10	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.471	0.281	0.292			0.173	0.154	0.153	砂利			
		3 雨どい無 No.1	0.291	0.223	0.197			0.094	0.099	0.097	砂利			
		4 雨どい無 No.2	0.238	0.167	0.181			0.074	0.085	0.105	砂利			
		5 雨どい無 No.3	0.916	0.339	0.305			0.211	0.215	0.190	コンクリート			
		6 雨どい無 No.4	0.427	0.257	0.238			0.206	0.152	0.129	グレーチング			
		7 常緑樹	0.196	0.156	0.163			/	/	/	不明			
43	下金森集落公民館	1 玄関前	0.176	0.190	0.215	0.23	7月19日	0.101	0.108	0.089	コンクリート	0.09	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.355	0.255	0.274			0.130	0.116	0.126	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.730	0.213	0.221			0.399	0.143	0.119	砂利			
		4 雨どい下 No.2	0.212	0.217	0.216			0.124	0.109	0.110	土			
		5 雨どい下 No.3	0.515	0.285	0.256			0.488	0.188	0.151	砂利			
		6 雨どい下 No.4	0.129	0.168	0.186			0.137	0.104	0.096	土			
		7 雨どい下 No.5	0.164	0.176	0.186			0.133	0.110	0.105	土			
		8 雨どい無	0.226	0.195	0.200			0.074	0.083	0.099	土			
		9 雨どい下 No.6	0.135	0.200	0.228			0.100	0.101	0.080	砂利			
		10 常緑樹	0.291	0.252	0.233			/	/	/	不明			
		11 汚染土埋立地	0.352	0.287	0.279			0.104	0.127	0.117	土			
44	上中村集落公民館	1 玄関前	0.222	0.194	0.209	0.22	7月19日	0.079	0.096	0.101	コンクリート	0.11	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.307	0.271	0.253			0.176	0.142	0.157	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.196	0.199	0.238			0.127	0.127	0.129	砂利			
		4 雨どい無	0.429	0.265	0.245			0.180	0.155	0.143	砂利			
		5 雨どい下 No.2	0.152	0.188	0.209			0.121	0.108	0.118	砂利			
		6 雨どい下 No.3	1.108	0.544	0.376			0.514	0.329	0.222	砂利			
		7 常緑樹	0.272	0.226	0.218			0.206	0.155	0.170	土			
		8 汚染土埋立地	0.170	0.264	0.275			0.139	0.136	0.133	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				地区			
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)				状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
45	郷ノ目公民館	1 玄関前	0.184	0.153	0.175	0.17	7月19日	0.077	0.094	0.079	コンクリート	0.08	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.214	0.176	0.196			0.158	0.111	0.105	砂利			
		3 雨どい無	0.267	0.187	0.190			0.138	0.113	0.108	コンクリート			
		4 雨どい下 No.1	0.141	0.168	0.188			0.117	0.114	0.098	土			
		5 雨どい下 No.2	0.327	0.217	0.235			0.145	0.134	0.131	土			
		6 雨どい下 No.3	0.490	0.269	0.206			0.129	0.159	0.154	土			
		7 雨どい下 No.4	0.240	0.241	0.222			0.192	0.176	0.156	草			
		8 常緑樹	0.275	0.245	0.222			/	/	/	不明			
		9 汚染土埋立地	0.241	0.188	0.162			0.180	0.131	0.114	土			
		10 汚染土埋立地	0.152	0.216	0.178			0.384	0.254	0.191	土			
46	下中村 コミュニティセンター	1 玄関前	0.240	0.169	0.176	0.16	7月19日	0.099	0.091	0.112	コンクリート	0.10	11月18日	花泉
		2 雨どい無 No.1	0.337	0.282	0.245			0.348	0.155	0.137	コンクリート			
		3 雨どい無 No.2	0.554	0.295	0.250			0.246	0.159	0.132	トタン			
		4 雨どい無 No.3	0.759	0.305	0.241			0.542	0.212	0.135	砂利			
		5 雨どい下	0.771	0.447	0.319			0.365	0.263	0.210	砂利			
47	花泉駅前 コミュニティセンター	1 玄関前	0.123	0.111	0.122	0.11	7月19日	0.064	0.071	0.066	タイル	0.05	11月28日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.116	0.136	0.119			0.062	0.072	0.069	アスファルト			
		3 雨どい下 No.1	0.188	0.160	0.154			0.103	0.098	0.075	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.080	0.186	0.104			0.072	0.076	0.054	コンクリート			
		5 雨どい下 No.3	0.110	0.121	0.142			0.083	0.083	0.074	コンクリート			
		6 雨どい下 No.4	0.142	0.117	0.133			0.072	0.089	0.083	コンクリート			
		7 雨どい下 No.5	0.197	0.130	0.160			0.076	0.094	0.083	コンクリート			
		8 雨どい下 No.6	0.609	0.364	0.273			0.392	0.216	0.162	砂利			
		9 雨どい下 No.7	0.549	0.415	0.307			0.388	0.261	0.203	砂利			
		10 雨どい下 No.8	0.697	0.471	0.309			0.561	0.271	0.206	砂利			
		11 雨どい無 No.1	0.685	0.382	0.285			0.416	0.297	0.199	砂利			
		12 雨どい無 No.2	0.569	0.217	0.190			0.187	0.125	0.094	アスファルト			
		13 常緑樹	0.321	0.202	0.204			/	/	/	不明			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				地区			
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)				状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
48	小山沢 生活改善センター	1 玄関前	0.100	0.135	0.164	0.17	7月19日	0.095	0.094	0.093	コンクリート	0.09	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.198	0.207	0.208			0.091	0.095	0.109	土			
		3 雨どい下 No.1	0.407	0.286	0.235			0.394	0.158	0.116	アスファルト			
		4 雨どい下 No.2	1.112	0.291	0.247			0.424	0.179	0.121	コンクリート			
		5 雨どい下 No.3	0.140	0.210	0.249			0.101	0.117	0.125	土			
		6 雨どい下 No.4	0.490	0.353	0.312			0.299	0.280	0.198	草			
		7 雨どい下 No.5	0.373	0.256	0.250			0.337	0.187	0.144	草			
		8 常緑樹	0.033	0.210	0.219			/	/	/	不明			
		9 汚染土埋立地	0.466	0.308	0.281			0.159	0.127	0.131	土			
49	日向集会所	1 玄関前	0.362	0.242	0.249	0.23	7月19日	0.080	0.126	0.137	砂利	0.11	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.172	0.225	0.241			0.115	0.124	0.119	砂利			
		3 雨どい下	0.232	0.229	0.246			0.205	0.162	0.147	土			
		4 雨どい下	0.319	0.262	0.262			0.222	0.150	0.147	土			
50	西風集落公民館	1 玄関前	0.173	0.221	0.261	0.30	7月19日	0.085	0.089	0.092	コンクリート	0.08	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.408	0.371	0.360			0.102	0.108	0.089	草			
		3 雨どい下 No.1	0.458	0.277	0.303			0.195	0.126	0.120	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.642	0.361	0.346			0.217	0.187	0.155	コンクリート			
		5 雨どい下 No.3	0.719	0.336	0.282			0.346	0.187	0.171	土			
51	大又集会所	1 玄関前	0.381	0.200	0.195	0.21	7月19日	0.087	0.081	0.103	砂利	0.11	11月18日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	0.253	0.234	0.245			0.179	0.168	0.150	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.144	0.156	0.168			0.220	0.179	0.148	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.101	0.160	0.170			0.195	0.143	0.136	コンクリート			
		5 雨どい下 No.3	0.120	0.187	0.200			0.276	0.174	0.144	砂利			
		6 雨どい下 No.4	0.127	0.159	0.202			0.136	0.139	0.138	砂利			
52	蛭沢公民館	1 玄関前	0.117	0.167	0.146	0.13	7月10日	0.079	0.113	0.095	コンクリート	0.08	11月14日	老松
		2 雨どい下 No.1	1.300	0.355	0.209			0.351	0.172	0.136	砂利			
		3 雨どい下 No.2	0.643	0.238	0.194			0.094	0.102	0.116	土			
53	四日市場集落公民館	1 玄関前	0.331	0.256	0.219	0.20	7月10日	0.083	0.096	0.092	コンクリート	0.08	11月14日	老松
		2 雨どい下 No.1	4.562	0.555	0.418			1.356	0.306	0.213	コンクリート			
		3 雨どい下 No.2	1.819	0.568	0.360			0.701	0.335	0.225	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)					第3回測定(平成26年度)					地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
54	水沢公民館	1 玄関前	0.185	0.202	0.164	0.15	7月10日	0.264	0.138	0.110	コンクリート	0.10	11月14日	老松
		2 雨どい下	0.607	0.232	0.193			0.157	0.141	0.122	コンクリート			
55	汁足公民館	1 玄関前	0.103	0.135	0.144	0.16	7月10日	0.070	0.096	0.093	コンクリート	0.09	11月14日	老松
		2 駐車場(中央付近)	0.245	0.205	0.206			0.121	0.101	0.109	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.400	0.148	0.157			0.329	0.214	0.150	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.357	0.318	0.246			0.154	0.129	0.107	コンクリート			
		5 雨どい下 No.3	1.146	0.271	0.239			0.466	0.202	0.153	コンクリート			
56	御組公民館	1 玄関前	0.096	0.137	0.153	0.16	7月10日	0.080	0.088	0.086	コンクリート	0.09	11月14日	老松
		2 駐車場(中央付近)	0.182	0.202	0.196			0.078	0.103	0.125	土			
		3 雨どい下 No.1	0.502	0.233	0.194			0.288	0.162	0.122	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.688	0.212	0.191			0.693	0.298	0.200	コンクリート			
		5 雨どい下 No.3	0.704	0.232	0.200			0.189	0.128	0.120	コンクリート			
		6 雨どい下 No.4	0.784	0.210	0.213			0.158	0.139	0.133	コンクリート			
		7 汚染土埋立地	0.207	0.217	0.251			0.142	0.139	0.140	土			
57	佐野原公民館	1 玄関前	0.120	0.186	0.184	0.17	7月10日	0.209	0.139	0.114	コンクリート	0.11	11月14日	老松
		2 駐車場(中央付近)	0.290	0.263	0.184			0.185	0.144	0.133	土			
		3 雨どい下	0.918	0.209	0.192			0.347	0.146	0.123	土			
		4 下屋(雨どい下)	0.212	0.192	0.198			0.177	0.204	0.183	土			
		5 雨どい無(裏軒下)	0.545	0.250	0.221			0.222	0.147	0.122	土			
		6 汚染土埋立地	0.197	0.235	0.266			0.125	0.168	0.170	土			
58	宿公民館	1 玄関前	0.082	0.108	0.118	0.10	7月10日	0.074	0.072	0.062	草	0.05	11月14日	老松
		2 雨どい下	0.342	0.167	0.130			0.221	0.096	0.081	草			
59	藤田集落公民館	1 玄関前	0.094	0.104	0.109	0.09	7月10日	0.068	0.076	0.078	コンクリート	0.06	11月14日	老松
		2 雨どい下	1.258	0.736	0.221			0.254	0.145	0.114	コンクリート			
		3 雨どい下	3.771	0.299	0.204			0.207	0.145	0.113	コンクリート			
		4 汚染土埋立地	0.409	0.211	0.165			0.118	0.104	0.100	土			
60	宮沢集落公民館	1 玄関前	0.112	0.136	0.140	0.12	7月10日	0.071	0.097	0.085	コンクリート	0.07	11月14日	老松
		2 駐車場(中央付近)	0.128	0.125	0.135			0.075	0.076	0.089	コンクリート			
		3 雨どい下	1.261	0.208	0.161			0.434	0.133	0.106	土			
		4 雨どい下	0.696	0.232	0.192			0.176	0.091	0.078	土			
		5 雨どい下	1.298	0.201	0.193			0.250	0.143	0.103	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)					第3回測定(平成26年度)					地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
61	上公民館	1 玄関前	0.073	0.102	0.109	0.10	7月10日	0.104	0.085	0.083	砂利	0.06	11月14日	老松
		2 駐車場(中央付近)	0.178	0.125	0.121			0.100	0.078	0.074	砂利			
		3 雨どい下	0.519	0.180	0.144			0.093	0.087	0.080	砂利			
		4 雨どい下	0.727	0.192	0.160			0.228	0.141	0.105	砂利			
		5 雨どい下	0.520	0.182	0.159			0.192	0.106	0.090	砂利			
62	館平公民館	1 玄関前	0.101	0.123	0.122	0.11	7月10日	0.102	0.092	0.079	コンクリート	0.06	11月14日	老松
		2 雨どい下	0.125	0.153	0.128			0.081	0.113	0.103	コンクリート			
63	照盛公民館	1 玄関前	0.222	0.159	0.150	0.14	7月10日	0.094	0.088	0.095	コンクリート	0.08	11月14日	老松
		2 雨どい下	0.549	0.175	0.142			0.238	0.134	0.100	草			
		3 雨どい下	0.656	0.184	0.170			0.164	0.106	0.103	草			
		4 雨どい下	0.174	0.162	0.149			0.318	0.131	0.104	草			
64	小沼公民館	1 玄関前	0.136	0.137	0.116	0.10	7月10日	0.094	0.085	0.068	コンクリート	0.05	11月14日	老松
		2 雨どい下	0.611	0.208	0.119			0.376	0.158	0.117	砂利			
		3 雨どい下	0.482	0.199	0.165			0.394	0.167	0.125	砂利			
		4 雨どい下	1.074	0.240	0.176			0.525	0.169	0.110	草			
65	下清水集落公民館	1 玄関前	0.200	0.140	0.140	0.13	7月19日	0.238	0.120	0.109	土	0.09	11月14日	日形
		2 雨どい無	0.320	0.170	0.140			0.100	0.096	0.092	砂利			
66	小野集落公民館	1 玄関前	0.150	0.100	0.110	0.10	7月19日	0.048	0.063	0.070	砂利	0.06	11月14日	日形
		2 雨どい無し	0.280	0.170	0.130			0.210	0.094	0.094	砂利			
		3 雨どい無し	0.360	0.240	0.170			0.316	0.128	0.113	砂利			
		4 雨どい無し	0.410	0.160	0.130			0.162	0.092	0.090	砂利			
67	日形字町裏地内 (町裏集落)	1 玄関前	0.130	0.090	0.090	0.08	7月19日	0.069	0.072	0.068	コンクリート	0.05	11月14日	日形
		2 雨どい下	1.450	0.230	0.160			0.348	0.144	0.090	草			
		3 雨どい下	2.560	0.360	0.170			0.462	0.179	0.106	コンクリート			
		4 雨どい無	0.330	0.160	0.130			0.131	0.078	0.079	砂利			
68	高井集落公民館	1 玄関前	0.110	0.120	0.110	0.10	7月19日	0.064	0.072	0.078	土	0.06	11月14日	日形
		2 雨どい下(西側)	0.230	0.200	0.150			0.117	0.111	0.106	砂利			
		3 雨どい下(裏)	0.200	0.110	0.110			0.104	0.090	0.078	土			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
69	八雲生活改善センター	1 玄関前	0.230	0.160	0.160	0.14	7月19日	0.055	0.095	0.091	砂利	0.09	11月14日	日形
		2 駐車場(中央付近)	0.160	0.150	0.140			0.096	0.095	0.110	砂利			
		3 雨どい下 No.1	0.640	0.240	0.150			0.873	0.206	0.150	コンクリート			
		4 雨どい下 No.2	0.610	0.190	0.170			0.365	0.158	0.111	草			
		5 東裏軒下	0.340	0.180	0.170			0.361	0.141	0.128	草			
		6 西裏軒下	0.280	0.160	0.140			0.273	0.124	0.096	草			
70	中通集落公民館	1 玄関前	0.190	0.120	0.100	0.10	7月19日	0.064	0.080	0.075	砂利	0.06	11月14日	日形
		2 駐車場(中央付近)	0.120	0.130	0.120			0.074	0.078	0.084	砂			
		3 雨どい下(西側)	0.680	0.290	0.220			0.262	0.195	0.144	土			
		4 北側軒下	0.150	0.110	0.110			0.378	0.143	0.100	土			
71	上通り生活改善センター	1 玄関前	0.210	0.180	0.160	0.13	7月19日	0.122	0.140	0.119	砂利	0.08	11月14日	日形
		2 駐車場(中央付近)	0.140	0.130	0.120			0.070	0.074	0.076	砂利			
		3 雨どい下(北側)	0.880	0.200	0.180			0.333	0.109	0.098	砂利			
		4 西軒下	0.680	0.220	0.170			0.269	0.119	0.096	草			
		5 雨どい下(東側)	1.120	0.150	0.130			0.404	0.107	0.080	砂利			
72	中神自治会	1 玄関前	0.140	0.090	0.100	0.10	7月19日	0.049	0.052	0.061	砂利	0.05	11月14日	日形
		2 駐車場(中央付近)	0.130	0.130	0.120			0.063	0.070	0.073	砂利			
		3 雨どい下(表側)	0.810	0.250	0.170			0.198	0.154	0.124	砂利			
		4 裏側軒下	0.540	0.190	0.150			0.135	0.103	0.077	砂利			
		5 西側軒下	0.860	0.220	0.150			0.133	0.104	0.093	砂利			
		6 汚染土埋立地	0.355	0.301	0.199			0.130	0.122	0.110	土			
73	金沢仲町地内 (仲町集落)	1 玄関前	0.195	0.123	0.128	0.18	7月11日	0.081	0.098	0.087	コンクリート	0.10	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.338	0.276	0.258			0.149	0.153	0.147	砂利			
74	金沢新町地内 (新町集落)	1 玄関前	0.216	0.230	0.238	0.18	7月11日	0.254	0.150	0.120	砂利	0.08	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.157	0.137	0.161			0.071	0.078	0.072	砂利			
		3 雨どい無	0.195	0.206	0.169			0.215	0.216	0.217	コンクリート			
		4 雨どい無	0.206	0.186	0.210			0.255	0.219	0.152	コンクリート			
75	刈生沢集落公民館	1 玄関前	0.139	0.098	0.111	0.10	7月11日	0.069	0.072	0.066	アスファルト	0.05	11月28日	金沢
		2 雨どい下 No.1	4.313	0.394	0.239			0.059	0.092	0.084	土			
		3 雨どい下 No.2	1.075	0.166	0.140			0.101	0.117	0.096	アスファルト			
		4 集水桮	0.102	0.096	0.100			0.171	0.200	0.154	鉄			
		5 雨どい	0.136	0.126	0.123			0.242	0.125	0.111	砂利			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)				地区			
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)				状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
76	中山集落センター	1 玄関前	0.064	0.125	0.118	0.08	7月11日	0.062	0.073	0.075	コンクリート	0.05	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.102	0.076	0.073			0.039	0.046	0.049	砂利			
		3 雨どい無 No.1	0.201	0.125	0.118			0.083	0.076	0.077	砂利			
		4 雨どい無 No.2	0.154	0.138	0.140			0.080	0.098	0.100	砂利			
		5 雨どい無 No.3	0.199	0.324	0.223			0.084	0.127	0.087	砂利			
		6 雨どい無 No.4	0.318	0.174	0.143			0.079	0.125	0.110	砂利			
		7 雨どい無 No.5	0.176	0.130	0.095			0.060	0.069	0.061	砂利			
		8 汚染土埋立地	0.154	0.169	0.157			0.101	0.083	0.072	土			
77	菅ノ平地区自治会	1 玄関前	0.126	0.122	0.102	0.10	7月11日	0.069	0.078	0.068	アスファルト	0.05	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.147	0.128	0.119			0.081	0.064	0.065	アスファルト			
		3 雨どい下 No.1	0.187	0.132	0.124			0.109	0.108	0.097	草			
		4 雨どい下 No.2	0.137	0.187	0.153			0.130	0.117	0.110	草			
		5 雨どい下 No.3	0.143	0.135	0.129			0.104	0.085	0.076	土			
		6 雨どい下 No.4	0.192	0.169	0.146			0.090	0.079	0.068	土			
78	上飯倉集落公民館	1 玄関前	0.121	0.166	0.197	0.18	7月11日	0.177	0.102	0.117	草	0.11	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.332	0.225	0.187			0.129	0.135	0.128	草			
		3 雨どい無 No.1	0.504	0.282	0.218			0.160	0.151	0.111	砂利			
		4 雨どい無 No.2	0.253	0.167	0.165			0.305	0.148	0.130	砂利			
		5 雨どい無 No.3	0.448	0.251	0.220			0.136	0.129	0.107	草			
		6 雨どい無 No.4	0.521	0.327	0.238			0.204	0.125	0.126	草			
79	下飯倉集落公民館 (庵寺)	1 玄関前	0.089	0.123	0.134	0.16	7月11日	0.061	0.068	0.069	砂利	0.08	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.305	0.212	0.219			0.164	0.158	0.130	砂利			
		3 雨どい下	0.611	0.355	0.289			0.129	0.104	0.103	砂利			
		4 雨どい無	0.456	0.207	0.179			0.144	0.105	0.087	土			
		5 雨どい無	0.346	0.212	0.138			0.132	0.114	0.105	土			
		6 雨どい下	0.324	0.166	0.125			0.575	0.231	0.146	コンクリート			
		7 雨どい下	0.326	0.168	0.127			0.116	0.103	0.076	コンクリート			
		8 雨どい下	0.868	0.550	0.347			0.078	0.117	0.128	コンクリート			
		9 雨どい下	0.093	0.113	0.135			0.057	0.079	0.070	コンクリート			
		10 汚染土埋立地	0.198	0.167	0.168						不明			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
80	大門集落公民館	1 玄関前	0.108	0.131	0.118	0.16	7月11日	0.075	0.089	0.080	アスファルト	0.09	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.314	0.259	0.235			0.171	0.164	0.126	砂利			
		3 雨どい下	0.240	0.180	0.176			0.187	0.088	0.093	コンクリート			
		4 雨どい無	0.459	0.246	0.267			0.144	0.167	0.150	砂利			
81	北金里団地地内 (北金里団地自治会)	1 玄関前	0.870	0.327	0.253	0.23	7月12日	0.257	0.173	0.147	土	0.12	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.233	0.268	0.233			0.110	0.096	0.118	アスファルト			
82	払田集落交流センター ビックサンパル	1 玄関前	0.116	0.156	0.130	0.14	7月11日	0.082	0.110	0.111	砂利	0.09	11月18日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	0.177	0.175	0.171			0.089	0.092	0.097	砂利			
		3 雨どい下(北側)	1.907	0.573	0.319			1.210	0.358	0.223	砂利			
		4 雨どい下(東側)	1.612	0.547	0.292			0.804	0.301	0.196	砂利			
		5 雨どい下(南側)	0.578	0.272	0.172			0.285	0.179	0.146	草			
		6 雨どい下(西側)	0.270	0.188	0.152			0.226	0.098	0.102	草			
		7 汚染土埋立地	0.167	0.208	0.183			0.189	0.112	0.106	土			

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示