

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	内野生活改善センター	1 玄関前	0.052	0.060	0.067	0.08	7月17日	0.051	0.058	0.052	コンクリート	0.06	11月6日	大原
		2 駐車場(中央付近建物から3m)	0.144	0.118	0.104			0.078	0.081	0.070	砂利			
		3 パレーボールコート(中央付近)	0.163	0.151	0.126			0.096	0.097	0.091	土			
		4 雨どいなし(物置前雨だれ)	0.131	0.128	0.106			0.045	0.065	0.058	コンクリート			
		5 雨どいなし(物置裏雨だれ)	0.503	0.249	0.159			0.160	0.128	0.085	砂利			
2	中内野会館	1 玄関前	0.117	0.165	0.132	0.14	7月17日	0.131	0.108	0.108	土	0.09	11月6日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.190	0.184	0.178			0.151	0.127	0.111	砂利			
		3 砂場中央	0.108	0.112	0.142			0.075	0.080	0.110	砂			
		4 雨だれ(砂場横)	0.297	0.239	0.207			0.154	0.161	0.124	土			
		5 玄関横雨どい	0.096	0.121	0.136			0.060	0.072	0.088	コンクリート			
		6 雨どい(物置左側)	0.349	0.273	0.197			0.354	0.228	0.155	土			
		7 雨どい(物置右側)	0.358	0.264	0.183			0.514	0.164	0.141	土			
		8 雨どい(物置裏側)	0.791	0.295	0.175			0.247	0.153	0.120	草			
		9 雨どい(建物北東角)	0.927	0.347	0.223			0.193	0.186	0.146	コンクリート			
		10 雨どい(建物西南角)	0.396	0.328	0.223			0.309	0.171	0.131	砂利			
		11 雨どい(建物西南角から右1)	0.412	0.336	0.203			0.347	0.216	0.151	砂			
		12 雨どい(建物西南角から右2)	0.430	0.307	0.220			0.411	0.209	0.155	砂利			
		13 雨どい(玄関から左1本目)	0.490	0.466	0.259			0.276	0.234	0.163	コンクリート			
		14 汚染土壌等埋設場所(物置前マウンド)	0.197	0.202	0.177			0.143	0.130	0.136	土			
3	下内野ふれあい会館	1 玄関前	0.096	0.100	0.103	0.14	7月17日	0.089	0.074	0.081	砂利	0.10	11月6日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.175	0.162	0.170			0.107	0.102	0.099	砂利			
		3 ゲートボール場(中央付近)	0.240	0.237	0.195			0.153	0.155	0.153	土			
		4 雨どい(建物北東角)	0.232	0.228	0.149			0.203	0.130	0.113	土			
		5 雨どい(建物北西角)	0.148	0.168	0.131			0.314	0.118	0.101	土			
		6 雨どいなし(物置入口)	0.281	0.155	0.124			0.201	0.092	0.101	砂利			
		7 雨どいなし(物置裏雨だれ)	0.431	0.195	0.134			0.313	0.099	0.116	土			
		8 雨どいなし(物置掛け下げ下)	0.313	0.174	0.134			0.216	0.108	0.089	土			
		9 雨どいなし(モツ会館玄関)	0.119	0.158	0.131			0.253	0.129	0.115	砂利			
		10 雨どいなし(モツ会館左側雨だれ)	0.368	0.291	0.181			0.457	0.181	0.152	砂利			
		11 雨どいなし(モツ会館右側雨だれ)	0.201	0.203	0.168			0.151	0.126	0.120	土			
		12 汚染土壌等埋設場所						0.114	0.123	0.127	土			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
4	上大原 上ふるさと交流館	1 玄関前	0.274	0.166	0.150	0.13	7月18日	0.058	0.076	0.075	コンクリート	0.08	11月6日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.142	0.132	0.116			0.081	0.099	0.088	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.225	0.213	0.172			0.136	0.122	0.115	土			
		4 雨どい	0.218	0.111	0.086			0.081	0.074	0.071	コンクリート			
		5 玄関横雨だれ	1.242	0.400	0.197			0.384	0.146	0.116	砂利			
		6 雨どい	0.262	0.113	0.094			0.095	0.063	0.061	コンクリート			
		7 雨どい	0.376	0.170	0.117			0.156	0.090	0.078	コンクリート			
		8 雨どいなし(トイレ入口付近雨だれ)	0.569	0.241	0.136			0.100	0.104	0.111	砂利			
		9 雨どいなし(トイレ裏雨だれ)	0.351	0.195	0.169			0.247	0.131	0.102	砂利			
5	上大原下会館	1 玄関前	0.158	0.109	0.102	0.10	7月17日	0.086	0.065	0.077	コンクリート	0.06	11月6日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.181	0.162	0.137			0.076	0.085	0.080	コンクリート			
		3 雨どい	0.455	0.218	0.131			0.156	0.126	0.094	草			
		4 汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅)	0.307	0.191	0.135									
6	山口会館	1 玄関前	0.178	0.120	0.097	0.11	7月18日	0.092	0.073	0.061	砂利	0.06	11月18日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.222	0.184	0.153			0.086	0.088	0.089	土			
		3 雨どい(玄関左)	0.911	0.277	0.175			0.440	0.168	0.103	砂利			
		4 雨どいなし(物置裏)	0.159	0.095	0.076			0.085	0.069	0.064	土			
		5 雨どいなし(建物裏ガスメータ左)	0.860	0.287	0.210			0.313	0.219	0.161	土			
		6 汚染土壌等埋設場所(バレーボールコートベンチ前)	0.116	0.150	0.139			0.083	0.106	0.096	土			
7	藤ヶ崎会館	1 玄関前	0.095	0.090	0.085	0.09	7月18日	0.069	0.064	0.079	コンクリート	0.07	11月18日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.124	0.099	0.098			0.067	0.071	0.071	コンクリート			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.195	0.160	0.136			0.109	0.118	0.103	土			
		4 雨どい(玄関左靴洗い場)	0.079	0.076	0.093			0.053	0.073	0.072	コンクリート			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	第3回測定(平成26年度)				生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	地区
			測定値(μ Sv/h)			状況			測定値(μ Sv/h)						
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
8	弘川自治会館	1 玄関前	0.202	0.155	0.160	0.13	7月18日	0.121	0.121	0.116	砂利	0.09	11月18日	大原	
		2 駐車場(中央付近)	0.142	0.122	0.122			0.108	0.100	0.090	砂利				
		3 雨どい(建物南西角)	2.324	0.596	0.205			0.621	0.194	0.123	土				
		4 雨どい(玄関の左)	2.827	0.644	0.271			1.009	0.306	0.167	土				
		5 雨どい(玄関の右)	4.597	0.795	0.386			1.371	0.455	0.220	土				
		6 雨どい(建物南東角)	1.939	0.262	0.147			0.436	0.145	0.105	土				
		7 雨どいなし(建物北東角)	0.304	0.164	0.133			0.110	0.102	0.100	草				
		8 雨どいなし(建物裏窓下左隅)	0.528	0.291	0.230			0.346	0.196	0.163	土				
		9 雨どいなし(建物裏窓下右隅)	0.599	0.279	0.183			0.302	0.203	0.127	土				
		10 雨どいなし(建物裏右窓下隅)	0.362	0.223	0.153			0.162	0.098	0.077	土				
		11 雨どい(トイレ北西角)	0.098	0.091	0.085			0.069	0.074	0.078	土				
		12 雨どい(トイレ南西角)	0.073	0.072	0.069			0.056	0.066	0.059	土				
9	大久保自治会館	1 玄関前	0.102	0.106	0.088	0.12	7月18日	0.063	0.055	0.063	コンクリート	0.07	11月18日	大原	
		2 駐車場(中央付近)	0.135	0.124	0.131			0.085	0.087	0.087	コンクリート				
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.248	0.198	0.176			0.155	0.128	0.110	土				
		4 雨どいなし(建物北西裏)	0.334	0.192	0.161			0.178	0.146	0.127	砂利				
		5 雨どいなし(建物北東裏)	0.278	0.146	0.119			0.154	0.119	0.100	コンクリート				
		6 雨どいなし(物置入口たたき)	0.323	0.176	0.154			0.127	0.103	0.103	コンクリート				
		7 雨どいなし(物置裏)	1.030	0.272	0.192			0.413	0.184	0.134	砂利				
		8 汚染土壌等埋設場所(バレーボールコート南側隅マウンド)	0.144	0.160	0.175			0.086	0.126	0.107	土				
10	若宮上寿会館	1 玄関前	0.174	0.136	0.113	0.10	7月19日	0.070	0.063	0.063	砂利	0.05	11月18日	大原	
		2 雨どい(玄関右建物角)	0.178	0.124	0.131			0.126	0.133	0.101	コンクリート				
		3 雨どい(建物裏南側舁上)	0.334	0.210	0.131			0.136	0.110	0.091	コンクリート				
		4 雨どい(建物裏北側コンクリ枠左角)	1.828	0.451	0.272			0.201	0.195	0.175	土				
		5 雨どい(建物北西角側溝縁)	0.115	0.116	0.132			0.061	0.085	0.100	コンクリート				
		6 汚染土壌等埋設場所													

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	第3回測定(平成26年度)				地区	
			測定値(μ Sv/h)			状況			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日				
			1cm	50cm	1m									
11	本郷若宮会館	1 玄関前	0.245	0.129	0.129	0.12	7月19日	0.111	0.109	0.111	土	0.09	11月18日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.187	0.156	0.143			0.136	0.119	0.101	砂利			
		3 雨どいなし(建物南側中央)	0.180	0.180	0.146			0.149	0.134	0.113	土			
		4 雨どいなし(掛下接続付近)	0.145	0.115	0.119			0.147	0.125	0.117	土			
		5 雨どいなし(下屋雨だれ)	0.879	0.138	0.149			0.253	0.137	0.105	砂利			
		6 雨どいなし(建物北側中央勝手口)	0.570	0.204	0.161			0.243	0.145	0.115	砂利			
		7 汚染土壌等埋設場所 (敷地南西隅マウンド)	0.124	0.105	0.124			0.085	0.106	0.088	土			
12	むつみ会館	1 玄関前	0.137	0.121	0.107	0.08	7月19日	0.069	0.070	0.079	砂利	0.06	11月18日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.138	0.117	0.096			0.058	0.070	0.070	砂利			
		3 パレーボールコート(中央付近)	0.072	0.071	0.068			0.051	0.055	0.061	砂利			
		4 雨どい(建物東側角)	0.258	0.149	0.117			0.191	0.120	0.110	砂利			
		5 雨どい(建物西側角玄関脇)	0.102	0.111	0.124			0.065	0.073	0.084	コンクリート			
		6 雨どい	0.381	0.232	0.215			0.284	0.192	0.141	土			
		7 雨どいなし(物置北東角)	0.342	0.213	0.176			0.315	0.168	0.133	土			
		8 雨どいなし(物置南東角)	0.468	0.218	0.150			0.330	0.144	0.117	砂利			
13	やまぶき会館	1 玄関前	0.151	0.135	0.126	0.13	7月19日	0.104	0.100	0.100	砂利	0.09	11月18日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.175	0.160	0.159			0.126	0.121	0.114	砂利			
		3 雨どいなし(下屋北西角)	0.167	0.149	0.124			0.105	0.116	0.103	土			
		4 雨どい(玄関右脇)	0.616	0.212	0.149			0.256	0.145	0.110	土			
14	川内自治会館	1 玄関前	0.151	0.112	0.116	0.10	7月19日	0.086	0.071	0.068	コンクリート	0.05	11月18日	大原
		2 雨どい(建物南東角)	0.275	0.186	0.129			0.091	0.106	0.096	コンクリート			
		3 雨どい(南側玄関の左)	0.554	0.205	0.147			0.170	0.115	0.116	土			
		4 雨どい(建物南西角)	0.348	0.172	0.141			0.127	0.103	0.083	土			
		5 雨どい(建物北側)	0.145	0.133	0.117			0.263	0.171	0.126	コンクリート			
15	中島自治会館	1 玄関前	0.086	0.095	0.092	0.08	7月23日	0.085	0.065	0.070	コンクリート	0.06	11月18日	大原
		2 雨どい(建物右建物角)	0.880	0.320	0.209			0.277	0.189	0.146	砂利			
		3 雨どい(建物裏南側舁上)	0.397	0.196	0.145			0.192	0.145	0.125	土			
		4 雨どい(建物裏北側コンクリート左角)	0.212	0.146	0.113			0.134	0.116	0.102	土			
		5 雨どい(建物北西角側溝縁)	1.176	0.486	0.289			0.574	0.283	0.194	草			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
16	川原町区民センター	1 玄関前	0.129	0.107	0.091	0.10	7月23日	0.052	0.056	0.060	コンクリート	0.06	11月18日	大原
		2 駐車場(中央付近)	0.133	0.155	0.144			0.108	0.090	0.085	砂利			
		3 雨どい(建物南東角)	0.380	0.246	0.169			0.217	0.174	0.116	砂利			
		4 雨どい(建物南西角)	0.527	0.330	0.206			0.377	0.148	0.146	砂利			
		5 雨どい(建物北西角舁上)	0.281	0.207	0.156			0.165	0.148	0.123	コンクリート			
		6 雨どい(建物北面側溝)	0.448	0.221	0.093			0.134	0.115	0.100	コンクリート			
		7 雨どい(建物北東角)	0.083	0.100	0.084			0.052	0.078	0.068	コンクリート			
17	一六合同会館	1 玄関前	0.117	0.131	0.113	0.10	7月23日	0.084	0.069	0.079	砂利	0.06	11月18日	大原
		2 雨どい(玄関左角)	0.496	0.178	0.119			0.284	0.111	0.083	砂利			
		3 雨どい(建物南東角)	0.609	0.342	0.179			0.424	0.176	0.121	砂利			
		4 雨どい(建物北東角)	0.495	0.261	0.177			0.323	0.163	0.111	砂利			
		5 雨どい(玄関右角)	1.484	0.356	0.166			0.357	0.172	0.107	砂利			
		6 汚染土壌等埋設場所(庭先物置右奥角近辺)	0.124	0.105	0.124			0.110	0.117	0.111	土			
18	立町自治会館	1 玄関前・駐車場	0.134	0.128	0.107	0.09	7月23日	0.135	0.110	0.089	コンクリート	0.07	11月18日	大原
		2 雨どい(建物北西角側溝)	0.993	0.300	0.203			0.143	0.129	0.117	コンクリート			
		3 雨どいなし(建物南西角側溝)	0.480	0.236	0.150			0.215	0.157	0.118	コンクリート			
19	下町会館	1 玄関前	0.115	0.079	0.082	0.07	7月23日	0.072	0.058	0.067	コンクリート	0.05	11月18日	大原
20	八幡自治会館	1 玄関前	0.206	0.139	0.140	0.11	7月17日	0.116	0.091	0.090	砂利	0.07	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.173	0.126	0.116			0.076	0.088	0.082	砂利			
		3 雨どい	0.127	0.124	0.112			0.145	0.111	0.092	砂利			
		4 雨どい(といはずれ)	0.570	0.239	0.147			0.141	0.120	0.096	砂利			
21	上摺沢集会所	1 玄関前	0.182	0.121	0.110	0.11	7月17日	0.110	0.080	0.085	砂利	0.07	11月7日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.206	0.166	0.133			0.124	0.110	0.094	土			
22	栃折沢公民館	1 玄関前	0.135	0.137	0.118	0.10	7月23日	0.099	0.091	0.096	砂利	0.08	11月7日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.144	0.137	0.116			0.096	0.100	0.095	砂利			
		3 雨どい南西角	0.767	0.293	0.157			0.137	0.128	0.110	砂利			
23	源八会館	1 玄関前	0.095	0.084	0.101	0.10	7月23日	0.068	0.079	0.073	コンクリート	0.06	11月7日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.114	0.119	0.123			0.094	0.089	0.085	土			
		3 雨どいなし	0.141	0.136	0.121			0.116	0.122	0.095	土			
		4 雨どいなし(物置)	0.484	0.191	0.146			0.201	0.123	0.092	土			

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
24	大金公民館	1 玄関前	0.181	0.120	0.136	0.14	7月26日	0.108	0.094	0.090	土	0.09	11月7日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.126	0.122	0.144			0.118	0.111	0.105	土			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.259	0.200	0.189			0.151	0.142	0.133	土			
		4 雨どい	0.270	0.221	0.171			0.129	0.134	0.124	土			
		5 雨どい	0.237	0.201	0.156			0.104	0.102	0.081	草			
25	長者自治会館	1 玄関前	0.067	0.092	0.119	0.15	7月23日	0.060	0.082	0.081	コンクリート	0.10	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.171	0.191	0.183			0.131	0.140	0.128	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.245	0.192	0.191			0.201	0.151	0.134	土			
26	松原自治会館	1 玄関前	0.131	0.125	0.111	0.15	7月26日	0.091	0.086	0.067	コンクリート	0.09	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.270	0.253	0.226			0.184	0.153	0.133	土			
		3 雨どい	0.585	0.312	0.243			0.323	0.209	0.138	土			
		4 雨どい	1.211	0.179	0.130			0.107	0.105	0.091	コンクリート			
		5 雨どい	0.260	0.229	0.197			0.173	0.133	0.119	土			
		6 雨どい(といなし)	0.409	0.375	0.278			0.357	0.246	0.178	土			
		7 雨どい(といはずれ)	0.456	0.327	0.266			0.210	0.242	0.193	土			
27	水晶館	1 玄関前	0.064	0.073	0.090	0.16	7月26日	0.104	0.084	0.078	コンクリート	0.10	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.140	0.174	0.172			0.118	0.118	0.119	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.217	0.224	0.220			0.166	0.160	0.135	土			
		4 ゲートボール場	0.226	0.223	0.204			0.174	0.145	0.122	土			
		5 雨どいなし	0.147	0.124	0.118			0.174	0.155	0.119	砂利			
		6 雨どいなし	0.453	0.308	0.227			0.409	0.250	0.180	砂利			
		7 雨どいなし	1.333	0.446	0.325			0.706	0.314	0.185	砂利			
		8 雨どいなし	0.518	0.248	0.202			0.269	0.177	0.130	砂利			
		9 雨どいなし(物置)	0.260	0.168	0.175			0.098	0.097	0.095	草			
28	上町町内会館	1 玄関前	0.069	0.073	0.082	0.11	7月24日	0.062	0.068	0.058	コンクリート	0.09	11月20日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.190	0.161	0.150			0.233	0.180	0.144	土			
		3 バレーコート(南)	0.211	0.167	0.145			0.144	0.121	0.114	土			
		4 バレーコート(北)	0.129	0.150	0.125			0.121	0.115	0.113	土			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
29	仲町会館	1 玄関前	0.062	0.071	0.069	0.06	7月26日	0.071	0.069	0.073	コンクリート	0.06	11月20日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.110	0.114	0.088			0.099	0.092	0.071	コンクリート			
		3 雨どい階段付近	0.121	0.126	0.110			0.092	0.108	0.102	コンクリート			
		4 雨どい(西面南1)	1.047	0.214	0.145			0.166	0.128	0.086	コンクリート			
		5 雨どい(西面南2)	0.220	0.211	0.143			0.239	0.125	0.092	草			
		6 雨どい(西面南3)	1.026	0.456	0.264			0.117	0.137	0.128	草			
		7 雨どい(西面北)	0.502	0.235	0.153			0.202	0.130	0.114	砂利			
30	沼田自治会館	1 玄関前	0.119	0.094	0.086	0.09	7月23日	0.078	0.078	0.073	砂利	0.06	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.133	0.114	0.117			0.105	0.083	0.069	砂利			
31	下摺沢自治会館	1 玄関前	0.182	0.120	0.115	0.10	7月25日	0.068	0.058	0.062	土	0.05	11月19日	摺沢
		2 雨どい	0.623	0.256	0.184			0.325	0.171	0.115	土			
		3 雨どい	0.641	0.393	0.236			0.523	0.253	0.161	土			
		4 雨どい	0.116	0.165	0.151			0.078	0.082	0.080	土			
32	流矢自治会館	1 玄関前	0.103	0.093	0.119	0.10	7月25日	0.068	0.076	0.072	土	0.06	11月19日	摺沢
		2 雨どい	0.676	0.368	0.172			0.180	0.142	0.105	土			
		3 雨どい	0.118	0.149	0.129			0.089	0.078	0.080	土			
		4 雨どい	0.136	0.127	0.111			0.148	0.114	0.085	草			
33	小沼公民館	1 玄関前	0.251	0.169	0.150	0.14	7月25日	0.079	0.073	0.076	コンクリート	0.07	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.176	0.157	0.151			0.113	0.106	0.087	砂利			
		3 ゲートボール場(道路向)	0.180	0.171	0.171			0.133	0.126	0.105	土			
		4 雨どい	0.538	0.211	0.187			0.111	0.117	0.106	砂利			
		5 雨どいなし	0.276	0.194	0.164			0.166	0.135	0.107	砂利			
		6 雨どいなし(物置)	0.192	0.197	0.163			0.323	0.175	0.116	土			
		7 雨どいなし(物置)	0.442	0.218	0.156			0.448	0.174	0.124	草			
34	堺ノ沢公民館	1 玄関前	0.171	0.153	0.156	0.15	7月25日	0.150	0.108	0.106	砂利	0.10	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.237	0.193	0.176			0.152	0.143	0.116	草			
		3 雨どいなし	0.339	0.242	0.204			0.144	0.152	0.122	草			
		4 雨どいなし	0.331	0.192	0.170			0.126	0.133	0.123	草			
35	広場 (旭町自治会)	1 玄関前	0.082	0.095	0.073	0.06	7月24日	0.059	0.059	0.057	砂利	0.04	11月20日	摺沢

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
36	但馬崎会館	1 玄関前	0.052	0.079	0.091	0.10	7月24日	0.047	0.053	0.069	コンクリート	0.07	11月20日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.148	0.119	0.115			0.095	0.078	0.086	砂利			
		3 パレーボールコート(中央付近)	0.194	0.174	0.135			0.133	0.108	0.102	土			
		4 雨どいなし	0.337	0.179	0.152			0.243	0.142	0.111	草			
		5 雨どいなし	0.088	0.095	0.095			0.082	0.069	0.057	土			
		6 雨どいなし	0.200	0.174	0.159			0.197	0.146	0.117	草・砂利			
37	観音会館	1 玄関前	0.117	0.137	0.120	0.11	7月23日	0.088	0.085	0.065	土	0.05	11月19日	摺沢
		2 雨どいなし	0.100	0.101	0.096			0.090	0.072	0.083	土			
		3 雨どい地中へ	0.123	0.100	0.103			0.095	0.082	0.071	土			
		4 雨どいなし	0.126	0.120	0.099			0.136	0.076	0.064	土			
		5 庭中央	0.163	0.148	0.127			0.105	0.088	0.089	土			
38	高校通り公民館	1 玄関前	0.162	0.100	0.095	0.08	7月23日	0.115	0.080	0.076	土	0.06	11月19日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.105	0.094			0.093	0.086	0.073	土			
		3 雨どい	0.063	0.073	0.075			0.058	0.058	0.047	土			
		4 雨どい	0.409	0.259	0.163			0.121	0.104	0.097	土			
		5 雨どいなし	0.345	0.169	0.121			0.136	0.102	0.079	土			
		6 雨どいなし	0.128	0.073	0.069			0.076	0.068	0.066	土			
39	あらかしきふれあい広場 (荒屋敷自治会)	1 中央	0.223	0.191	0.168	0.14	7月24日	0.143	0.115	0.098	土	0.09	11月20日	摺沢
		2 トイレ前	0.220	0.171	0.140			0.141	0.124	0.103	草			
		3 入口奥右側	0.195	0.165	0.173			0.117	0.118	0.104	草			
		4 入口奥左側	0.213	0.176	0.151			0.126	0.117	0.111	草			
		5 入口	0.184	0.170	0.152			0.123	0.102	0.094	土			
40	八日町会館	1 玄関前	0.068	0.095	0.085	0.10	7月18日	0.061	0.056	0.057	コンクリート	0.07	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.151	0.149	0.140			0.097	0.109	0.105	砂利			
		3 東面(雨どいなし)	0.081	0.079	0.083			0.073	0.056	0.051	コンクリート			
		4 雨どいあり(西面南)	1.461	0.283	0.194			0.198	0.189	0.133	土			
		5 雨どいなし(西面北)	0.186	0.116	0.107			0.238	0.125	0.089	土			
		6 雨どいあり(北東角)	0.092	0.083	0.105			0.066	0.060	0.063	コンクリート			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
41	前田野自治会館	1 玄関前	0.166	0.158	0.146	0.14	7月23日	0.090	0.090	0.083	砂利	0.08	11月20日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.183	0.177	0.156			0.128	0.106	0.100	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.164	0.176	0.153			0.107	0.106	0.095	土			
		4 バレーボールコート(中央付近)	0.189	0.165	0.148			0.117	0.093	0.093	土			
		5 雨どいなし	0.409	0.202	0.150			0.237	0.132	0.088	土			
		6 雨どいなし(物置)	0.378	0.170	0.142			0.102	0.093	0.101	土			
		7 雨どいなし	0.643	0.271	0.177			0.205	0.157	0.108	砂利			
42	大住ふれあいセンター	1 玄関前	0.176	0.165	0.147	0.15	7月23日	0.088	0.090	0.082	砂利	0.09	11月20日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.200	0.173	0.155			0.126	0.122	0.097	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.175	0.211	0.181			0.144	0.143	0.122	土			
		4 雨どいなし(物置)	0.486	0.214	0.191			0.194	0.145	0.108	草			
		5 雨どいなし(物置)	0.149	0.163	0.162			0.118	0.097	0.088	土			
43	向山青少年会館	1 玄関前	0.179	0.181	0.179	0.16	7月19日	0.108	0.090	0.098	土	0.09	11月20日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.170	0.184	0.162			0.132	0.116	0.119	砂利			
		3 雨どい	0.559	0.234	0.171			0.179	0.132	0.108	土			
		4 雨どい	0.328	0.243	0.186			0.243	0.133	0.114	土			
		5 汚染土壌埋設場所	0.118	0.112	0.130			0.097	0.092	0.073	土			
44	天狗田生活改善センター	1 玄関前	0.099	0.100	0.101	0.10	7月19日	0.071	0.070	0.057	コンクリート	0.05	11月20日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.128	0.113	0.118			0.072	0.063	0.059	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.138	0.134	0.124			0.115	0.094	0.089	土			
		4 雨どい	0.379	0.309	0.278			0.212	0.175	0.131	土			
		5 雨どい	0.177	0.141	0.110			0.094	0.087	0.081	土			
		6 雨どいなし(物置)	0.235	0.207	0.184			0.175	0.145	0.114	土			
45	下沖田公民館	1 玄関前	0.091	0.089	0.082	0.06	7月19日	0.045	0.049	0.042	コンクリート	0.04	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.115	0.103	0.077			0.067	0.074	0.061	アスファルト			
		3 雨どいなし	0.111	0.076	0.073			0.049	0.050	0.044	コンクリート			
		4 雨どいなし(物置)	0.084	0.092	0.077			0.065	0.050	0.049	砂利			
		5 雨どいなし(物置)	0.205	0.177	0.137			0.104	0.097	0.090	土			
		6 雨どい(潜り)	0.135	0.115	0.087			0.053	0.049	0.051	砂利			
		7 雨どいなし	0.068	0.066	0.065			0.064	0.047	0.034	砂利			
		8 雨どい(潜り)	0.078	0.077	0.067			0.066	0.047	0.048	コンクリート			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
46	沖田自治会館	1 玄関前	0.137	0.134	0.115	0.11	7月19日	0.075	0.078	0.074	コンクリート	0.06	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.176	0.156	0.141			0.079	0.076	0.070	砂利			
		3 雨どい	0.130	0.118	0.114			0.075	0.078	0.069	土			
		4 雨どい(南側)	0.451	0.262	0.186			0.213	0.161	0.118	土			
		5 雨どい(北側)	0.525	0.325	0.170			0.037	0.052	0.045	コンクリート			
47	小西自治会館	1 玄関前	0.207	0.154	0.125	0.11	7月18日	0.082	0.086	0.072	砂利	0.06	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.150	0.174	0.117			0.114	0.096	0.084	砂利			
		3 雨どいなし	0.495	0.220	0.158			0.196	0.139	0.084	土			
48	鳥海会館	1 玄関前	0.099	0.107	0.102	0.09	7月18日	0.069	0.056	0.065	コンクリート	0.06	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.133	0.112	0.106			0.069	0.065	0.081	コンクリート			
49	小森集会所	1 玄関前	0.118	0.106	0.098	0.10	7月18日	0.079	0.101	0.086	コンクリート	0.07	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.162	0.149	0.135			0.084	0.093	0.078	コンクリート			
		3 雨どいなし	0.322	0.170	0.139			0.087	0.098	0.090	砂利			
		4 雨どいなし(物置)	0.249	0.159	0.147			0.148	0.108	0.092	土			
		5 雨どいなし(物置)	0.395	0.186	0.139			0.174	0.120	0.099	土			
		6 雨どいなし	0.469	0.200	0.177			0.168	0.137	0.102	土			
		7 雨どいなし	0.796	0.291	0.206			0.263	0.171	0.133	土			
50	前畑コミュニティセンター	1 玄関前	0.070	0.073	0.082	0.07	7月18日	0.060	0.061	0.056	コンクリート	0.04	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.113	0.101			0.048	0.056	0.062	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.074	0.083	0.075			0.057	0.052	0.051	土			
51	丑石自治会館	1 玄関前	0.051	0.073	0.071	0.11	7月18日	0.058	0.052	0.065	コンクリート	0.06	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.140	0.139	0.148			0.089	0.089	0.086	砂利			
		3 広場	0.189	0.150	0.151			0.071	0.072	0.067	土			
		4 雨どいなし(物置)	0.480	0.228	0.162			0.127	0.115	0.090	砂利			
		5 雨どい(破損)	0.712	0.233	0.154			0.055	0.061	0.045	土			
		6 雨どい(破損)	0.561	0.217	0.167			0.163	0.122	0.082	砂利			
		7 雨どい(破損)	0.733	0.217	0.156			0.105	0.123	0.096	砂利			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区	
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
52	市之通自治交流会館 「宝来館」	1 玄関前	0.136	0.120	0.115	0.09	7月18日	0.083	0.075	0.062	砂利	0.05	11月11日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.071	0.077	0.082			0.074	0.072	0.066	砂利			
		3 広場	0.106	0.113	0.124			0.071	0.071	0.070	土			
		4 雨どいなし	0.507	0.213	0.146			0.167	0.128	0.109	草			
		5 雨どいなし	0.765	0.233	0.158			0.190	0.159	0.105	砂利			
		6 雨どいなし(楽習館)	0.429	0.160	0.121			0.161	0.103	0.079	草			
		7 雨どいなし(楽習館)	0.264	0.162	0.131			0.153	0.101	0.074	草			
53	野田会館	1 玄関前	0.109	0.096	0.092	0.11	7月19日	0.075	0.064	0.063	土	0.06	11月20日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.153	0.135	0.128			0.099	0.086	0.075	土			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.194	0.164	0.157			0.131	0.114	0.099	土			
		4 雨どいなし	0.146	0.148	0.145			0.103	0.077	0.064	土			
		5 雨どい	0.574	0.185	0.139			0.215	0.112	0.077	土			
		6 雨どいなし	0.772	0.210	0.166			0.171	0.109	0.097	土			
54	遅沢自治会館	1 玄関前	0.114	0.096	0.105	0.12	7月19日	0.063	0.044	0.041	コンクリート	0.05	11月20日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.129	0.094	0.086			0.058	0.063	0.056	コンクリート			
		3 広場(すべり台側)	0.157	0.159	0.168			0.090	0.090	0.084	土			
		4 広場(木側)	0.247	0.201	0.173			0.113	0.114	0.095	草			
55	中川生活改善センター	1 玄関前	0.115	0.114	0.121	0.11	7月19日	0.060	0.068	0.066	コンクリート	0.06	11月10日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.174	0.139	0.105			0.076	0.074	0.063	コンクリート			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.176	0.152	0.138			0.106	0.091	0.092	土			
		4 雨どい	0.242	0.168	0.093			0.143	0.066	0.057	コンクリート			
		5 雨どい	0.457	0.156	0.117			0.240	0.089	0.080	コンクリート			
		6 雨どい(つぶれ)	0.086	0.117	0.100			0.064	0.048	0.062	コンクリート			
		7 雨どい	0.094	0.109	0.100			0.078	0.069	0.074	コンクリート			
56	下中川自治会館	1 玄関前	0.142	0.115	0.109	0.09	7月19日	0.075	0.066	0.064	コンクリート	0.05	11月10日	興田
		2 駐車場(中央付近)	0.130	0.111	0.105			0.079	0.075	0.073	コンクリート			
57	1区自治会ふれあい広場 (1区自治会)	1 中央	0.160	0.159	0.135	0.12	7月19日	0.142	0.145	0.114	草	0.10	11月21日	猿沢
		2 左奥(小学校校舎側)	0.185	0.165	0.141			0.118	0.126	0.112	草			
		3 右奥(小学校校庭側)	0.212	0.165	0.150			0.117	0.135	0.114	草			
		4 左手前(ゴミステーション側)	0.192	0.167	0.132			0.108	0.119	0.111	草			
		5 右手前(入り口側)	0.194	0.145	0.129			0.145	0.158	0.139	草			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
58	中央自治会館	1 玄関前	0.069	0.079	0.100	0.11	7月19日	0.055	0.071	0.064	コンクリート	0.07	11月21日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	0.223	0.161	0.143			0.115	0.121	0.100	砂利			
		3 雨どい(玄関脇)	0.568	0.234	0.159			0.156	0.125	0.096	砂利			
		4 雨どい(ホール側)	0.364	0.215	0.145			0.262	0.143	0.099	コンクリート			
		5 雨どい(倉庫側)	0.210	0.174	0.137			0.072	0.092	0.087	コンクリート			
		6 雨どい(駐車場側)	0.313	0.180	0.149			0.308	0.166	0.107	コンクリート			
		7 雨どい(裏側)	0.269	0.342	0.245			0.206	0.221	0.172	コンクリート			
		8 雨どい(ホール奥裏側)	0.257	0.142	0.137			0.097	0.105	0.096	コンクリート			
		9 雨どい(ホール脇中)	0.359	0.187	0.123			0.091	0.114	0.092	コンクリート			
59	峠自治会館	1 玄関前	0.070	0.084	0.069	0.09	7月17日	0.053	0.059	0.055	コンクリート	0.06	11月21日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	0.116	0.099	0.109			0.046	0.051	0.052	土			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.092	0.101	0.100			0.063	0.057	0.087	土			
		4 ゲートボール場	0.158	0.135	0.130			0.090	0.086	0.091	土			
		5 雨どい	0.214	0.098	0.075			0.043	0.051	0.055	コンクリート			
		6 雨どい	0.214	0.098	0.075			0.037	0.058	0.045	コンクリート			
		7 雨どい	0.169	0.076	0.061			0.068	0.051	0.053	コンクリート			
		8 雨どい	0.153	0.101	0.071			0.104	0.064	0.067	コンクリート			
		9 雨どい	0.307	0.111	0.076			0.153	0.079	0.073	コンクリート			
		10 雨どい	0.162	0.089	0.080			0.055	0.074	0.069	土			
		11 雨どい(破損)	0.975	0.398	0.233			0.341	0.254	0.146	土			
		12 雨どい	1.053	0.314	0.141			0.525	0.182	0.116	土			
		13 雨どい(破損)	1.418	0.529	0.240			0.698	0.359	0.191	土			
		14 雨どいなし	0.184	0.147	0.127			0.149	0.135	0.114	土			
		15 雨どいなし	0.431	0.145	0.113			0.098	0.095	0.083	土			
		16 雨どいなし	0.375	0.174	0.122			0.152	0.101	0.083	土			
		17 雨どいなし	0.743	0.183	0.100			0.197	0.132	0.092	土			
		18 雨どい	0.402	0.183	0.121			0.241	0.136	0.103	土			
		19 雨どい	3.481	0.585	0.318			0.872	0.380	0.204	土			
		20 雨どいなし	0.374	0.230	0.135			0.238	0.165	0.132	土			
		21 雨どいなし	0.363	0.304	0.213			0.203	0.142	0.099	土			
		22 雨どいなし												
		23 雨どいなし	0.178	0.087	0.082			0.052	0.055	0.057	土			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	第3回測定(平成26年度)				生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	地区
			測定値(μ Sv/h)			状況			測定値(μ Sv/h)						
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
60	寒七自治会館	1 玄関前	0.187	0.137	0.120	0.12	7月18日	0.115	0.116	0.084	砂利	0.05	11月21日	猿沢	
		2 駐車場(中央付近)	0.145	0.161	0.151			0.124	0.107	0.044	砂利				
		3 雨どい	1.046	0.300	0.177			0.367	0.211	0.125	砂利				
		4 雨どい	0.442	0.201	0.157			0.213	0.119	0.103	砂利				
		5 雨どいなし	0.655	0.282	0.181			0.231	0.134	0.112	土				
		6 雨どいなし(物置)	0.766	0.221	0.154			0.259	0.167	0.104	土				
		7 雨どいなし(物置)	0.149	0.129	0.124			0.110	0.098	0.085	土				
		8 雨どいなし	0.462	0.210	0.172			0.196	0.144	0.111	土				
		9 汚染土壌埋設場所	0.124	0.143	0.153			0.147	0.148	0.118	土				
61	新渡戸振興センター	1 玄関前	0.069	0.058	0.074	0.08	7月19日	0.061	0.060	0.063	コンクリート	0.05	11月17日	猿沢	
		2 駐車場(中央付近)	0.149	0.141	0.125			0.057	0.063	0.070	コンクリート				
62	大畑自治会館	1 玄関前	0.205	0.161	0.157	0.14	7月19日	0.107	0.121	0.120	砂利	0.09	11月17日	猿沢	
		2 駐車場(中央付近)	0.163	0.195	0.150			0.082	0.109	0.089	コンクリート				
		3 雨どいなし	0.598	0.285	0.238			0.381	0.187	0.155	砂利				
		4 雨どいなし	0.683	0.265	0.183			0.254	0.143	0.117	土				
63	台ヶ丘ふるさと 交流会館	1 玄関前	0.079	0.095	0.112	0.13	7月18日	0.065	0.077	0.075	コンクリート	0.08	11月17日	猿沢	
		2 駐車場(中央付近)	0.168	0.130	0.122			0.089	0.080	0.072	コンクリート				
		3 ゲートボール場	0.276	0.211	0.197			0.161	0.161	0.135	土				
		4 砂場	0.224	0.175	0.164			0.095	0.094	0.111	砂				
		5 雨どい	0.351	0.326	0.212			0.924	0.234	0.164	砂利				
		6 雨どいなし	0.113	0.147	0.145			0.151	0.165	0.126	砂利				
		7 雨どいなし	0.198	0.142	0.144			0.104	0.098	0.100	土				
		8 雨どいなし	0.371	0.184	0.166			0.196	0.148	0.115	砂利				
		9 雨どいなし	0.235	0.154	0.129			0.100	0.102	0.102	コンクリート				
		10 雨どいあり	1.265	0.237	0.174			0.337	0.153	0.122	コンクリート				
		11 雨どいなし	0.315	0.176	0.149			0.095	0.100	0.096	砂利				
		12 雨どいなし	0.411	0.198	0.170			0.219	0.155	0.128	砂利				
		13 汚染土壌埋設場所	0.165	0.156	0.176			0.117	0.124	0.114	土				

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)		測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m					
64	下猿沢自治会館 (伊沢田集会所)	1 玄関前	0.191	0.156	0.149	0.13	7月18日	0.085	0.079	0.096	土	0.08	11月28日	猿沢	
		2 雨どいなし	0.369	0.224	0.183			0.260	0.129	0.118					土
		3 雨どいなし	0.760	0.321	0.225			0.260	0.161	0.128					土
		4 雨どいなし	0.543	0.265	0.168			0.302	0.153	0.124					土
65	清水川自治会館	1 玄関前	0.184	0.143	0.143	0.15	7月18日	0.105	0.110	0.095	土	0.09	11月28日	猿沢	
		2 駐車場(中央付近)	0.213	0.215	0.183			0.118	0.124	0.112					草
		3 雨どい(右側奥)	1.463	0.356	0.252			0.685	0.210	0.147					草
		4 雨どい(左側奥)	1.315	0.356	0.213			0.956	0.212	0.134					草
		5 雨どい(真中奥)						0.093	0.096	0.099					草
66	長沢自治会館	1 玄関前	0.510	0.193	0.140	0.13	7月18日	0.188	0.140	0.096	土	0.08	11月21日	猿沢	
		2 駐車場(中央付近)	0.159	0.155	0.145			0.113	0.107	0.098					砂利
		3 雨どいなし	0.687	0.223	0.170			0.188	0.127	0.100					土
		4 雨どいなし	0.478	0.187	0.141			0.147	0.125	0.094					土
67	曾慶1区自治公民館	1 玄関前	0.142	0.131	0.098	0.09	7月20日	0.107	0.091	0.083	土	0.07	11月11日	渋民	
		2 駐車場(中央付近)	0.141	0.126	0.120			0.103	0.085	0.077					土
		3 雨どい	0.231	0.195	0.137			0.153	0.103	0.082					土
		4 雨どいなし	0.645	0.207	0.157			0.337	0.138	0.109					土
		5 雨どいなし	0.200	0.089	0.071			0.121	0.073	0.066					土
		6 雨どいなし	0.526	0.195	0.127			0.353	0.121	0.099					土
68	曾慶第2区研修会館	1 玄関前	0.136	0.099	0.096	0.10	7月20日	0.056	0.069	0.066	コンクリート 砂利	0.06	11月11日	渋民	
		2 駐車場(中央付近)	0.151	0.126	0.124			0.076	0.077	0.083					
69	前ノ沢自治会館	1 玄関前	0.190	0.177	0.158	0.15	7月23日	0.130	0.112	0.102	コンクリート コンクリート 土 土 コンクリート 土 草	0.09	11月11日	渋民	
		2 駐車場(中央付近)	0.176	0.158	0.149			0.106	0.103	0.097					
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.168	0.199	0.199			0.098	0.108	0.107					
		4 バレーボールコート(中央付近)	0.158	0.172	0.155			0.097	0.100	0.094					
		5 雨どいなし	0.159	0.118	0.123			0.094	0.114	0.109					
		6 雨どい(物置)	0.273	0.223	0.204			0.123	0.143	0.125					
		7 雨どいなし(物置)	0.584	0.256	0.228			0.227	0.152	0.141					

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
70	曾慶4区自治会館	1 玄関前	0.257	0.221	0.201	0.21	7月20日	0.187	0.152	0.132	土	0.13	11月11日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.228	0.222	0.210			0.186	0.167	0.148	土			
		3 広場	0.286	0.260	0.252			0.184	0.162	0.154	草			
		4 雨どい	0.426	0.404	0.351			0.284	0.279	0.206	土			
		5 雨どい(破損)	0.352	0.330	0.263			0.168	0.168	0.135	土			
		6 雨どい	0.447	0.312	0.243			0.207	0.172	0.139	土			
		7 雨どい(物置)	0.203	0.191	0.175			0.121	0.111	0.097	土			
		8 雨どい(物置)	0.262	0.255	0.219			0.189	0.139	0.132	土			
71	曾慶5区自治会館	1 玄関前	0.082	0.086	0.096	0.08	7月20日	0.051	0.061	0.059	コンクリート	0.04	11月11日	渋民
		2 雨どいなし	0.489	0.192	0.129			0.247	0.100	0.079	砂利			
		3 雨どいなし	0.248	0.128	0.111			0.144	0.116	0.089	砂利			
		4 雨どいなし	0.323	0.132	0.127			0.198	0.077	0.071	コンクリート			
		5 雨どいなし	0.990	0.290	0.199			0.353	0.178	0.132	砂利			
		6 雨どいなし	0.131	0.151	0.137			0.131	0.095	0.092	砂利			
72	曾慶6区部落会館	1 玄関前	0.159	0.148	0.132	0.13	7月20日	0.089	0.076	0.072	砂利	0.06	11月11日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.153	0.151	0.156			0.111	0.085	0.086	砂利			
		3 物置雨どいなし	0.271	0.182	0.131			0.247	0.124	0.093	砂利			
73	曾慶7区部落公民館	1 玄関前	0.110	0.121	0.112	0.09	7月20日	0.087	0.082	0.080	砂利	0.06	11月11日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.095	0.090	0.102			0.082	0.082	0.079	土			
		3 雨どいなし	0.111	0.087	0.111			0.087	0.087	0.069	土			
		4 雨どい(防災用具)	0.171	0.112	0.108			0.087	0.067	0.063	土			
		5 雨どいなし(防災用具)	0.247	0.164	0.135			0.097	0.083	0.066	土			
		6 雨どいなし(防災用具)	0.707	0.206	0.136			0.131	0.097	0.086	土			
		7 雨どい	0.913	0.228	0.157			0.445	0.126	0.099	土			

◆大東地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況		生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
74	渋民第8区自治会館	1 玄関前	0.346	0.315	0.282	0.20	7月23日	0.240	0.161	0.138	砂利	0.10	11月19日	渋民
		2 駐車場(中央付近・上流側)	0.269	0.253	0.250			0.180	0.132	0.138	土			
		3 駐車場(中央付近・下流側)	0.100	0.113	0.121			0.070	0.060	0.071	砂利			
		4 雨どい	0.160	0.155	0.160			0.126	0.118	0.118	土			
		5 雨どいなし	0.556	0.262	0.229			0.199	0.215	0.175	砂利			
		6 雨どいなし	0.349	0.238	0.181			0.190	0.170	0.153	砂利			
		7 雨どいなし	0.291	0.201	0.156			0.108	0.098	0.088	土			
		8 雨どい	0.671	0.243	0.163			0.318	0.139	0.111	砂利			
75	東山郷自治会館	1 玄関前	0.817	0.177	0.150	0.15	7月23日	0.100	0.098	0.104	砂利	0.09	11月19日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.192	0.164	0.155			0.128	0.105	0.104	草			
		3 ゲートボール場(中央付近)	0.205	0.187	0.180			0.096	0.113	0.117	土			
		4 雨どい	0.952	0.332	0.235			0.418	0.237	0.156	土			
		5 雨どい	0.235	0.137	0.148			0.064	0.069	0.068	土			
		6 雨どいなし	0.108	0.125	0.127			0.094	0.085	0.082	土			
		7 雨どいなし	0.786	0.273	0.195			0.194	0.140	0.115	土			
		8 雨どいなし	0.397	0.186	0.174			0.256	0.165	0.125	土			
		9 雨どい	0.468	0.214	0.154			0.087	0.079	0.084	土			
		10 汚染土壌埋設場所	0.094	0.137	0.139									
76	中央会館	1 玄関前	0.156	0.147	0.117	0.12	7月23日	0.105	0.085	0.076	砂利	0.06	11月19日	渋民
		2 庭(中央付近)	0.171	0.156	0.143			0.114	0.084	0.079	土			
		3 雨どい(埋設)	0.132	0.126	0.120			0.084	0.083	0.080	土			
		4 雨どい(埋設)	0.466	0.179	0.134			0.134	0.115	0.085	土			
77	ひまわり会館	1 玄関前	0.044	0.059	0.056	0.10	7月20日	0.057	0.066	0.062	コンクリート	0.06	11月19日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.169	0.155	0.134			0.114	0.098	0.097	砂利			
		3 バレーボールコート(中央付近)	0.197	0.165	0.147			0.090	0.077	0.072	土			
		4 雨どいなし(物置)	0.256	0.176	0.138			0.118	0.098	0.085	砂利			
		5 雨どいなし(物置)	0.356	0.154	0.133			0.171	0.098	0.087	砂利			
		6 雨どいなし(物置)	0.162	0.130	0.120			0.150	0.089	0.084	砂利			
		7 雨どいなし(物置)	0.370	0.185	0.161			0.123	0.103	0.112	砂利			

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)					地区		
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況		生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
78	12区自治会館	1 玄関前	0.152	0.141	0.132	0.12	7月23日	0.102	0.083	0.081	砂利	0.07	11月19日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.168	0.147	0.140			0.110	0.085	0.084	砂利			
		3 ゲートボール場	0.118	0.142	0.135			0.114	0.097	0.084	土			
		4 雨どいなし	0.081	0.072	0.078			0.086	0.088	0.069	土			
		5 雨どい	1.126	0.208	0.150			0.391	0.132	0.105	土			
		6 雨どい(物置)	2.108	0.433	0.214			0.811	0.241	0.119	土			
		7 雨どい(物置)	1.203	0.297	0.201			0.508	0.167	0.115	土			
79	13区部落会館	1 玄関前	0.185	0.135	0.110	0.10	7月20日	0.094	0.076	0.061	土	0.05	11月11日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	0.125	0.117	0.111			0.106	0.079	0.075	土			
		3 雨どい(破損)	0.770	0.137	0.109			0.514	0.087	0.082	土			
		4 雨どいなし(破損)	0.439	0.333	0.257			0.330	0.234	0.166	土			
		5 雨どい	0.551	0.174	0.145			0.140	0.111	0.099	土			
		6 雨どいなし	0.204	0.107	0.128			0.087	0.078	0.071	土			

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示