

## ◆川崎地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )			生活空間 線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	測定日	測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )			状況	生活空間 線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	一関市役所 川崎支所	1 事務室	/	0.060	0.057	0.09	7月18日	/	/	/	/	/	/	
		2 玄関	0.109	0.110	0.101			/	/	/				
		3 駐車場	0.107	0.107	0.115			/	/	/				
		4 雨どい(宿直室北角)	0.707	0.147	0.137			/	/	/				
		5 雨どい(宿直室南角)	0.657	0.220	0.157			/	/	/				
		6 雨どい	0.235	0.220	0.206			建て替え中につき、測定不可						
		7 雨どい	0.613	0.264	0.174			/	/	/				
		8 雨どい	0.270	0.172	0.152			/	/	/				
		9 雨どい	0.555	0.256	0.164			/	/	/				
		10 雨どい	0.249	0.185	0.147			/	/	/				
		11 雨どい(宿直室角)	0.651	0.336	0.214			/	/	/				
		12 雨どい無	0.121	0.145	0.137			/	/	/				
2	川崎農村環境改善 センター (庁舎機能有)	1 和室	/	0.076	/	0.13	7月18日	/	/	/	/	0.06	11月13日	
		2 玄関	0.173	0.133	0.126			0.066	0.088	0.075				コンクリート
		3 車庫前(1階)	0.183	0.180	0.165			0.084	0.092	0.078				コンクリート
3	川崎保健センター	1 事務室	/	0.079	/	7月18日	/	/	/	/	/	/	/	
4	川崎図書館	1 図書館	0.036	0.021	0.044	0.13	7月18日	/	/	/	/	0.10	11月11日	
		2 テラス前	0.222	0.190	0.140			0.135	0.139	0.119				砂利
		3 雨どい(玄関脇)	0.465	0.260	0.160			0.140	0.141	0.118				砂利
		4 雨どい(道路側)	0.144	0.179	0.182			0.195	0.127	0.124				砂利
		5 雨どい無	0.075	0.132	0.161			0.125	0.211	0.188				砂利
		6 雨どい(破損)	0.255	0.215	0.236			0.167	0.205	0.173				砂利
		7 雨どい無	0.186	0.145	0.149			0.160	0.119	0.101				コンクリート
		8 雨どい無	0.127	0.234	0.182			0.120	0.158	0.129				砂利
		9 雨どい無	0.166	0.130	0.100			0.113	0.105	0.064				コンクリート
		10 2階雨どい	0.488	0.498	0.344			0.059	0.056	0.055				コンクリート
		11 2階雨どい近く	0.107	0.114	0.125			0.044	0.055	0.050				コンクリート
		12 2階雨水排水	0.068	0.152	0.116			0.189	0.132	0.094				コンクリート
		13 テラス前常緑樹	0.233	0.194	0.187			0.159	0.131	0.106				土

## ◆川崎地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )			生活空間 線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	測定日	測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )			状況	生活空間 線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
5	川崎公民館	1 ロビー	0.049	0.042	0.046	0.10	7月20日				0.05	11月11日	
		2 玄関	0.077	0.098	0.096			0.085	0.073	0.068			コンクリート
		3 駐車場	0.169	0.184	0.175			0.059	0.056	0.057			コンクリート
		4 ホール入口	0.084	0.096	0.088			0.074	0.053	0.063			コンクリート
		5 研修室前雨どい無	0.265	0.231	0.202			0.143	0.139	0.127			砂利
		6 ホール前雨どい無	0.195	0.196	0.185			0.214	0.154	0.117			コンクリート
		7 雨どい無	0.306	0.305	0.237			0.950	0.128	0.129			砂利
		8 雨どい無	0.329	0.189	0.164			0.188	0.130	0.118			砂利
		9 雨どい無	0.233	0.208	0.184			0.188	0.124	0.116			砂利
		10 雨どい無	0.184	0.143	0.143			0.111	0.112	0.098			砂利
		11 雨どい無	0.211	0.174	0.153			0.146	0.120	0.113			砂利
		12 雨どい無	0.211	0.210	0.183			0.137	0.142	0.110			砂利
		13 雨どい無	0.196	0.147	0.135			0.150	0.098	0.086			砂利
6	農村研修センター	1 和室		0.070		0.10	7月18日				0.11	11月14日	
		2 玄関	0.130	0.110	0.110			0.084	0.071	0.068			コンクリート
		3 駐車場	0.140	0.110	0.110			0.118	0.165	0.173			コンクリート
		4 雨どい(玄関左脇)	0.190	0.160	0.130			0.131	0.099	0.091			コンクリート
		5 雨どい(裏)	0.250	0.230	0.200			0.160	0.163	0.123			草
		6 雨どい	0.390	0.240	0.190			0.185	0.145	0.136			草
		7 雨どい	0.300	0.230	0.180			0.297	0.158	0.111			鉄板
		8 雨どい	0.160	0.180	0.180			0.112	0.139	0.109			草
		9 雨どい	0.120	0.130	0.120			0.105	0.085	0.080			鉄板

## ◆川崎地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
7	北上川交流センター (川崎防災センター)	1 事務室	0.048	0.048	0.052	0.09	7月18日				0.05	11月11日	
		2 玄関	0.151	0.121	0.126			0.065	0.060	0.063			コンクリート
		3 駐車場	0.184	0.160	0.144			0.073	0.079	0.071			コンクリート
		4 雨どい(玄関脇)	1.330	0.357	0.229			0.575	0.227	0.146			砂利
		5 雨どいなし	2.117	0.607	0.391			0.189	0.217	0.172			コンクリート
		6 雨どい無	2.871	0.704	0.408			1.511	0.460	0.267			砂利
		7 雨どい無	0.204	0.184	0.183			0.170	0.134	0.128			草
		8 雨どい無	0.400	0.202	0.164			0.213	0.136	0.096			コンクリート
		9 雨どい無	0.454	0.317	0.221			0.099	0.112	0.090			コンクリート
		10 雨どい無	0.916	0.525	0.328			0.414	0.208	0.141			砂利
		11 雨どい無	0.256	0.172	0.174			0.097	0.087	0.101			コンクリート
		12 雨どい無	0.721	0.525	0.408			0.428	0.352	0.242			コンクリート
		13 雨どい無	0.211	0.208	0.209			0.142	0.134	0.124			砂利
8	農業活性化センター	1 事務室		0.060		0.11	7月18日				0.07	11月13日	
		2 玄関	0.170	0.130	0.120			0.094	0.083	0.085			コンクリート
		3 駐車場	0.160	0.120	0.120			0.079	0.089	0.083			コンクリート
		4 雨どい職員玄関脇	0.340	0.190	0.130			0.081	0.089	0.091			コンクリート
9	川崎農村女性の家 いぶき会館	1 和室		0.060		0.18	7月18日				0.09	11月13日	
		2 玄関	0.170	0.170	0.160			0.079	0.090	0.095			コンクリート
		3 駐車場	0.240	0.250	0.220			0.143	0.135	0.118			砂利
		4 裏雨どい真ん中	0.120	0.110	0.100			0.116	0.091	0.096			砂利
		5 裏雨どい 北側	0.130	0.140	0.130			0.072	0.070	0.070			砂利
		6 雨どい 右角						0.597	0.264	0.186			砂利
		7 雨どい無 北側右角						0.137	0.107	0.088			砂利
		8 雨どい無 北側左角						0.077	0.078	0.091			砂利
		9 雨どい 裏手右側						0.063	0.060	0.073			砂利
10	川崎農林水産物 直売・ 食材供給施設 (道の駅かわさき)	1 ロビー		0.040		0.09	7月18日				0.06	11月12日	
		2 玄関	0.170	0.120	0.120			0.068	0.065	0.061			コンクリート
		3 駐車場	0.110	0.130	0.080			0.083	0.084	0.087			コンクリート
		4 雨どい破損箇所 トイレ前	0.250	0.130	0.100			0.077	0.085	0.081			コンクリート

## ◆川崎地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値( $\mu$ Sv/h)			生活空間 線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定日	測定値( $\mu$ Sv/h)			状況	生活空間 線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
11	川崎弥栄診療所	1 待合室	0.066	0.068	0.068	0.11	7月19日	/	/	/	コンクリート	0.07	11月14日	
		2 玄関	0.130	0.119	0.110			0.111	0.086	0.078				コンクリート
		3 駐車場	0.134	0.125	0.132			0.080	0.082	0.099				コンクリート
12	川崎テニスコート	1 Aコート駐車場側	0.294	0.257	0.255	0.23	7月19日	0.192	0.165	0.149	土	0.13	11月12日	
		2 Bコート駐車場側	0.303	0.269	0.241			0.178	0.160	0.156	土			
		3 Bコート体育館側	0.314	0.291	0.238			0.178	0.166	0.146	土			
		4 中央	0.289	0.271	0.234			/	/	/	/			
		5 Aコート体育館側	0.297	0.270	0.241			0.186	0.153	0.138	土			
13	川崎体育センター (体育館)	1 体育館	0.053	0.051	0.061	0.15	7月19日	/	/	/	/	0.06	11月13日	
		2 ホール	0.057	0.053	0.060			/	/	/	/			
		3 体育館玄関	0.094	0.091	0.098			0.072	0.056	0.062	コンクリート			
		4 駐車場(体育館脇)	0.168	0.163	0.148			0.112	0.083	0.075	コンクリート			
		5 駐車場(テニスコート近く)	0.520	0.310	0.247			0.143	0.078	0.074	コンクリート			
		6 雨どい(体育館玄関右脇)	0.875	0.580	0.372			0.646	0.322	0.248	砂利			
		7 雨どい(体育館玄関左脇)	0.950	0.509	0.346			0.663	0.314	0.219	砂利			
		8 雨どい(体育館脇)	1.196	0.395	0.254			0.384	0.228	0.161	砂利			
		9 雨どい無(体育館裏)	0.121	0.153	0.161			0.203	0.152	0.149	砂利			
		10 雨どい無(体育館裏)	0.096	0.111	0.132			0.174	0.151	0.148	砂利			
		11 雨どい無(体育館裏)	0.078	0.096	0.092			0.295	0.209	0.178	砂利			
		12 雨どい無(体育館裏)	0.080	0.109	0.115			0.365	0.259	0.211	砂利			
		13 雨どい無(体育館表)	0.369	0.282	0.236			0.162	0.198	0.175	砂利			
	川崎体育センター (グラウンド)	1 グラウンド西側	0.132	0.150	0.152	0.14	7月20日	0.060	0.063	0.074	土	0.06	11月12日	
		2 グラウンド農協側	0.165	0.159	0.142			0.054	0.027	0.075	土			
		3 グラウンド道の駅側	0.142	0.145	0.158			0.093	0.093	0.097	土			
		4 グラウンド中央	0.172	0.152	0.144			0.057	0.067	0.067	土			
5 グラウンド本部側		0.156	0.175	0.162	0.134			0.078	0.077	土				

## ◆川崎地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
13	川崎体育センター (トイレ・倉庫等)	1 更衣室脇雨どい	0.095	0.140	0.147		7月20日	0.064	0.080	0.093	コンクリート		11月12日 11月13日
		2 更衣室脇雨どい	0.741	0.296	0.238			0.427	0.194	0.135	砂利		
		3 トイレ雨どい	0.492	0.330	0.205			0.530	0.251	0.148	コンクリート		
		4 トイレ雨どい	0.822	0.586	0.333			0.681	0.377	0.239	砂利		
		5 倉庫雨どい	0.385	0.269	0.186			0.237	0.160	0.124	砂利		
		6 倉庫雨どい	0.156	0.150	0.151			0.127	0.110	0.094	砂利		
		7 倉庫雨どい	1.083	0.501	0.330			0.657	0.331	0.210	砂利		
		8 倉庫雨どい	0.620	0.426	0.261			0.400	0.331	0.210	砂利		
		9 本部雨どい	0.195	0.149	0.145			0.082	0.085	0.092	コンクリート		
		10 本部雨どい	0.533	0.236	0.200			0.361	0.119	0.095	コンクリート		
		11 本部雨どい	0.363	0.244	0.185			0.166	0.136	0.100	コンクリート		
		12 本部雨どい	0.562	0.201	0.163			0.327	0.143	0.116	コンクリート		
		13 艇庫雨どい	0.210	0.136	0.148			0.085	0.075	0.079	コンクリート		
		14 艇庫雨どい	0.240	0.125	0.115			0.089	0.067	0.067	コンクリート		
		15 艇庫雨どい	0.931	0.303	0.200			0.096	0.146	0.096	コンクリート		
		16 倉庫雨どい	0.749	0.443	0.260			0.725	0.275	0.168	砂利		
		17 倉庫雨どい	0.291	0.196	0.188			0.159	0.118	0.115	砂利		
		18 倉庫雨どい	0.762	0.409	0.274			0.381	0.169	0.146	砂利		
		19 倉庫雨どい	0.229	0.222	0.186			0.390	0.169	0.146	砂利		
		20 艇庫雨どい	2.019	0.743	0.413			0.868	0.469	0.264	砂利		
		21 艇庫雨どい	0.323	0.261	0.222			0.131	0.175	0.172	コンクリート		
14	東消防署川崎分署	1 和室	0.042	0.057	0.057	0.12	7月13日					0.07	11月11日
		2 事務室	0.051	0.054	0.057								
		3 玄関	0.094	0.119	0.098			0.097	0.096	0.092	コンクリート		
		4 駐車場・車庫前	0.132	0.108	0.119			0.062	0.071	0.066	コンクリート		
		5 油庫雨どい無	0.207	0.213	0.198			0.165	0.121	0.107	土		

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示