

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隔②	0.124	0.099	0.098	0.07	7月18日	0.069	0.055	0.061	砂	0.05	11月11日
		2 トイレ/道路側③	0.084	0.083	0.069			0.097	0.099	0.091	砂		
		3 道路側隔④	0.095	0.100	0.087			0.044	0.049	0.039	砂		
		4 バックネット前⑤	0.124	0.115	0.101			0.068	0.063	0.067	砂		
		5 中央⑥	0.087	0.083	0.084			0.041	0.047	0.049	砂		
2	館ヶ森高原ホテル	1 ホテルロビー	/	0.067	/	0.14	7月23日	/	/	/	/	0.10	11月11日
		2 玄関前②	0.123	0.125	0.108			0.077	0.091	0.076	レンガ		
		3 駐車場(ホテル側奥)③	0.147	0.150	0.145			0.086	0.099	0.103	アスファルト		
		4 入口脇芝④	0.193	0.178	0.151			0.099	0.119	0.103	草		
		5 駐車場中央⑤	0.137	0.159	0.131			0.080	0.087	0.080	アスファルト		
		6 駐車場(道路側奥)⑥	0.336	0.265	0.245			0.142	0.210	0.228	アスファルト		
		7 ホテル脇雨どい⑧	0.147	0.125	0.113			0.087	0.094	0.086	アスファルト		
		8 駐車場奥広場⑦	0.190	0.177	0.160			0.130	0.135	0.109	草		
3	黄北 ふれあいセンター	1 座敷	/	0.081	/	0.13	7月18日	/	/	/	/	0.07	11月11日
		2 玄関前②	0.104	0.103	0.109			0.072	0.063	0.060	タイル		
		3 駐車場④	0.236	0.208	0.183			0.076	0.101	0.107	砂利		
		4 雨どい③	0.095	0.111	0.114			0.086	0.097	0.088	砂利		
4	グリーンボーデン 館ヶ森	1 1Fホール	/	0.060	/	0.14	7月23日	/	/	/	/	0.07	11月11日
		2 玄関前②	0.129	0.129	0.123			0.072	0.084	0.077	アスファルト		
		3 入口脇モミの木横③	0.274	0.193	0.188			0.097	0.121	0.102	草		
		4 下段駐車場④	0.170	0.165	0.137			0.083	0.103	0.080	アスファルト		
		5 庭⑤	0.206	0.179	0.179			0.085	0.117	0.104	草		
		6 上段駐車場⑥	0.171	0.152	0.151			0.053	0.084	0.082	アスファルト		
		7 宿泊棟(雨どい)⑦	0.166	0.124	0.102			0.106	0.108	0.086	アスファルト		
		8 研修棟(雨どい)⑧	0.534	0.306	0.240			0.151	0.134	0.113	アスファルト		
5	曲田地区 ふれあいセンター	1 座敷	/	0.075	/	0.15	7月18日	/	/	/	/	0.06	11月6日
		2 玄関前②	0.085	0.095	0.095			0.064	0.064	0.056	コンクリート		
		3 駐車場④	0.173	0.246	0.234			0.099	0.120	0.094	アスファルト		
		4 雨どい③	0.151	0.154	0.141			0.079	0.067	0.087	アスファルト		
6	二日町住宅	1 北側入口①	0.127	0.126	0.127	0.08	7月11日	0.055	0.064	0.045	アスファルト	0.05	11月14日
		2 住宅通路上段奥②	0.130	0.117	0.100			0.074	0.083	0.065	土		
		3 住宅通路中央③	0.106	0.089	0.082			0.079	0.084	0.077	土		
		4 住宅下段庭④	0.057	0.075	0.071			0.049	0.053	0.054	土		
		5 南側入口⑤	0.084	0.134	0.110			0.048	0.066	0.070	アスファルト		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
7	七日町交流センター	1 座敷		0.056		0.07	7月18日				アスファルト	0.04	11月6日	
		2 玄関前②	0.094	0.087	0.080			0.056	0.065	0.050				アスファルト
		3 駐車場④	0.105	0.101	0.087			0.069	0.054	0.052				アスファルト
		4 雨どい③	0.123	0.120	0.091			0.141	0.096	0.063				砂利
8	陶芸センター(椿園)	1 和室		0.068		0.08	7月18日				アスファルト	0.05	11月11日	
		2 玄関前③	0.070	0.067	0.064			0.063	0.058	0.049				アスファルト
		3 駐車場④	0.390	0.121	0.104			0.254	0.113	0.077				アスファルト
		4 椿園広場中央⑤	0.118	0.111	0.099			0.073	0.073	0.061				コンクリート
		5 椿園水飲み場脇⑥	0.163	0.155	0.128			0.124	0.082	0.076				砂利
		6 雨どい(玄関脇)②	0.085	0.076	0.081			0.119	0.069	0.061				コンクリート
9	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅①	0.064	0.064	0.066	0.05	7月11日	0.041	0.057	0.061	アスファルト	0.04	11月6日	
		2 ワークジョイ側隅②	0.088	0.090	0.074			0.052	0.065	0.055	アスファルト			
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅③	0.072	0.058	0.052			0.044	0.053	0.048	アスファルト			
		4 道路/マルフジ側隅④	0.058	0.063	0.061			0.052	0.066	0.052	アスファルト			
		5 中央⑤	0.064	0.063	0.061			0.046	0.052	0.048	アスファルト			
10	藤沢公民館 黄海分館 体育館	1 公民館事務室		0.069		0.05	7月11日				0.04	11月17日		
		2 公民館分館玄関前①	0.057	0.056	0.059			0.067	0.043	0.049			アスファルト	
		3 駐車場③	0.076	0.078	0.077			0.062	0.052	0.039			アスファルト	
		4 体育館玄関前④	0.041	0.052	0.046			0.052	0.053	0.058			コンクリート	
		5 別館玄関前⑦	0.063	0.084	0.071			0.059	0.063	0.061			アスファルト	
		6 公民館屋根下	0.113	0.087	0.072									
		7 体育館屋根下(右側下)⑤	0.248	0.139	0.094			0.058	0.075	0.067			コンクリート	
		8 体育館内		0.038										
		9 別館和室		0.067										
		10 別館雨どい⑥	0.081	0.080	0.086			0.051	0.063	0.060			アスファルト	
		11 別館との間通路②						0.053	0.046	0.058			コンクリート	
11	堆肥センター	1 事務所		0.077		0.11	7月23日				0.06	11月11日		
		2 管理棟(事務所)玄関前②	0.173	0.178	0.172			0.117	0.128	0.110			砂利	
		3 浄化処理施設角(通路脇)④	0.174	0.147	0.142			0.058	0.084	0.075			土	
		4 1次発酵舎側奥隅⑤	0.093	0.105	0.100			0.053	0.079	0.076			アスファルト	
		5 3次発酵舎前(中央)⑥	0.105	0.102	0.094			0.060	0.074	0.074			コンクリート	
		6 保管庫前通路⑦	0.083	0.081	0.086			0.046	0.053	0.050			アスファルト	
		7 管理棟(事務所)雨どい⑩	0.276	0.229	0.176			0.078	0.105	0.111			砂利	
		8 2次発酵舎屋根下③	0.270	0.188	0.162			0.116	0.111	0.096			アスファルト	
		9 入口脇⑧	0.194	0.175	0.165			0.088	0.109	0.093			アスファルト	
		10 保管庫裏屋根下⑨	0.390	0.348	0.305			0.137	0.179	0.172			土	

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
12	新沼コミュニティセンター	1 伝承室	/	0.085	/	0.18	7月20日	/	/	/	アスファルト	0.11	11月11日	
		2 玄関前②	0.236	0.197	0.156			0.118	0.190	0.095				アスファルト
		3 駐車場(花壇前)④	0.300	0.283	0.233			0.168	0.137	0.146				アスファルト
		4 雨どい③	0.160	0.178	0.160			0.117	0.121	0.095				アスファルト
13	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇電柱)②	0.271	0.196	0.176	0.12	7月26日	0.189	0.135	0.105	土	0.08	11月6日	
		2 洗車場(並木グランド側)③	0.096	0.138	0.139			0.153	0.151	0.135	草			
		3 コース内(2番ポスト前)④	0.064	0.083	0.078			0.050	0.048	0.037	砂			
		4 駐車場(トイレ脇)⑤	0.228	0.203	0.192			0.134	0.145	0.135	砂			
		5 コース内(8番ポスト前)⑥	0.085	0.093	0.103			0.057	0.057	0.071	砂			
14	並木ヶ丘 コミュニティグラウンド	1 バックネット前②	0.331	0.286	0.246	0.21	7月20日	0.194	0.186	0.176	土	0.14	11月11日	
		2 セカンド付近③	0.224	0.236	0.207			0.173	0.151	0.140	土			
		3 ライトポール前④	0.346	0.277	0.236			0.168	0.158	0.147	土			
		4 レフトポール前⑤	0.433	0.291	0.254			0.147	0.170	0.141	土			
		5 スコアボード前⑥	0.208	0.223	0.189			0.154	0.168	0.150	土			
15	西口地区体育館	1 アリーナ中央	/	0.064	/	0.13	7月18日	/	/	/	コンクリート	0.08	11月10日	
		2 玄関前②	0.177	0.148	0.148			0.083	0.090	0.094				コンクリート
		3 屋根下③	0.191	0.175	0.165			0.102	0.082	0.072				砂利
16	西口コミュニティセンター	1 座敷	/	0.090	/	0.16	7月18日	/	/	/	アスファルト	0.09	11月10日	
		2 玄関前②	0.233	0.192	0.193			0.118	0.099	0.105				アスファルト
		3 駐車場④	0.183	0.174	0.150			0.118	0.101	0.102				アスファルト
		4 雨どい③	0.903	0.236	0.174			0.332	0.121	0.118				砂利
17	水道事業所	1 1F事務所	/	0.051	/	0.09	7月11日	/	/	/	アスファルト	0.08	11月6日	
		2 玄関前②	0.119	0.118	0.092			0.084	0.087	0.075				アスファルト
		3 駐車場	0.131	0.123	0.115			/	/	/				/
		4 雨どい(玄関右)	0.134	0.104	0.107			/	/	/				/
		5 駐車場(奥)①	/	/	/			0.134	0.131	0.104				アスファルト
		6 駐車場(入口)③	/	/	/			0.109	0.124	0.117				アスファルト
18	大籠コミュニティ体育館	1 アリーナ中央	/	0.530	/	0.11	7月18日	/	/	/	砂利	0.08	11月6日	
		2 玄関前②	0.127	0.139	0.122			0.127	0.091	0.093				砂利
		3 屋根下裏側③	0.134	0.112	0.107			0.101	0.087	0.092				砂利
19	大籠コミュニティセンター	1 集会室	/	0.067	/	0.12	7月18日	/	/	/	砂利	0.07	11月6日	
		2 玄関前②	0.187	0.142	0.128			0.107	0.089	0.087				砂利
		3 駐車場③	0.172	0.152	0.149			0.114	0.105	0.087				砂利
		4 雨どい④	0.238	0.161	0.140			0.090	0.089	0.093				コンクリート

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
20	大籠住宅	1 中央通路①	0.134	0.123	0.131	0.13	7月11日	0.104	0.095	0.101	土	0.10	11月6日
		2 右奥住宅庭②	0.132	0.140	0.153			0.096	0.107	0.105	土		
		3 右手前畑③	0.166	0.155	0.144			0.168	0.116	0.126	土		
		4 左手前住宅庭④	0.205	0.187	0.140			0.118	0.124	0.108	土		
		5 左奥庭⑤	0.192	0.182	0.157			0.168	0.139	0.143	土		
21	大籠 郷土文化保存 伝習館	1 伝習室	/	0.070	0.070	0.09	7月11日	/	/	/	/	0.06	11月6日
		2 玄関前②	0.130	0.107	0.110			0.072	0.083	0.067	アスファルト		
		3 駐車場上段中央④	0.124	0.138	0.127		7月13日	0.085	0.077	0.081	アスファルト		
		4 駐車場下段中央	0.141	0.122	0.118			/	/	/	/		
		5 雨どい③	1.298	0.548	0.166			0.044	0.220	0.138	玉砂利		
		6 雨どい	0.972	0.315	0.176			/	/	/	/		
		7 雨どい	1.198	0.327	0.178			/	/	/	/		
		8 雨どい	1.760	0.661	0.220			/	/	/	/		
		9 雨どい	0.834	/	/			/	/	/	/		
22	大籠 殉教記念クルス館	1 祭壇前	/	0.066	0.058	0.10	7月11日	/	/	/	0.07	11月6日	
		2 玄関前(石畳)②	0.145	0.108	0.111			0.106	0.086	0.084			石版
		3 雨どい(建物右)	1.451	0.299	0.205		7月13日	/	/	/			/
		4 雨どい(建物左)④	0.621	0.173	0.149			0.135	0.113	0.100			砂利
		5 雨どい(玄関横)③	/	/	/			0.284	0.119	0.086			砂利
23	大籠 キリシタン資料館	1 展示室	/	0.063	0.065	0.08	7月11日	/	/	/	0.06	11月6日	
		2 玄関前②	0.140	0.107	0.094			0.070	0.076	0.077			アスファルト
		3 雨どい(玄関脇)③	0.295	0.136	0.119		7月13日	0.128	0.135	0.104			砂利
		4 雨どい	0.262	0.252	0.208			/	/	/			/
24	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場①	0.182	0.176	0.155	0.16	7月11日	0.081	0.086	0.103	アスファルト	0.09	11月14日
		2 道路側奥②	0.260	0.196	0.173			0.129	0.125	0.112	土		
		3 法面側奥駐車場	0.225	0.213	0.203			/	/	/	/		
		4 住宅中央側溝フタ	0.150	0.164	0.145			/	/	/	/		
		5 法面側手前住宅庭⑤	0.211	0.190	0.172			0.086	0.108	0.115	土		
		6 道路側手前住宅脇⑥	0.205	0.182	0.187			0.171	0.120	0.096	アスファルト		
		7 法面側奥③	/	/	/			0.189	0.145	0.139	土		
		8 中央④	/	/	/			0.096	0.090	0.089	土		
25	大母住宅	1 下段右隅②	0.193	0.162	0.171	0.19	7月11日	0.109	0.116	0.139	土	0.12	11月14日
		2 下段左隅①	0.238	0.242	0.226			0.105	0.099	0.108	土		
		3 中央③	0.279	0.233	0.199			0.174	0.180	0.162	土		
		4 上段右隅⑤	0.303	0.241	0.218			0.113	0.121	0.127	土		
		5 上段左隅④	0.200	0.212	0.199			0.164	0.163	0.140	土		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
26	大母駐車場	1 中央①	0.266	0.244	0.208	0.21	7月11日	0.106	0.108	0.130	土	0.14	11月14日
		2 入口側右隅⑤	0.272	0.236	0.224			0.234	0.196	0.173	土		
		3 奥側右隅②	0.286	0.261	0.227			0.126	0.138	0.151	土		
		4 奥側左隅③	0.300	0.280	0.226			0.162	0.170	0.153	土		
		5 入口側左隅④	0.321	0.293	0.252			0.180	0.157	0.160	土		
27	藤沢スポーツプラザ	1 ロビー	/	0.071	/	0.28	7月26日	/	/	/	/	0.10	11月6日
		2 建物裏駐車場②	0.185	0.162	0.151			0.207	0.193	0.150	アスファルト		
		3 管理棟側駐車場⑤	0.268	0.314	0.340			0.105	0.126	0.136	アスファルト		
		4 管理棟側駐車場(中央)⑥	0.412	0.385	0.388			0.073	0.071	0.074	アスファルト		
		5 体育館前屋根下	0.952	0.482	0.328			/	/	/	/		
		6 屋内運動場(裏)③	0.868	0.366	0.323			0.151	0.148	0.123	草		
		7 管理棟屋根下⑦	0.884	0.464	0.300			0.149	0.145	0.125	砂利		
		8 屋内運動場表側駐車場④	/	/	/			0.079	0.090	0.095	アスファルト		
28	藤沢文化センター	1 ホール中央	/	0.050	/	0.16	7月11日	/	/	/	/	0.08	11月17日
		2 文化センター/図書館玄関前①	0.187	0.151	0.129			0.115	0.089	0.082	コンクリート		
		3 駐車場④	0.240	0.204	0.229			0.112	0.111	0.101	アスファルト		
		4 雨水排水口③	0.952	0.325	0.228			0.228	0.185	0.152	グレーチング		
29	藤沢図書館	1 図書館中央	/	0.052	/	7月11日	/	/	/	/	/	/	
30	藤沢公民館	1 ロビー中央	/	0.055	/	0.12	7月11日	/	/	/	/	0.07	11月17日
		2 玄関前②	0.165	0.148	0.132			0.107	0.084	0.083	コンクリート		
31	藤沢運動広場	1 グラント(野球バックネット)②	0.290	0.224	0.191	0.16	7月13日	0.209	0.169	0.142	砂	0.07	11月6日
		2 グラント(ソフトバックネット)③	0.230	0.241	0.223			0.173	0.139	0.116	砂		
		3 グラント(子供園国道側)④	0.261	0.277	0.245			0.048	0.048	0.053	砂		
		4 グラント(こども園テニス側)⑤	0.082	0.081	0.088			0.051	0.050	0.066	砂		
		5 グラント(中央)⑥	0.093	0.102	0.111			0.047	0.045	0.054	砂		
32	藤沢テニスコート	1 コート(藤小・運動広場側)②	0.196	0.235	0.210	0.21	7月13日	0.195	0.149	0.152	人工芝	0.12	11月6日
		2 コート(藤小・コート入口側)③	0.310	0.254	0.221			0.125	0.118	0.104	人工芝		
		3 コート(みなこう駐車場側)④	0.281	0.234	0.188			0.189	0.134	0.156	人工芝		
		4 コート(みなこう側)⑤	0.265	0.217	0.207			0.175	0.123	0.114	人工芝		
		5 コート(中央)⑥	0.311	0.280	0.279			0.197	0.162	0.160	人工芝		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)					第3回測定(平成26年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
33	仁郷住宅	1 中央①	0.114	0.126	0.122	0.12	7月11日	0.095	0.091	0.090	土	0.07	11月14日
		2 右奥住宅前②	0.104	0.111	0.120			0.065	0.079	0.084	土		
		3 左奥住宅前③	0.232	0.178	0.146			0.102	0.084	0.084	土		
		4 左手前住宅庭④	0.129	0.122	0.126			0.088	0.086	0.082	土		
		5 右手前水路脇⑤	0.287	0.174	0.150			0.061	0.068	0.071	土		
34	藤沢 雇用促進住宅 駐車場	1 中央③	0.186	0.171	0.144	0.13	7月23日	0.081	0.108	0.086	アスファルト	0.07	11月11日
		2 仁郷住宅側隅⑤	0.147	0.150	0.169			0.084	0.098	0.093	アスファルト		
		3 畑側隅④	0.131	0.132	0.127			0.070	0.093	0.072	アスファルト		
		4 促進住宅側隅②	0.192	0.180	0.164			0.081	0.094	0.081	アスファルト		
		5 国道側駐車場⑥	0.146	0.153	0.138			0.083	0.104	0.094	アスファルト		
35	西古谷住宅	1 中央通路①	0.122	0.124	0.112	0.10	7月11日	0.062	0.072	0.089	土	0.08	11月14日
		2 上段右住宅庭②	0.134	0.143	0.121			0.389	0.151	0.102	土		
		3 上段左住宅庭③	0.150	0.139	0.131			0.103	0.118	0.118	土		
		4 下段左住宅前④	0.118	0.104	0.112			0.074	0.089	0.091	土		
		5 下段右側溝フタ	0.182	0.128	0.113								
		6 下段右住宅前⑤						0.071	0.067	0.074	土		
36	一関市役所藤沢支所	1 1Fロビー		0.079		0.11	7月18日					0.06	11月6日
		2 玄関前②	0.077	0.068	0.071			0.081	0.076	0.069	コンクリート		
		3 正面駐車場⑤	0.085	0.095	0.087			0.069	0.068	0.066	コンクリート		
		4 職員駐車場(女子)④	0.298	0.250	0.216			0.089	0.081	0.079	砂利		
		5 雨どい	0.090	0.124									
		6 側溝脇③						0.091	0.088	0.085	コンクリート		
37	藤沢体育館	1 アリーナ中央		0.042		0.06	7月13日					0.05	11月6日
		2 玄関前②	0.085	0.690	0.082			0.067	0.064	0.063	アスファルト		
		3 駐車場(中央)③	0.082	0.080	0.073			0.070	0.070	0.058	アスファルト		
		4 雨どい④	0.063	0.080	0.082			0.072	0.068	0.055	コンクリート		
38	国民健康保険 藤沢病院	1 1Fロビー	0.059	0.049	0.046	0.09	7月24日					0.06	11月19日
		2 玄関前②	0.087	0.080	0.085			0.072	0.066	0.074	アスファルト		
		3 駐車場中央④	0.101	0.123	0.095			0.156	0.120	0.086	アスファルト		
		4 駐車場側溝手前⑤	0.154	0.187	0.149			0.101	0.101	0.073	土		
		5 屋上雨どい③	0.293	0.199	0.132			0.295	0.185	0.122	砂利		
39	老健ふじさわ	1 事務所中央	0.052	0.052	0.059	0.07	7月24日					0.05	11月19日
		2 玄関前③	0.074	0.073	0.072			0.074	0.076	0.063	アスファルト		
		3 駐車場(屋根付)⑤	0.082	0.081	0.079			0.084	0.081	0.067	アスファルト		
		4 雨どい玄関前④	0.138	0.102	0.089			0.073	0.063	0.063	アスファルト		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
40	ふじさわ 訪問看護 ステーション	1 事務所中央	0.061	0.049	0.055	/	7月24日	/	/	/	/	/	/	
41	藤沢保健センター	1 事務所	0.056	0.065	0.066	0.13	7月13日	/	/	/	コンクリート	0.06	11月6日	
		2 玄関前②	0.190	0.207	0.186			0.099	0.068	0.066				コンクリート
		3 駐車場中央④	0.170	0.127	0.133			0.112	0.093	0.083				コンクリート
		4 駐車場光栄荘側	0.191	0.249	0.189			/	/	/				鉄板
		5 雨どい事務所前③	0.258	0.158	0.111			0.232	0.215	0.129				鉄板
		6 運動指導室	0.067	0.070	0.072			/	/	/				/
		7 埋設(灯油タンク側)	0.283	0.239	0.211			/	/	/				/
		8 駐車場⑤	/	/	/			0.080	0.084	0.090				砂利
42	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 2Fロビー事務所前	0.050	0.053	0.055	0.16	7月24日	/	/	/	砂利	0.10	11月19日	
		2 駐車場中央④	0.167	0.168	0.175			0.074	0.082	0.096				砂利
		3 玄関前花壇⑤	0.181	0.179	0.176			0.329	0.160	0.142				土
		4 新館2Fベランダ雨どい③	0.165	0.083	0.080			0.056	0.047	0.062				コンクリート
		5 本館ベランダ排水口⑥	0.350	0.195	0.136			0.137	0.101	0.095				コンクリート
		6 雨どい(玄関前側溝ふた)⑦	0.117	0.103	0.096			0.085	0.092	0.095				コンクリート
43	ふじさわ サービスセンター	1 ロビー中央	0.410	0.268	0.215	/	7月24日	/	/	/	/	/		
44	グループホーム やまばと	1 1Fロビー	0.076	0.060	0.059	0.13	7月24日	/	/	/	コンクリート	0.08	11月19日	
		2 玄関前②	0.105	0.116	0.111			0.074	0.080	0.068				コンクリート
		3 駐車場入口脇④	0.114	0.123	0.139			0.156	0.121	0.102				アスファルト
		4 駐車場中央⑤	0.113	0.113	0.100			0.062	0.071	0.079				コンクリート
		5 雨どい右側③	0.289	0.224	0.163			0.381	0.148	0.102				アスファルト
		6 雨どい左側⑥	0.596	0.287	0.203			0.309	0.125	0.102				アスファルト
45	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅②	0.298	0.291	0.232	0.18	7月18日	0.167	0.159	0.115	アスファルト	0.10	11月6日	
		2 入口側奥③	0.312	0.289	0.233			0.158	0.153	0.140	アスファルト			
		3 奥隅④	0.162	0.153	0.155			0.130	0.098	0.114	アスファルト			
		4 奥道路側⑤	0.232	0.217	0.209			0.138	0.133	0.120	アスファルト			
		5 中央⑥	0.174	0.167	0.159			0.100	0.092	0.093	アスファルト			
46	本郷白藤交流館	1 交流ホール	/	0.062	/	0.09	7月20日	/	/	/	アスファルト	0.10	11月10日	
		2 玄関前②	0.082	0.095	0.084			0.082	0.075	0.079				アスファルト
		3 駐車場④	0.133	0.142	0.117			0.328	0.180	0.141				アスファルト
		4 雨どい(水道横)③	0.094	0.096	/			0.080	0.071	0.069				アスファルト

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
47	藤沢B&G 海洋センター	1 プール		0.065		0.14	7月26日					0.07	11月6日
		2 玄関前②	0.175	0.146	0.149			0.094	0.087	0.077	アスファルト		
		3 職員駐車場(中央)④	0.197	0.173	0.158			0.099	0.097	0.090	アスファルト		
		4 建物横屋根下	0.134	0.146	0.154								
		5 雨どい(中央)③						0.129	0.112	0.091	砂利		
		6 埋設箇所⑤						0.072	0.080	0.082	草		
48	ニコニコヘルス	1 食堂		0.064		0.16	7月26日					0.09	11月6日
		2 玄関前②	0.269	0.180	0.176			0.131	0.113	0.101	アスファルト		
		3 雨どい(玄関脇)③	0.216	0.175	0.151			0.107	0.095	0.098	アスファルト		
49	ニコニコドーム	1 ホール		0.730		0.16	7月26日					0.09	11月6日
		2 玄関前(石畳)②	0.147	0.159	0.153			0.066	0.083	0.091	石		
		3 駐車場(中央側溝フタ)④	0.224	0.187	0.196			0.101	0.117	0.114	コンクリート		
		4 雨どい	0.120	0.119	0.128								
		5 建物裏角③						0.092	0.110	0.088	砂利		
50	すぱーく藤沢	1 ゲートボール場中央		0.085		0.15	7月26日					0.07	11月6日
		2 駐車場(公園側中央)④	0.254	0.213	0.181			0.097	0.087	0.088	アスファルト		
		3 クラブハウス玄関前	0.163	0.170	0.155								
		4 クラブハウス雨どい⑤	0.319	0.246	0.248			0.210	0.128	0.103	グレーチング		
		5 ゲートボール場雨どい⑥	0.093	0.093	0.106			0.056	0.065	0.063	コンクリート		
		6 クラブハウス室内		0.085									
		7 駐車場(クラブハウス側中央)③						0.094	0.090	0.088	アスファルト		
51	徳田交流館	1 交流ホール		0.100		0.21	7月20日					0.15	11月11日
		2 玄関前②	0.125	0.126	0.129			0.141	0.128	0.131	アスファルト		
		3 駐車場④	0.259	0.241	0.238			0.178	0.200	0.198	アスファルト		
		4 下段駐車場奥⑤	0.318	0.309	0.319			0.167	0.172	0.166	アスファルト		
		5 下段駐車場(排水脇)⑥	0.353	0.481				0.150	0.209	0.229	アスファルト		
		6 雨どい(ホール側)③	0.655	0.383				0.219	0.188	0.158	アスファルト		
52	コミュニティ体育館 徳田ふれあいランド	1 アリーナ中央		0.100		0.29	7月20日					0.18	11月11日
		2 玄関前②	0.196	0.271	0.289			0.270	0.198	0.175	砂利		
		3 駐車場④	0.457	0.371	0.319			0.276	0.246	0.221	砂利		
		4 屋根下裏③	0.438	0.335				0.168	0.276	0.266	砂利		
53	保呂羽コミュニティセンター	1 和室		0.064		0.08	7月18日					0.06	11月11日
		2 玄関前②	0.134	0.117	0.090			0.075	0.066	0.070	砂利		
		3 駐車場④	0.102	0.103	0.104			0.101	0.105	0.079	砂利		
		4 屋根下③	0.213	0.229	0.178			0.108	0.105	0.072	コンクリート		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
54	保呂羽コミュニティ体育館	1 アリーナ中央	/	/	/	0.08	7月18日	/	/	/	砂利	0.05	11月11日	
		2 玄関前②	0.157	0.102	0.095			0.063	0.059	0.071				砂利
		3 駐車場④	0.105	0.103	0.104			0.052	0.051	0.066				砂利
		4 雨どい③	/	/	/			0.067	0.066	0.086				砂利
55	農業集落排水施設 (七日町)	1 入口①	0.109	0.105	0.103	0.10	7月11日	0.071	0.093	0.079	アスファルト	0.07	11月6日	
		2 隅-1②	0.114	0.105	0.098			0.068	0.081	0.071	アスファルト			
		3 隅-2③	0.179	0.149	0.122			0.080	0.088	0.089	アスファルト			
		4 隅-3④	0.139	0.126	0.110			0.075	0.113	0.106	アスファルト			
		5 隅-4⑤	0.140	0.131	0.118			0.068	0.077	0.078	アスファルト			
56	農業集落排水施設 (二日町)	1 側溝フタ	0.157	0.128	0.107	0.08	7月11日	/	/	/	/	0.06	11月6日	
		2 隅-1②	0.151	0.131	0.103			0.082	0.087	0.071	アスファルト			
		3 隅-2③	0.111	0.105	0.086			0.069	0.084	0.081	アスファルト			
		4 隅-3④	0.115	0.110	0.098			0.070	0.089	0.071	アスファルト			
		5 隅-4⑤	0.113	0.103	0.086			0.065	0.069	0.064	アスファルト			
		6 入口①	/	/	/			0.058	0.058	0.064	アスファルト			
57	増沢交流館	1 ホール	/	/	/	0.18	7月13日	/	/	/	/	0.14	11月10日	
		2 玄関前①	0.276	0.233	0.199			0.258	0.146	0.141	土			
		3 駐車場②	0.181	0.190	0.185			0.188	0.169	0.159	土			
		4 雨どい③	0.173	0.228	0.229			0.094	0.120	0.110	コンクリート			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示