

水源の名称	水道施設名	大森水源地(地下水)									
		大森浄水場									
採水地点	水道法による判定基準	老松字沼ノ沢									
採水年月日		令和3年4月26日	令和3年5月25日	令和3年6月15日	令和3年7月27日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	-	0.0003mg/l未満	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	0.00005mg/l未満	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.42	-	0.71	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	0.08mg/l未満	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	0.0002mg/l未満	-						
1,4ジオキササン	0.05mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-						
ジストランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	-	0.06mg/l未満	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	-	0.002mg/l未満	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	-	0.006mg/l未満	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	-	0.009mg/l未満	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	-	0.008mg/l未満	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	-	0.02mg/l未満	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	0.03mg/l未満	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	9.2	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	-	0.005mg/l未満	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	11.2	13.5	12.2						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59	-	55	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	115	-	89	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	0.02mg/l未満	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	0.0005mg/l未満	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.27	0.23	0.24	0.28						
pH値	5.8~8.6	6.8	6.9	6.7	6.7						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.30	0.30	0.30						

水源の名称	水道施設名	汁足水源(地下水)									
		汁足配水池									
採水地点	水道法による判定基準	老松字水沢屋敷									
採水年月日		令和3年4月26日	令和3年5月25日	令和3年6月15日	令和3年7月27日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	-	0.0003mg/l未満	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	0.00005mg/l未満	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.28	-	0.33	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	0.08mg/l未満	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	0.0002mg/l未満	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-						
ジストランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	-	0.06mg/l未満	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	-	0.002mg/l未満	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	-	0.006mg/l未満	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	-	0.009mg/l未満	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	-	0.008mg/l未満	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	-	0.02mg/l未満	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	0.03mg/l未満	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	10.9	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	-	0.005mg/l未満	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.1	5.6	5.1						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	37	-	37	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	144	-	120	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	0.02mg/l未満	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	0.0005mg/l未満	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.13	0.17	0.14	0.16						
pH値	5.8~8.6	6.5	6.5	6.3	6.4						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.40	0.40						

令和3年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	大森水源地(地下水)									
		工業団地配水池		花泉字花立前							
採水地点	水道法による判定基準	※※※	令和3年5月25日	※※※	令和3年7月27日						
採水年月日											
一般細菌	100以下/ml	-	0	-	0						
大腸菌	検出されないこと	-	検出せず	-	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	-	11.4	-	12.2						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.24	-	0.26						
pH値	5.8~8.6	-	7.1	-	7.1						
味	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし						
臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし						
色度	5度以下	-	1度未満	-	1度未満						
濁度	2度以下	-	0.1度未満	-	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	-	0.30	-	0.30						

令和3年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	大森水源地(地下水)									
		清水配水池 花泉字天王沢沖									
		※※※	令和3年5月25日	※※※	令和3年7月27日						
一般細菌	100以下/ml	-	0	-	0						
大腸菌	検出されないこと	-	検出せず	-	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	-	11.5	-	12.2						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.30	-	0.29						
pH値	5.8~8.6	-	6.9	-	6.8						
味	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし						
臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし						
色度	5度以下	-	1度未満	-	1度未満						
濁度	2度以下	-	0.1度未満	-	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	-	0.30	-	0.30						

令和3年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	大森水源(地下水)									
		割山配水池									
採水地点	水道法による判定基準	日形字井戸沢									
採水年月日		※※※	令和3年5月25日	※※※	令和3年7月27日						
一般細菌	100以下/ml	-	0	-	0						
大腸菌	検出されないこと	-	検出せず	-	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	-	11.8	-	12.2						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.28	-	0.29						
pH値	5.8~8.6	-	6.9	-	6.9						
味	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし						
臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし						
色度	5度以下	-	1度未満	-	1度未満						
濁度	2度以下	-	0.1度未満	-	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	-	0.30	-	0.30						