

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	一関小学校	校庭	H27.4.27	① 校庭中央部	0.087	0.086	H28.4.22	0.059	0.071	H29.4.24	0.058	0.048	1年3組	
				② 校庭北側(P看板前)	0.096	0.083		0.057	0.051		0.046	0.045		
				③ 校庭西側(プールわき)	0.082	0.089		0.048	0.059		0.045	0.040		
				④ 校庭南側(バックネット前)	0.067	0.072		0.061	0.079		0.061	0.050		
				⑤ 校庭東側(鉄棒前正門側)	0.099	0.090		0.061	0.054		0.057	0.092		
				⑥ 校庭西側(砂場)	0.060	0.050		0.064	0.044		0.039	0.043		
		校舎内	H27.4.27	① 1階(理科室)	0.053		H28.4.22	0.057		H29.4.24	0.055			
				② 2階(5年1組)	0.041									
				③ 3階(5年3組)	0.048									
		体育館	H27.4.27	① 体育館	0.043		H28.4.22			H29.4.24				
54 埋設箇所	-			-	0.070	0.078		異常なし	0.060		0.055	異常なし		
2	山目小学校	校庭	H27.4.24	① 校庭花壇前藤棚付近(碎石)	-	-	H28.4.22	-	-	H29.4.24	-	-	新校舎完成のため測定せず	
				② 校庭西側百葉箱(砂利)→立入禁止	0.071	0.083		0.038	0.044		0.039	0.032		
				③ 校庭西側アスレチック(土)	0.036	0.035		0.034	0.035		0.040	0.028		
				④ 校庭中央(土)	0.031	0.026		0.047	0.041		0.031	0.027		
				⑤ 校庭(砂場)→なし	-	-		0.033	0.035		0.033	0.031		
		校舎内	H27.4.24	① 1階(2年C組)	-		H28.4.22	-		H29.4.24	-			
				② 2階(6年A組)	-			-			-			
				③ 3階(4年A組)	-			-			-			
		体育館	H27.4.24	① 体育館	0.022		H28.4.22			H29.4.24				
				⑥ 埋設箇所										
		⑦ 埋設箇所(除染工事)	0.028	0.036	⑥も埋設	0.034	0.043	⑥も埋設	0.027	0.030	⑥も埋設			
3	赤荻小学校	校庭	H27.4.24	① 校庭中央(土)	0.068	0.070	H28.4.22	0.102	0.089	H29.4.24	0.081	0.059	砂利、異常なし	
				② 校庭ジャングルジム校舎側(土)	0.081	0.087		0.069	0.092		0.065	0.066		
				③ 校庭百葉箱付近(マット)	0.066	0.062		0.075	0.072		0.058	0.056		
				④ 校庭サッカーゴール後ろ(砂場)	0.087	0.078		0.082	0.071		0.055	0.067		
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.085	0.084		0.089	0.079		0.060	0.052		
		校舎内	H27.4.24	① 1階(1年A組)	0.062		H28.4.22	0.063		H29.4.24	0.060			
				② 2階(5年B組)	0.055									
				③ 3階(音楽室)	0.072									
		体育館	H27.4.24	① 体育館	0.041		H28.4.22			H29.4.24				
				8 埋設箇所	0.080	0.064		異常なし	0.071		0.064	異常なし		0.071
4	中里小学校	校庭	H27.4.24	① 校庭中央(土)	0.034	0.046	H28.4.22	0.029	0.034	H29.4.24	0.040	0.031	異常なし	
				② 校庭プール出入り口前(土)	0.039	0.039		0.027	0.031		0.035	0.032		
				③ 校庭(砂場)	0.044	0.050		0.048	0.040		0.033	0.028		
				④ 校庭体育館前(土)	0.065	0.063		0.023	0.037		0.032	0.025		
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.040	0.043		0.041	0.040		0.033	0.031		
		校舎内	H27.4.24	① 1階(1年)	0.054		H28.4.22	0.052		H29.4.24	0.054			
				② 2階(2年)	0.059									
				③ 3階(6年)	0.050									
		体育館	H27.4.24	① 体育館	0.017		H28.4.22			H29.4.24				
				11 埋設箇所	0.167	0.195		枯葉	0.084		0.068	異常なし		0.064

5	滝沢小学校	校庭	① 校庭西側(遊具付近)	H27.4.23	0.096	0.102	H28.4.22	0.096	0.089	H29.4.25	0.064	0.045	3年生教室
			② 校庭南側(草地)		0.102	0.097		0.070	0.076		0.059	0.063	
			③ 校庭東側(ホームベース側)		0.124	0.116		0.078	0.075		0.064	0.071	
			④ 校庭北側(砂場)		0.078	0.072		0.076	0.100		0.040	0.046	
			⑤ 校庭中央部		0.053	0.048		0.056	0.058		0.052	0.051	
		校舎内	① 1階(1年生)		0.044			0.043			0.042		
			② 2階(4年生)(H25:チャレンジルーム)		0.046								
			③ 3階()										
		体育館	① 体育館		0.025								
			19 埋設箇所		0.067	0.047		異常なし	0.058		0.058	異常なし	
6	南小学校	校庭	① 校庭道路側入口付近(土)	H27.4.23	0.089	0.098	H28.4.22	0.048	0.031	H29.4.24	0.037	0.038	1年B組
			② 校庭プランコ前(砂場)		0.049	0.049		0.035	0.018		0.045	0.038	
			③ 校庭中央(土)		0.040	0.030		0.024	0.033		0.033	0.044	
			④ 校庭白い像(象)のわき(草地)		0.051	0.058		0.046	0.033		0.035	0.038	
			⑤ 校庭校舎側スタート地点(土)		0.040	0.044		0.045	0.041		0.045	0.043	
		校舎内	① 1階(多目的)		0.053			0.055			0.061		
			② 2階(3A)		0.050								
			③ 3階(5C)		0.052								
		体育館	① 体育館		0.019								
			19 埋設箇所		0.180	0.185		異常なし	0.076		0.076	異常なし	
	20 埋設箇所(除染工事)	0.070	0.099	異常なし	0.056	0.048	異常なし	0.071	0.051	異常なし			
7	弥栄小学校	校庭	① 校庭中央部	H27.4.23	0.036	0.040	H28.4.22	0.022	0.036	H29.4.24	0.030	0.030	1階ホール
			② 校庭東側(草地)(H25:タイ前)		0.057	0.051		0.026	0.047		0.034	0.030	
			③ 校庭北側(土)(野球ホームベース)		0.056	0.050		0.036	0.033		0.038	0.025	
			④ 校庭西側(砂場)		0.037	0.033		0.041	0.060		0.037	0.037	
			⑤ 校庭南側(遊具付近)		0.040	0.034		0.028	0.045		0.033	0.035	
		校舎内	① 1階(1年生)		0.052			0.042					
			② 2階(5年生)(H25:3・4年生)		0.053								
			③ 3階(なし)										
		体育館	① 体育館		0.033								
			25 埋設箇所		0.162	0.152		異常なし	0.119		0.135	異常なし	
	26 埋設箇所(除染工事)	0.034	0.045	異常なし	0.026	0.047	異常なし	0.041	0.037	草、異常なし			
8	萩荘小学校	校庭	① 校庭中央(土)	H27.4.23	0.029	0.036	H28.4.22	0.040	0.029	H29.4.24	0.032	0.029	1年2組
			② 校庭(プール脇砂場)		0.044	0.029		0.067	0.052		0.035	0.030	
			③ 校庭プール脇プランコ(土)		0.036	0.038		0.026	0.034		0.025	0.028	
			④ 校庭東側うんてい脇(土)		0.030	0.035		0.041	0.032		0.034	0.034	
			⑤ 校庭北側(草地)		0.061	0.063		0.050	0.055		0.038	0.035	
		校舎内	① 1階(1年1組)		0.029			0.027			0.030		
			② 2階(6年1組)		0.018								
			③ 3階()										
		体育館	① 体育館		0.019								
			7 埋設箇所					工事中	0.054		0.045	異常なし	
	8 埋設箇所(除染工事)	0.057	0.081	異常なし	0.050	0.055	異常なし	0.038	0.035	異常なし			

9	厳美小学校	校庭	① 校庭中央(土)	H27.4.23	0.058	0.053		H28.4.22	0.045	0.049		H29.4.24	0.064	0.069	草				
			② 校庭倉庫前(草地)		0.099	0.119			0.097	0.101			0.065	0.070					
			③ 校庭(砂場)		0.052	0.047			0.062	0.046			0.078	0.064					
			④ 校庭駐輪場前(草地)		0.135	0.161			0.094	0.107			0.074	0.067					
			⑤ 校庭バックネット前(土)		0.076	0.070			0.125	0.098			0.088	0.096					
		校舎内	① 1階(たんぼぼ)		0.047				0.052			H29.4.25	0.052						
			② 2階(4年生)		0.042														
			③ 3階(音楽室)		0.044														
		体育館	① 体育館		0.024							H29.4.24							
			12 埋設箇所 トイレ側		0.094	0.095			異常なし	0.062			0.077	異常なし		0.086	0.086	異常なし	
			13 埋設箇所 倉庫側		0.095	0.081			異常なし	0.092			0.096	異常なし		0.084	0.099	異常なし	
			① 校庭中央(土)		0.050	0.051			H27.4.23	H28.4.22			0.054	0.045		H29.4.24	0.036	0.039	草 コンクリート 草 コンクリート 5・6年生教室
			② 校庭南側校旗掲揚台前(草地)		0.123	0.116							0.110	0.137			0.062	0.066	
③ 校庭南側アスレチック脇(草地)	0.106	0.122	0.085	0.082	0.060	0.063													
④ 校庭鳥小屋前(草地)	0.090	0.093	0.081	0.082	0.101	0.101													
⑤ 校庭(砂場)	0.064	0.051	0.056	0.053	0.075	0.068													
校舎内	① 1階(ランチルーム)	0.048		0.040		H29.4.25	0.050												
	② 2階(3年)	0.049																	
	③ 3階(音楽室)	0.060																	
11	舞川小学校	校庭	① 校庭中央部	H27.4.27	0.079	0.044	H28.4.22	0.062			0.062	H29.4.25	0.065	0.061					
			② 校庭南側(砂場)		0.066	0.078		0.069			0.056		0.065	0.064					
			③ 校庭東側(草地)		0.085	0.085		0.062			0.064		0.062	0.056					
			④ 校庭北側		0.073	0.053		0.073			0.092		0.062	0.062					
			⑤ 校庭西側		0.099	0.066		0.110			0.088		0.071	0.064					
		校舎内	① 1階(1年生)		0.029			0.038		H29.4.25	0.038								
			② 2階(図書室)		0.032														
			③ 3階()3階無																
		体育館	① 体育館		0.018					H29.4.25									
			41 埋設箇所(駐車場側)		0.090	0.110		異常なし	0.106		0.068		異常なし	0.059		0.056	異常なし		
	42 埋設箇所(遊具側)	0.053	0.051	異常なし	0.078	0.068	異常なし	0.049	0.053	砂利、異常なし									

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				1m	1cm			1m	1cm		1m	1cm			
1	一関中学校	校庭	H27.4.23	① 校庭入口(土)	0.054	0.051		H28.4.22	0.040	0.046		H29.4.24	0.038	0.036	
				② 校庭中央(土)	0.028	0.035			0.031	0.034			0.043	0.039	
				③ 校庭バックネット前(土)	0.084	0.080			0.066	0.059			0.047	0.042	
				④ 校庭砂場	0.061	0.051			0.066	0.059			0.052	0.046	
				⑤ 校庭奥(草地)	0.043	0.035			0.042	0.040			0.043	0.048	
		校舎内	H27.4.23	① 1階(図書室)	0.050			H28.4.22	0.056			H29.4.24	0.055		
				② 2階(1C)	0.044										
				③ 3階()											
		体育館	H27.4.23	① 体育館	0.031		4/28再調査	H28.4.22			異常なし	H29.4.24			異常なし
				14 埋設箇所	0.124	0.116			0.096	0.106			0.099	0.092	
				15 埋設箇所(除染工事)	0.066	0.047			0.053	0.044			0.054	0.033	
		16 埋設箇所	0.049	0.049	異常なし		0.046	0.038	異常なし		0.048	0.041	異常なし		
2	磐井中学校 (山目中学校)	校庭	H27.4.24	① 校庭中央(土)	0.077	0.087		H28.4.22	0.072	0.070		H29.4.24	0.074	0.061	砂利
				② 校庭ホームベース付近(土)	0.061	0.073			0.044	0.041			0.050	0.043	
				③ 校庭南側体育用具室前(土)	0.102	0.137			0.078	0.102			0.080	0.101	
				④ 校庭西側駐輪場前(碎石)	0.085	0.103			0.047	0.035			0.041	0.044	
				⑤ 校庭西側土置場(土)	0.084	0.092			0.098	0.084			0.090	0.086	
		校舎内	H27.4.24	① 1階(廊下)	0.037			H28.4.22	0.046			H29.4.24	0.006		いわい学級
				② 2階(会議室)	0.039										
				③ 3階(1年1組)	0.036										
		体育館	H27.4.24	① 体育館	0.017		異常なし	H28.4.22			異常なし	H29.4.24			砂利、異常なし
				56 埋設箇所	0.067	0.062			0.064	0.097			0.075	0.079	
3	中里中学校	校庭	H27.4.24	① 校庭中央(土)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	H28.4.22	-	-	閉校により 測定対象 から除外	H29.4.24	-	-	閉校により 測定対象 から除外
				② 校庭バックネット前鉄棒側(草地)	-	-			-	-			-	-	
				③ 校庭バックネット前砲丸投げ側(土)	-	-			-	-			-	-	
				④ 校庭体育館脇(土)	-	-			-	-			-	-	
				⑤ 校庭焼却炉付近(土)	-	-			-	-			-	-	
		校舎内	H27.4.24	① 1階(図書室)				H28.4.22				H29.4.24			
				② 2階(2年B組)											
				③ 3階()											
		体育館	H27.4.24	① 体育館			異常なし	H28.4.22			異常なし	H29.4.24			異常なし
				⑨ 埋設箇所	0.107	0.141			0.077	0.070			0.087	0.157	
4	一関東中学校	校庭	H27.4.27	① 校庭南側(ホームベース付近)	0.107	0.107		H28.4.22	0.092	0.074		H29.4.24	0.074	0.068	
				② 校庭東側	0.086	0.135			0.060	0.082			0.047	0.039	
				③ 校庭北側(草地)	0.090	0.130			0.055	0.049			0.046	0.042	
				④ 校庭西側(砂場)	0.084	0.073			0.069	0.075			0.050	0.049	
				⑤ 校庭中央部	0.058	0.063			0.039	0.042			0.036	0.062	
		校舎内	H27.4.27	① 1階(多目的ホール)	0.047			H28.4.22	0.045			H29.4.24	0.045		
				② 2階(3A教室)	0.042										
				③ 3階()											
		体育館	H27.4.27	① 体育館	0.031		異常なし	H28.4.22			異常なし	H29.4.24			草、異常なし
				⑥ 埋設箇所	0.068	0.058			0.063	0.068			0.075	0.083	

5	桜町中学校	校庭	① 校庭中央部(セカンドベース付近)	H27.4.24	0.055	0.058	H28.4.22	0.058	0.058	H29.4.24	0.042	0.036	3年A組
			② 校庭西側(草地)		0.064	0.077		0.035	0.039		0.032	0.031	
			③ 校庭南側(サードベース南側)		0.065	0.049		0.059	0.059		0.058	0.055	
			④ 校庭東側(サッカーゴール脇)		0.060	0.039		0.045	0.043		0.054	0.043	
			⑤ 校庭北側(受水槽の南側・草地)		0.072	0.084		0.037	0.041		0.037	0.031	
	校舎内	① 1階(3C)	0.052		0.058				0.056				
		② 2階(ゆうあい)	0.052										
		③ 3階(1C)	0.048										
	体育館	① 体育館	0.036										
⑧ 埋設箇所		0.089	0.086	異常なし	0.073	0.088	異常なし	0.053	0.053	異常なし			
6	萩荘中学校	校庭	① 校庭中央(土)	H27.4.23	0.027	0.026	H28.4.22	0.027	0.032	H29.4.24	0.037	0.023	美術室
			② 校庭西側サッカーゴール脇(草地)		0.040	0.033		0.058	0.050		0.034	0.034	
			③ 校庭(砂場)		0.027	0.034		0.050	0.046		0.049	0.039	
			④ 校庭ホームベース付近(土)		0.037	0.045		0.040	0.039		0.032	0.019	
			⑤ 校庭テニスコート(土)		0.025	0.019		0.060	0.053		0.032	0.019	
	校舎内	① 1階(調理室)	0.043		0.035				0.043				
		② 2階(2B)	0.041										
		③ 3階(1B)	0.047										
	体育館	① 体育館	0.029										
		11 埋設箇所	0.078	0.154	異常なし	0.066	0.052	異常なし	0.035	0.019	異常なし		
		12 埋設箇所(除染工事)	0.031	0.032	異常なし	0.031	0.031	異常なし	0.045	0.042	異常なし		
7	巖美中学校	校庭	① 校庭中央(土)	H27.4.23	0.073	0.076	H28.4.22	0.070	0.070	H29.4.24	0.052	0.054	1年生教室
			② 校庭体育館前(草地)		0.124	0.189		0.109	0.150		0.076	0.060	
			③ 校庭テニスコート脇(草地)		0.114	0.107		0.093	0.131		0.092	0.114	
			④ 校庭バクネット前(土)		0.083	0.076		0.055	0.056		0.063	0.050	
			⑤ 校庭(砂場)		0.072	0.071		0.063	0.068		0.052	0.051	
	校舎内	① 1階(いつくし学級)	0.054		0.050				0.043				
		② 2階(家庭科室)	0.050										
		③ 3階()											
	体育館	① 体育館	0.025										
		11 埋設箇所	0.069	0.050	異常なし	0.053	0.043	異常なし	0.068	0.070	異常なし		
8	本寺中学校	校庭	① 校庭中央(土)	H27.4.23	0.071	0.076	H28.4.22	0.051	0.087	H29.4.24	0.045	0.055	草 草
			② 校庭バクネット前(草地)		0.096	0.083		0.061	0.150		0.063	0.070	
			③ 校庭南西部(草地)		0.103	0.095		0.078	0.086		0.073	0.075	
			④ 校庭南東部(土)		0.103	0.129		0.087	0.096		0.105	0.122	
			⑤ 校庭(砂場)		0.100	0.093		0.082	0.089		0.071	0.074	
	校舎内	① 1階(理科室)	0.049		0.053				0.054				
		② 2階(2年生)	0.055										
		③ 3階()											
	体育館	① 体育館	0.024										
		11 埋設箇所	0.068	0.058	異常なし	0.046	0.047	異常なし	0.062	0.068	異常なし		
9	舞川中学校	校庭	① 校庭中央部	H27.4.27	0.088	0.067	H28.4.22	0.119	0.120	H29.4.24	0.077	0.103	
			② 校庭南側(砂場)		0.085	0.070		0.087	0.056		0.072	0.072	
			③ 校庭東側(草地)		0.097	0.072		0.096	0.129		0.085	0.106	
			④ 校庭北側(草地)		0.113	0.124		0.098	0.105		0.107	0.136	
			⑤ 校庭西側		0.090	0.117		0.085	0.095		0.085	0.104	
	校舎内	① 1階(音楽室)	0.044		0.042				0.042				
		② 2階(2A)	0.049										
		③ 3階()											
	体育館	① 体育館	0.036										

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定								
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考			
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm				
1	舞川幼稚園	園庭	① 園庭中央部	H27.4.27	0.130	0.125	異常なし	H28.4.22	0.118	0.114	H29.4.24	0.087	0.107				
			② 園庭西側(旧砂場)	0.090	0.127	0.055		0.052	0.054	0.052							
			③ 園庭南側	0.091	0.101	0.048		0.024	0.056	0.063							
			④ 園庭東側(砂場)	0.094	0.083	0.064		0.058	0.065	0.054							
			⑤ 園庭北側(草地)	0.089	0.119	0.071		0.062	0.091	0.116							
		園舎内	① 保育室()	0.063													
			② 遊戯室	0.051					0.052						0.055		
			18 埋設箇所	0.085	0.101				0.065	0.055		異常なし			0.104	0.105	草、異常なし
2	真滝幼稚園	園庭	① 園庭中央部	H27.4.23	0.091	0.110	異常なし	H28.4.22	0.097	0.061	H29.4.25	0.069	0.079				
			② 園庭西側(土)	0.071	0.066	0.067		0.062	0.067	0.065							
			③ 園庭北側(砂場)	0.080	0.071	0.075		0.067	0.040	0.045							
			④ 園庭南側(遊具付近)	0.088	0.088	0.086		0.054	0.084	0.072							
			⑤ 園庭東側(草地)	0.107	0.109	0.101		0.098	0.071	0.068							
		園舎内	① 保育室(たんぼぼ)	0.045													
			② 遊戯室	0.044					0.034						0.039		
			11 埋設箇所	0.094	0.120				0.083	0.094		異常なし			0.079	0.103	異常なし
3	敵美幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.23	0.107	0.107	異常なし	H28.4.22	0.108	0.094	H29.4.24	0.083	0.088	砂			
			② 園庭(砂場)	0.077	0.063	0.068		0.074	0.077	0.088							
			③ 園庭とんねるやま頂上(土)	0.109	0.138	0.096		0.167	0.079	0.100							
			④ 園庭うんてい後ろ(草地)	0.120	0.130	0.105		0.104	0.079	0.100							
			⑤ 園庭職員室前(土)	0.104	0.097	0.069		0.055	0.056	0.059							
		園舎内	① 保育室(絵本の部屋)	0.045													
			② 遊戯室	0.052					0.048						0.051		うさぎ組
			11 埋設箇所	0.094	0.120				0.083	0.094		異常なし			0.079	0.103	異常なし
4	赤荻幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.24	0.082	0.058	異常なし	H28.4.22	0.075	0.080	H29.4.24	0.086	0.080	うさぎ組			
			② 園庭すべり台付近(マット)	0.122	0.157	0.099		0.120	0.096	0.087							
			③ 園庭とんねるやま頂上(土)	0.064	0.064	0.056		0.049	0.064	0.051							
			④ 園庭蛇口脇ホール側(土)	0.091	0.116	0.093		0.114	0.058	0.052							
			⑤ 園庭(砂場)	0.080	0.077	0.057		0.070	0.075	0.072							
		園舎内	① 保育室()	0.033													
			② 遊戯室	0.049					0.040						0.050		うさぎ組
			11 埋設箇所	0.094	0.120				0.083	0.094		異常なし			0.079	0.103	異常なし
5	萩荘幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.23	0.047	0.037	異常なし	H28.4.22	0.031	0.040	H29.4.24	0.035	0.036	1階ホール			
			② 園舎前(砂場)	0.042	0.031	0.032		0.036	0.033	0.031							
			③ 園庭鉄棒前(土)	0.048	0.038	0.038		0.049	0.044	0.035							
			④ 園庭かいせんとう前(土)	0.039	0.035	0.042		0.036	0.033	0.037							
			⑤ 園庭ブランコ前(土)	0.033	0.028	0.033		0.027	0.042	0.039							
			⑥ 園庭遊具前 プール脇排水付近	0.064	0.072	0.056		0.076	0.052	0.053							
		園舎内	① 保育室(ちゅうりっぷ)	0.052													
			② 遊戯室	0.047					0.048						0.046		1階ホール
			B 埋設箇所	0.145	0.106				0.092	0.081		異常なし			0.109	0.113	異常なし
			A 埋設箇所(除染工事)	0.047	0.036				0.041	0.039		異常なし			0.038	0.031	異常なし

6	狐禅寺幼稚園	園庭	① 園庭中央部	H27.4.27	0.048	0.038	H28.4.22	0.063	0.061	H29.4.24	0.046	0.051	
			② 園庭西側(草地)		0.022	0.038		0.032	0.024		0.030	0.028	
			③ 園庭南側(土)		0.040	0.036		0.039	0.034		0.031	0.040	
			④ 園庭東側(土)		0.060	0.073		0.039	0.034		0.044	0.034	
			⑤ 園庭北側(砂場)		0.056	0.048		0.050	0.074		0.053	0.072	
		園舎内	① 保育室()		0.020								
			② 遊戯室		0.028			0.028			0.025		
7	弥栄幼稚園	園庭	① 園庭中央部(土)	H27.4.23	0.041	0.045	H28.4.22	0.022	0.036	H29.4.24	0.044	0.036	コンクリート
			② 園庭北側(砂場)		0.050	0.042		0.026	0.047		0.037	0.037	
			③ 園庭南側(草地)		0.050	0.055		0.036	0.033		0.044	0.037	
			④ 園庭西側(土)		0.045	0.035		0.041	0.060		0.034	0.030	
			⑤ 園庭東側(草地)		0.072	0.081		0.028	0.025		0.069	0.069	
		園舎内	① 保育室(うさぎ・パンダ組)		0.037								
			② 遊戯室		0.042			0.042			H29.4.25	0.033	
		4 埋設箇所(除染工事)(花壇前)	0.041	0.043	異常なし	0.119	0.135	異常なし	H29.4.24	0.090	0.113	砂利、異常なし	
8	愛心幼稚園	園庭	① 園庭北西側うんてい脇(土)	H27.4.27	0.063	0.079	H28.4.22	0.045	0.055	H29.4.25	0.051	0.057	
			② 園庭北東側ブランコ前(土)		0.073	0.067		0.082	0.085		0.049	0.053	
			③ 園庭南東側砂場前(土)		0.068	0.070		0.058	0.071		0.053	0.058	
			④ 園庭南西側入口すべり台前(土)		0.082	0.126		0.063	0.088		0.053	0.070	
			⑤ 園庭中央(土)		0.077	0.071		0.072	0.070		0.046	0.053	
		園舎内	① 保育室()		0.058								
			② 遊戯室		0.047			0.051			0.051		

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考					
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm						
1	永井小学校	校庭	H27.5.1	① 校庭南東(砂場)	0.084	0.076	H28.5.2	0.055	0.068	H29.4.25	0.058	0.058							
				② 校庭南西(草地)	0.087	0.079		0.082	0.117		0.086	0.108							
				③ 校庭北西(土)	0.102	0.088		0.079	0.091		0.078	0.074							
				④ 校庭中央(土)	0.080	0.102		0.088	0.075		0.070	0.059							
				⑤ 校庭北東(土)	0.080	0.081		0.077	0.072		0.125	0.149							
		校舎内		① 1階(1年生教室)	0.054						0.052								
				② 2階(5年生教室)	0.045														
				③ 3階()															
		体育館		① 体育館	0.044														
				12 埋設箇所	0.065	0.058		異常なし	0.086		0.100	異常なし		0.069	0.073	異常なし			
		2		涌津小学校	校庭	H27.5.1		① 校庭北東側入口(土)	0.090		0.135	H28.5.2		0.059	0.070	H29.4.25	0.046	0.055	
								② 校庭中央(土)	0.091		0.101			0.088	0.094		0.065	0.061	
③ 校庭南東(土)	0.039		0.041				0.032	0.021	0.031	0.033									
④ 校庭南西プール脇(土)	0.109		0.116				0.089	0.084	0.084	0.093									
⑤ 校庭北西側体育館脇(土)	0.049		0.052				0.074	0.068	0.053	0.060									
校舎内	① 1階(会議室)		0.051						0.052										
	② 2階(3年生教室)		0.048																
	③ 3階(6年生教室)		0.040																
体育館	① 体育館		0.030																
	7 埋設箇所		0.213		0.271		異常なし	0.128	0.111	異常なし	0.116		0.118	異常なし					
3	油島小学校		校庭		H27.5.1		① 校庭北東滑り台脇(草地)	0.085	0.088	H28.5.2	0.087		0.087	H29.4.25	0.064		0.063		
							② 校庭中央(土)	0.097	0.108		0.083		0.081		0.095		0.092		
		③ 校庭南東バックネット脇(草地)		0.079		0.083	0.113	0.101	0.097		0.136								
		④ 校庭南西サッカーゴール脇(草地)		0.089		0.107	0.065	0.046	0.076		0.082								
		⑤ 校庭北西階段下(草地)		0.086		0.097	0.074	0.073	0.073		0.059								
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.038					0.038										
			② 2階(3年生教室)	0.037															
			③ 3階()																
		体育館	① 体育館	0.021															
			13 埋設箇所	0.064		0.065	異常なし	0.043	0.061		異常なし	0.052	0.045		異常なし				
		4	花泉小学校	校庭		H27.5.1	① 校庭中央(土)	0.029	0.038		H28.5.2	0.035	0.019		H29.4.25	0.025	0.024		
							② 校庭南西側階段下(草地)	0.036	0.037			0.048	0.042			0.032	0.036		
③ 校庭北西鉄棒前(草地)	0.032				0.026		0.042	0.032	0.036	0.035									
④ 校庭北東(土)	0.038				0.039		0.105	0.166	0.029	0.032									
⑤ 校庭南東サッカーゴール脇	0.037				0.048		0.041	0.038	0.039	0.032									
校舎内	① 1階(2年生教室)			0.049					0.041										
	② 2階(6年生教室)			0.049															
	③ 3階()																		
体育館	① 体育館			0.039															
	16 埋設箇所			0.132	0.133		異常なし	0.086	0.104	異常なし		0.088	0.078	異常なし					
	17 埋設箇所(除染工事)			0.032	0.036		異常なし	0.036	0.023	異常なし		0.032	0.026	異常なし					

5	老松小学校	校庭	① 校庭北西側体育館脇(草地)	H27.5.1	0.094	0.091	H28.5.2	0.075	0.074	H29.4.25	0.075	0.089				
			② 校庭北東バックスネット脇(草地)		0.093	0.093		0.058	0.050		0.056	0.041				
			③ 校庭中央(土)		0.116	0.111		0.097	0.085		0.115	0.149				
			④ 校庭南東滑り台脇(土)		0.090	0.087		0.088	0.107		0.053	0.043				
			⑤ 校庭南西ブランコ前(土)		0.105	0.100		0.132	0.142		0.084	0.103				
		校舎内	① 1階(1年生)		0.065			H28.5.6	0.052			0.055				
			② 2階(4年生)		0.041											
			③ 3階(理科室)		0.043				H28.5.2							
		体育館	① 体育館		0.041											
			11 埋設箇所		0.112	0.115		異常なし	0.078		0.063	異常なし		0.109	0.088	異常なし
		6	日形小学校		校庭	① 校庭南東(土)		H27.5.1	-		-	H28.5.9		-	-	H29.4.26
② 校庭北東(土)	-			-		-	-		-	-						
③ 校庭中央(土)	-			-		-	-		-	-						
④ 校庭北西倉庫前(土)	-			-		-	-		-	-						
⑤ 校庭北東水飲み場前	-			-		-	-		-	-						
校舎内	① 1階(2年生)			0.043												
	② 2階(3・4年生)			0.041												
	③ 3階()															
体育館	① 体育館			-												
	11 埋設箇所			0.052	0.053	異常なし	0.048		0.056	異常なし	0.058		0.060	異常なし		
7	金沢小学校			校庭	① 校庭北東(土)	H27.5.1	0.046		0.060	H28.5.2	0.045		0.043	H29.4.25	0.058	
		② 校庭中央(土)	0.028		0.035		0.035	0.030	0.031		0.035					
		③ 校庭北西バックスネット脇(土)	0.042		0.040		0.036	0.044	0.059		0.042					
		④ 校庭南西(土)	0.039		0.039		0.038	0.037	0.041		0.031					
		⑤ 校庭南東遊具前(土)	0.043		0.046		0.036	0.040	0.032		0.031					
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.053			H28.5.6	0.043			0.049					
			② 2階(6年生教室)	0.052												
			③ 3階(児童会室)	0.042				H28.5.2								
		体育館	① 体育館	0.033												
			9 埋設箇所	0.048	0.048		異常なし	0.041	0.037		異常なし	0.029	0.022		異常なし	
			10 埋設箇所(除染工事)	0.035	0.039		異常なし	0.027	0.028		異常なし	0.032	0.022		異常なし	

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	花泉中学校	校庭	H27.5.1	① 校庭南西第2体育館前(土)	0.039	0.044	H28.5.2	0.042	0.033	H29.4.26	0.043	0.036		
				② 校庭北西ソフトボールネット脇(土)	0.029	0.046		0.039	0.032		0.036	0.034		
				③ 校庭中央(土)	0.033	0.042		0.035	0.037		0.032	0.036		
				④ 校庭南東プール付近(土)	0.059	0.068		0.044	0.047		0.040	0.034		
				⑤ 校庭北東バックネット脇(土)	0.057	0.048		0.043	0.054		0.039	0.036		
		校舎内	H27.5.1	① 1階(3B)	0.035		H28.5.2	0.031		H29.4.26	0.023			
				② 2階(2B)	0.040									
				③ 3階(1B)	0.033									
		体育館	H27.5.1	① 体育館	0.038		H28.5.2			H29.4.26				
				15 埋設箇所	0.170	0.130		異常なし	0.151		0.110	異常なし	0.113	0.121
				16 埋設箇所(除染工事)	0.045	0.046	異常なし	0.033	0.031	異常なし	0.049	0.033	異常なし	

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	いずみの森幼稚園	園庭	H27.5.1	① 園庭南東(土)	0.086	0.081	H28.5.2	0.055	0.055	H29.4.25	0.065	0.054		
				② 園庭中央(芝生)	0.068	0.079		0.061	0.056		0.046	0.062		
				③ 園庭北西(砂場)	0.075	0.087		0.066	0.071		0.057	0.053		
				④ 園庭南西(芝生)	0.065	0.068		0.058	0.067		0.061	0.039		
				⑤ 校庭北東(土)	0.082	0.093		0.066	0.106		0.059	0.043		
		園舎内	H27.5.1	① 保育室(チューリップ)	0.024		H28.5.2			H29.4.25				
				② 遊戯室	0.022			0.027			0.026			
				9 埋設箇所	0.085	0.077	異常なし	0.045	0.044	異常なし	0.055	0.044	異常なし	

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	大原小学校	校庭	H27.4.23	① 校庭 校舎側東(砂場)	0.040	0.040	H28.5.18	0.065	0.056	H29.4.24	0.054	0.055		
				② 校庭 道路側東バックネット前(土)	0.133	0.164		0.109	0.102		0.105	0.076		
				③ 校庭 中央(土)	0.027	0.027		0.026	0.026		0.032	0.019		
				④ 校庭 道路側西(土)	0.054	0.048		0.089	0.130		0.105	0.145		
				⑤ 校庭 校舎側西(砂場)	0.042	0.043		0.059	0.049		0.045	0.031		
		校舎内	H27.4.23	① 1階(1年教室)	0.015		H28.5.18	0.016		H29.4.24	0.006			
				② 2階(4年教室)	0.011									
				③										
		体育館	H27.4.23	① 体育館	0.015		H28.5.18			H29.4.24				
				20 埋設箇所	0.066	0.065		異常なし	0.059		0.049	異常なし		0.049
2	大東小学校	校庭	H27.4.27	① 校庭 中央(土)	0.031	0.035	H28.5.18	0.014	0.026	H29.4.24	0.025	0.026		
				② 校庭 ソフトボールバックネット前	0.030	0.029		0.025	0.026		0.028	0.022		
				③ 校庭 プール前(土)	0.029	0.035		0.024	0.024		0.020	0.028		
				④ 校庭 東側	0.037	0.032		0.029	0.036		0.023	0.023		
				⑤ 校庭 幅跳び場(砂場)	0.041	0.042		0.023	0.028		0.025	0.027		
		校舎内	H27.4.27	① 1階()	0.011		H28.5.18	0.008		H29.4.24	0.011			
				② 2階()	0.013									
				③ 3階()										
		体育館	H27.4.27	① 体育館	0.010		H28.5.18			H29.4.24				
				20 埋設箇所	0.010									
3	興田小学校	校庭	H27.4.24	① 校庭 北西側(砂場)	0.075	0.071	H28.5.9	0.061	0.035	H29.4.24	0.055	0.071		
				② 校庭 西南側(土)	0.084	0.065		0.117	0.129		0.115	0.128		
				③ 校庭 中央(土)	0.070	0.067		0.049	0.057		0.038	0.039		
				④ 校庭 東南側(草地)	0.091	0.098		0.123	0.143		0.097	0.157		
				⑤ 校庭 北東側バックネット前(土)	0.068	0.052		0.093	0.114		0.055	0.057		
		校舎内	H27.4.24	① 1階(3年)	0.012		H28.5.9	0.016		H29.4.24	0.019			
				② 2階(6年)	0.020									
				③										
		体育館	H27.4.24	① 体育館	0.015		H28.5.9			H29.4.24				
				20 埋設箇所	0.075	0.080		異常なし	0.071		0.075	異常なし		0.069
4	猿沢小学校	校庭	H27.4.24	① 校庭 校舎側体育館前(土)	0.077	0.083	H28.5.18	0.062	0.050	H29.4.24	0.054	0.035		
				② 校庭 プール前(土)	0.075	0.103		0.056	0.042		0.048	0.048		
				③ 校庭 遊具前(砂場)	0.079	0.046		0.049	0.037		0.137	0.140		
				④ 校庭 校舎側時計塔前(土)	0.071	0.062		0.062	0.059		0.053	0.075		
				⑤ 校庭 中央(土)	0.066	0.064		0.069	0.065		0.051	0.052		
		校舎内	H27.4.24	① 1階(ホール)	0.055		H28.5.18	0.057		H29.4.24	0.047			
				② 2階(4年)	0.054									
				③ 3階(6年)	0.050									
		体育館	H27.4.24	① 体育館	0.023		H28.5.18			H29.4.24				
				23 埋設箇所	0.072	0.053		異常なし	0.068		0.064	異常なし		0.039
5	旧摺沢小学校	① 埋設箇所	H27.4.27	0.100	0.107	異常なし	H28.5.18	0.066	0.058	異常なし	H29.4.24	-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外
6	旧渋民小学校	① 埋設箇所	H27.4.27	0.048	0.051	異常なし	H28.5.18	0.060	0.051	異常なし	H29.4.24	0.033	0.039	異常なし
7	旧曾慶小学校	① 埋設箇所	H27.4.27	0.050	0.051	異常なし	H28.5.18	0.067	0.069	異常なし		-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				1m	1cm			1m	1cm		1m	1cm			
1	大東中学校	校庭	H27.4.28	① 校庭 校舎側東(砂場)	0.103	0.140		H28.5.18	0.064	0.060	H29.4.24	0.073	0.055		
				② 校庭 球場側東(土)	0.080	0.079			0.063	0.050		0.063	0.060		
				③ 校庭 バックネット前(土)	0.083	0.100			0.071	0.061		0.054	0.062		
				④ 校庭 校舎側プール前(土)	0.066	0.069			0.082	0.059		0.054	0.066		
				⑤ 校庭 中央(土)	0.083	0.088			0.062	0.069		0.052	0.048		
		校舎内	H27.4.28	① 1階(1年B組)	0.018										
				② 2階(2年A組)	0.010										
				③											
		体育館	① 体育館	0.014											
			29 埋設箇所	0.064	0.099	異常なし	0.112	0.125	異常なし	0.140	0.133	異常なし			
2	大原中学校	校庭	H27.5.1	① 校庭 道路側東(砂場)	0.057	0.048		H28.5.19	0.046	0.041	H29.5.1	0.042	0.039		
				② 校庭 道路側西(草地)	0.128	0.176			0.119	0.145		0.069	0.059		
				③ 校庭 山側バックネット前(土)	0.091	0.086			0.077	0.078		0.089	0.082		
				④ 校庭 中央(土)	0.053	0.054			0.055	0.051		0.048	0.043		
				⑤ 校庭 山側校舎わき(土)	0.097	0.083			0.085	0.060		0.054	0.050		
		校舎内	H27.5.1	① 1階(保健室)	0.046										
				② 2階(3年A組)	0.050										
				③ 3階(2年A組)	0.056										
		体育館	① 体育館	0.030											
			72 埋設箇所	0.060	0.059	異常なし	0.122	0.100	異常なし	0.083	0.079	異常なし			
3	興田中学校	校庭	H27.4.28	① 校庭 北西側(草地)	0.087	0.090		H28.5.9	0.080	0.057	H29.4.24	0.077	0.059		
				② 校庭 西南側(土)	0.078	0.103			0.086	0.107		0.069	0.078		
				③ 校庭 中央(土)	0.078	0.076			0.061	0.069		0.063	0.072		
				④ 校庭 東南側(草地)	0.081	0.090			0.091	0.092		0.063	0.055		
				⑤ 校庭 北東側(砂場)	0.071	0.087			0.074	0.073		0.079	0.080		
		校舎内	H27.4.28	① 1階(職員室)	0.047										
				② 2階(3年A組)	0.055										
				③ 3階(1年) ※H25年は被服室で測定	0.047										
		体育館	① 体育館	0.032											
			22 埋設箇所	0.063	0.037	異常なし	0.061	0.047	異常なし	0.039	0.045	異常なし			
4	猿沢中学校	校庭		① 校庭 山側校舎前(砂場)	-	-	閉校により 測定対象 から除外		-	-	H29.4.24	-	-	閉校により 測定対象 から除外	
				② 校庭 山側バックネット前(土)	-	-			-	-		-	-		
				③ 校庭 小学校側テニスコート後方(草地)	-	-			-	-		-	-		
				④ 校庭 校門側後方(草地)	-	-			-	-		-	-		
				⑤ 校庭 中央(土)	-	-			-	-		-	-		
		校舎内		① 1階(1年)	-										
				② 2階(2年)	-										
				③ 3階(3年)	-										
		体育館	① 体育館	-											
			34 埋設箇所	0.095	0.089	異常なし	0.048	0.042	異常なし	0.048	0.031	異常なし			

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所		第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	摺沢幼稚園	園庭	① 園庭 北西側花壇付近(土)	H27.4.27	0.079	0.080		H28.5.18	0.053	0.059		H29.4.24	0.048	0.062		
			② 園庭 北東側(土)		0.068	0.082			0.053	0.070			0.049	0.063		
			③ 園庭 南東側ブランコ付近(土)		0.080	0.093			0.056	0.059			0.045	0.046		
			④ 園庭 南西側校門付近(土)		0.074	0.095			0.066	0.084			0.066	0.059		
			⑤ 園庭 中央(土)		0.072	0.073			0.053	0.038			0.059	0.045		
		園舎内	① 保育室(きく組)	H27.4.27	0.028											
			② 遊戯室		0.027		0.020		0.020		0.020					

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	千厩小学校	校庭	H27.4.30	① 校庭東側プール前(土)	0.044	0.041	H28.5.6	0.053	0.049	H29.4.25	0.038	0.038		
				② 校庭北側砂場跡(砂)	0.061	0.050		0.060	0.063		0.037	0.038		
				③ 校庭中央(土)	0.109	0.115		0.080	0.092		0.054	0.054		
				④ 校庭南側(砂場)	0.055	0.058		0.048	0.043		0.048	0.055		
				⑤ 校庭西側マウンド(土)	0.047	0.045		0.045	0.051		0.048	0.037		
				⑥ 校庭西側(サッカーゴール付近)	0.077	0.054		0.065	0.071		0.047	0.057		
		校舎内	H27.4.30	① 1階(1年教室)	0.047		H28.5.6	0.056		H29.4.25	0.060			
				② 2階(3年教室)	0.052									
				③ 3階(家庭科室)	0.045									
		体育館	H27.4.30	① 体育館	0.034		H28.5.6			H29.4.25				
				20 埋設箇所	0.070	0.047		0.046	0.053		0.058	0.052	異常無し	
		21 埋設箇所(除染工事)	0.036	0.042		0.055	0.063		0.052	0.051	異常無し			
2	小梨小学校	校庭	H27.4.28	① 校庭北側校舎前(草地)	0.084	0.061	H28.5.6	0.037	0.041	H29.4.26	0.039	0.040		
				② 校庭西側ソフト1塁付近(土)	0.041	0.051		0.046	0.044		0.038	0.038		
				③ 校庭南側五訓の森前(土)	0.046	0.053		0.044	0.048		0.046	0.040		
				④ 校庭東側(砂場)	0.036	0.044		0.030	0.036		0.032	0.037		
				⑤ 校庭中央(土)	0.037	0.043		0.036	0.038		0.038	0.039		
		校舎内	H27.4.28	① 1階(1年教室)	0.043		H28.5.6	0.048		H29.4.26	0.044			
				② 2階(4年教室)	0.041									
				③ 3階()	-									
		体育館	H27.4.28	① 体育館	0.039		H28.5.6			H29.4.26				
				13 埋設箇所	0.101	0.079		0.087	0.079		0.077	0.061	異常無し	
				14 埋設箇所(除染工事)	0.037	0.043		0.040	0.038		0.040	0.048	異常無し	
3	清田小学校	校庭	H27.4.28	① 校庭東側(砂場)	0.054	0.048	H28.5.6	0.042	0.046	H29.4.26	0.052	0.043		
				② 校庭南側プール脇(草地)	0.139	0.164		0.073	0.093		0.103	0.130		
				③ 校庭中央(土)	0.043	0.055		0.035	0.049		0.042	0.041		
				④ 校庭西側児童楽園前(草地)	0.064	0.056		0.054	0.054		0.040	0.052		
				⑤ 校庭北側校門周辺(土)	0.051	0.047		0.051	0.048		0.041	0.049		
		校舎内	H27.4.28	① 1階(1年教室)	0.054		H28.5.6	0.049		H29.4.26	0.053			
				② 2階(理科室)	0.052									
				③ 3階()	-									
		体育館	H27.4.28	① 体育館	0.027		H28.5.6			H29.4.26				
				11 埋設箇所	0.112	0.101		0.106	0.099		0.085	0.070	異常無し	
				12 埋設箇所(除染工事)	0.045	0.054		0.048	0.046		0.048	0.049	異常無し	
4	奥玉小学校	校庭	H27.4.28	① 校庭北側入口前(土)	0.078	0.086	H28.5.6	0.080	0.084	H29.4.25	0.062	0.068		
				② 校庭中央側(土)	0.081	0.072		0.067	0.086		0.063	0.065		
				③ 校庭西側(砂場)	0.071	0.057		0.067	0.055		0.074	0.080		
				④ 校庭南側遊具(草地)	0.088	0.081		0.099	0.114		0.091	0.081		
				⑤ 校庭東側校門前(土)	0.090	0.105		0.108	0.112		0.074	0.079		
		校舎内	H27.4.28	① 1階(なかよし教室)	0.040		H28.5.6	0.049		H29.4.25	0.049			
				② 2階(4年教室)	0.048									
				③ 3階(音楽室)	0.049									
		体育館	H27.4.28	① 体育館	0.031		H28.5.6			H29.4.25				
				12 埋設箇所	0.079	0.078		0.063	0.067		0.045	0.063	異常無し	

5	磐清水小学校	校庭	① 校庭西側バックネット前(土)	H27.4.30	0.037	0.053	H28.5.6	0.039	0.048	H29.4.25	0.035	0.037				
			② 校庭中央(土)		0.039	0.045		0.046	0.035		0.037					
			③ 校庭南側鉄棒前(土草混雑)		0.049	0.046		0.046	0.046		0.036	0.039				
			④ 校庭東側体育館(土)		0.107	0.110		0.052	0.056		0.042	0.041				
			⑤ 校庭北側(砂場)		0.039	0.053		0.044	0.038		0.041	0.046				
		校舎内	① 1階(1年教室)		0.054			0.053			0.044					
			② 2階(6年教室)		0.053											
			③ 3階(音楽室)		0.048											
		体育館	① 体育館		0.037											
			16 埋設箇所		0.153	0.131		異常無し	0.110		0.109	異常無し		0.107	0.109	異常無し
			17 埋設箇所(除染工事)		0.047	0.045		異常無し	0.050		0.040	異常無し		0.046	0.044	異常無し

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm			
1	千厩中学校	校庭	H27.4.30	① 校庭北側(砂場)	0.033	0.030	H28.5.6	0.032	0.042	H29.4.25	0.046	0.041				
				② 校庭東側テニスコート脇(草地)	0.039	0.046		0.035	0.045		0.035	0.034				
				③ 校庭南側ハウス前(草地)	0.047	0.051		0.046	0.042		0.039	0.043				
				④ 校庭西側車庫前(土)	0.036	0.044		0.034	0.044		0.039	0.048				
				⑤ 校庭中央(土)	0.034	0.039		0.035	0.036		0.036	0.037				
		校舎内		① 1階()	0.041			0.043			0.035					
				② 2階()	0.039											
				③ 3階()	0.039											
		体育館		① 体育館	0.021											
				23 埋設箇所	0.110	0.107		異常なし	0.109		0.131	異常なし		0.087	0.094	異常なし
				24 埋設箇所(除染工事)	0.053	0.048		異常なし	0.050		0.071	異常なし		0.040	0.420	異常なし

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	カトリック清心幼稚園	園庭	H27.5.1	① 園庭中央(土)	0.071	0.067	H28.5.6	0.058	0.051	H29.4.25	0.040	0.061			
				② 園庭東側(砂場、屋根付)	0.080	0.081		0.082	0.088		0.075	0.074			
				③ 園庭北側水飲み場前(土)	0.087	0.102		0.082	0.085		0.052	0.056			
				④ 園庭南側ブランコ脇(土)	0.086	0.077		0.065	0.062		0.070	0.078			
				⑤ 園庭西側鉄棒前(土)	0.101	0.137		0.064	0.087		0.064	0.066			
		園舎内		① 保育室()	0.052										
				② 遊戯室	0.043			0.035			0.032				
				5 埋設箇所	0.097	0.098		異常なし	0.058		0.059	異常なし		0.072	0.059

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	東山中学校	校庭	H27.4.28	① 校庭北西奥(砂場)	0.070	0.057	異常なし	H28.4.25	0.045	0.040	H29.4.27	0.039	0.041	異常なし
				② 校庭センター夜間照明前(草地)	0.058	0.053			0.060	0.054		0.043	0.046	
				③ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	0.032	0.046			0.035	0.033		0.035	0.043	
				④ 校庭野球ホームベース付近(土)	0.037	0.031			0.027	0.022		0.025	0.031	
				⑤ 校庭野球セカンドベース後方(土)	0.039	0.033			0.035	0.031		0.038	0.029	
		校舎内	H27.4.28	① 1階(3B)			H28.4.25			H29.4.27				
				② 2階(やまどり)										
				③ 3階(2B)										
		仮設校舎	H27.4.28	① 仮設校舎1階(1A)	撤去		H28.4.25			H29.4.27				
				② 仮設校舎2階(3B)	撤去									
		体育館	H27.4.28	① 体育館	0.021		H28.4.25			H29.4.27				
45 埋設箇所	0.096			0.117	異常なし	0.080		0.082	異常なし		0.059	0.085	異常なし	

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	げいび幼稚園	園庭	H27.4.28	① 園舎東(砂場)	0.097	0.198	異常なし	H28.4.25	0.100	0.140	H29.4.27	0.054	0.051	異常なし
				② 園庭鉄棒北側(土)	0.143	0.236			0.095	0.079		0.082	0.073	
				③ 園庭ジャングルジム西側(土)	0.058	0.047			0.090	0.088		0.082	0.071	
				④ 園庭雲てい北側(土)	0.047	0.037			0.079	0.070		0.087	0.074	
				⑤ 園庭中央(土)	0.108	0.109			0.078	0.088		0.073	0.085	
		園舎内	H27.4.28	① 保育室(年少)	0.039		H28.4.25			H29.4.27				
				② 遊戯室	0.038			0.035			0.049			

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm			
1	室根東小学校	校庭	H27.4.28	① 校庭北東側(砂場)	0.116	0.197	H28.4.25	0.088	0.078	H29.5.10	0.094	0.115				
				② 校庭南東側(土)	0.125	0.119		0.083	0.079		0.115	0.126				
				③ 校庭南西側(土)	0.087	0.110		0.099	0.122		0.102	0.108				
				④ 校庭北西側(土)	0.088	0.078		0.116	0.087		0.106	0.125				
				⑤ 校庭中央(土)	0.114	0.099		0.105	0.105		0.105	0.110				
		校舎内		① 1階(6年教室-現2年教室)	0.037			0.048			0.047					
				② 2階(5年教室-現6年教室)	0.041			0.042			0.038					
				③ 3階(図書室)	0.036			0.045			0.043					
		体育館		① 体育館	0.026			0.035			0.031					
				5 埋設箇所	0.093	0.104		異常なし	0.114		0.109	異常なし		0.103	0.115	異常なし
2	室根西小学校	校庭	H27.4.27	① 校庭北東側(土)	0.063	0.055	H28.4.25	0.059	0.044	H29.5.10	0.061	0.073				
				② 校庭南東側ソフトボールネット裏(土)	0.087	0.064		0.078	0.069		0.064	0.080				
				③ 校庭(砂場)	0.066	0.052		0.063	0.058		0.062	0.038				
				④ 校庭中央(土)	0.064	0.058		0.066	0.056		0.070	0.063				
				⑤ 校庭野球ネット裏(土)	0.073	0.064		0.077	0.100		0.067	0.049				
				⑥ 校庭南西側(土)	0.069	0.063		0.064	0.053		0.064	0.068				
		校舎内		① 1階(あおぞら教室)	0.045			0.045			0.055					
				② 2階(1年教室)	0.024			0.040			0.031					
				③ 3階(6年教室)	0.028			0.037			0.037					
		体育館		① 体育館	0.036			0.033			0.038					
				5 埋設箇所	0.093	0.093		異常なし	0.103		0.097	異常なし		0.097	0.101	異常なし
				6 埋設箇所(除染工事)	0.069	0.063		異常なし	0.064		0.053	異常なし		0.064	0.068	異常なし

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	室根中学校	校庭	H27.4.28	① 校庭北東側(草地)	0.048	0.040	H28.4.25	0.062	0.060	H29.5.10	0.051	0.039		
				② 校庭南東側野球ネット前(土)	0.064	0.063		0.068	0.076		0.061	0.067		
				③ 校庭南西側(砂場)	0.061	0.066		0.064	0.067		0.066	0.072		
				④ 校庭北西側(草地)	0.069	0.063		0.044	0.074		0.074	0.087		
				⑤ 校庭中央(土)	0.054	0.057		0.068	0.067		0.059	0.058		
		校舎内		① 1階(第1多目的室)	0.044			0.052			0.055			
				② 2階(2年教室)	0.046			0.046			0.056			
				③ 3階(図書室)	0.048			0.045			0.051			
		体育館		① 体育館	0.027			0.031			0.032			
				5 埋設箇所	0.059	0.062		異常なし	0.058		0.066	異常なし		0.061
	6 埋設箇所(除染工事)	0.061	0.066	異常なし	0.064	0.067	異常なし	0.066	0.072	異常なし				

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	川崎小学校	校庭	H27.4.23	① 校庭東側(GPS前)	0.053	0.053	H28.4.25	0.047	0.043	H29.4.25	0.044	0.047		
				② 校庭中央部(土)	0.060	0.079		0.057	0.054		0.044	0.052		
				③ 校庭北側百用箱前(草地)	0.077	0.094		0.077	0.067		0.064	0.065		
				④ 校庭西側鉄棒前(砂場)	0.041	0.037		0.056	0.055		0.037	0.027		
				⑤ 校庭南側ジャングルジム前(草地)	0.082	0.074		0.080	0.076		0.065	0.076		
		校舎内		① 1階(職員室)	0.044			0.051			0.048			
				② 2階(1年生教室)	0.044									
				③ 3階(多目的ホール)	0.037									
		体育館		① 体育館	0.021									
				19 埋設箇所	0.093	0.085		異常なし	0.085		0.077	異常なし		0.052
2	門崎小学校	14 埋設箇所(H23マイクロスポット)	H27.4.23	0.083	0.079	砂利	H28.4.25	0.068	0.074	異常なし	-	-	放射線対策室が測定するため、測定対象から除外	
		13 埋設箇所(除染工事)		0.030	0.040	異常なし		0.034	0.035	異常なし	-	-		

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	川崎中学校	校庭	H27.4.23	① 校庭東側時計の下(砂場)	0.042	0.042	H28.4.25	0.038	0.032	H29.4.25	0.033	0.030		
				② 校庭北側バックネット前(土)	0.034	0.036		0.028	0.029		0.027	0.044		
				③ 校庭西側グラウンド表示看板前(草地)	0.080	0.031		0.046	0.025		0.042	0.030		
				④ 校庭中央部(土)	0.031	0.030		0.030	0.026		0.025	0.031		
				⑤ 校庭南側バックネット前(土)	0.041	0.035		0.032	0.026		0.031	0.043		
		校舎内		① 1階(理科室)	0.017			0.031			0.023			
				② 2階(IA教室)	0.018									
				③ 3階()-	-									
		体育館		① 体育館	0.017									
				41 埋設箇所	0.054	0.063		異常なし	0.053		0.047	異常なし		0.040
	42 埋設箇所(除染工事)	0.043	0.024	異常なし	0.033	0.034	異常なし	0.034	0.030	異常なし				

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	藤沢小学校	校庭	H27.4.23	① 校庭中央部(土)	0.075	0.092		H28.4.25	0.069	0.050		H29.4.27	0.054	0.059	
				② 校庭北側(土)	0.091	0.117			0.070	0.076			0.051	0.093	
				③ 校庭西側(土)	0.087	0.089			0.072	0.111			0.069	0.080	
				④ 校庭南側(土)	0.074	0.091			0.073	0.066			0.068	0.085	
				⑤ 校庭東側(砂場)	0.107	0.093			0.077	0.079			0.083	0.080	
		校舎内	H27.4.23	① 1階(家庭科室)	0.040			H28.4.25	0.047			H29.4.27	0.049		
				② 2階(音楽室)	0.058										
				③ 3階(3年サブルーム)	0.039										
		体育館	H27.4.23	① 体育館	0.030			H28.4.25				H29.4.27			
				17 埋設箇所	0.073	0.079			異常なし	0.075			0.056	異常なし	
		18 埋設箇所	0.063	0.045	異常なし		0.059	0.040	異常なし		0.060	0.046	異常なし		
2	黄海小学校	校庭	H27.4.23	① 校庭中央部(土)	0.036	0.039		H28.4.25	0.032	0.031		H29.4.27	0.033	0.036	
				② 校庭北側(土)	0.054	0.054			0.045	0.056			0.039	0.042	
				③ 校庭西側(土)	0.047	0.044			0.043	0.052			0.049	0.045	
				④ 校庭南側(土)	0.057	0.063			0.055	0.079			0.065	0.083	
				⑤ 校庭東側(砂場)	0.049	0.048			0.036	0.037			0.047	0.031	
		校舎内	H27.4.23	① 1階(1年)	0.047			H28.4.25	0.045			H29.4.27	0.057		
				② 2階(5年)	0.049										
				③ 3階(図工室)	0.053										
		体育館	H27.4.23	① 体育館	0.025			H28.4.25				H29.4.27			
				① 校庭中央部(土)	0.075	0.064				H28.4.25			0.058	0.048	
校庭	H27.4.23	② 校庭北側(土)	0.119	0.093		H28.4.25	0.088	0.097				H29.4.27	0.080	0.061	
		③ 校庭西側(土)	0.081	0.081			0.067	0.048	0.076	0.077					
		④ 校庭南側(砂場)	0.087	0.063			0.118	0.146	0.054	0.050					
		⑤ 校庭東側(土)	0.091	0.100			0.088	0.090	0.080	0.075					
		① 1階(はばたき)	0.031				0.034		0.036						
校舎内	H27.4.23	② 2階(4年)	0.032			H28.4.25				H29.4.27					
		③ 3階()	-												
		① 体育館	0.041												
体育館	H27.4.23	19 埋設箇所	0.056	0.062	異常なし	H28.4.25	0.083	0.061	異常なし	H29.4.27	0.064	0.062	異常なし		
		20 埋設箇所	0.095	0.097	異常なし		0.096	0.101	異常なし		0.063	0.071	異常なし		

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm		
1	藤沢中学校	校庭	H27.4.23	① 校庭中央部(土)	0.074	0.066		H28.4.25	0.064	0.074	測定高は50cm	H29.4.27	0.028	0.036	
				② 校庭北側(土)	0.052	0.046			0.049	0.045			0.046	0.048	
				③ 校庭西側(土)	0.088	0.111			0.037	0.030			0.039	0.028	
				④ 校庭南側(砂場)	0.033	0.069			0.054	0.052			0.031	0.033	
				⑤ 校庭東側(土)	0.123	0.134			0.095	0.113			0.096	0.117	
		校舎内	H27.4.23	① 1階(会議室)	0.059			H28.4.25	0.052			H29.4.27	0.055		
				② 2階(第1理科室)	0.054										
				③ 3階(パソコン室)	0.042										
		体育館	H27.4.23	① 体育館	0.031			H28.4.25				H29.4.27			
				24 埋設箇所	0.080	0.081			異常なし	0.072			0.084	異常なし	