

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm		50cm	1cm	
1	八幡町保育園	園庭	廃止	① 園庭北東側入口(土)	-	-	廃止	-	-	廃止	-	-	
				② 園庭南東側防災備品収納庫前(土)	-	-		-	-				
				③ 園庭南西側鉄棒前(土)	-	-		-	-				
				④ 園庭北西側(砂場)	-	-		-	-				
				⑤ 園庭中央(土)	-	-		-	-				
		園舎内		① 保育室()	-	/		-	/		-	/	
				② 遊戯室	-	/		-	/		-	/	
2	あおば保育園	園庭	廃止	① 園庭中央(土)	-	-	廃止	-	-	廃止	-	-	
				② 園庭鉄棒前(土)	-	-		-	-				
				③ 園庭(砂場)	-	-		-	-				
				④ 園庭すべり台脇(草地)	-	-		-	-				
				⑤ 園庭ブランコ前(土)	-	-		-	-				
		園舎内		① 保育室(5歳児)	-	/		-	/		-	/	
				② 遊戯室	-	/		-	/		-	/	
新	一関あおば保育園	園庭	H27.4.27	① 玄関前・3歳児前(土)	0.032	0.020	H28.5.19	0.023	0.031	H29.4.24	0.020	0.029	
				② 鉄棒前(土)	0.031	0.025		0.026	0.029		0.023	0.018	
				③ 山の前(土)	0.034	0.029		0.030	0.033		0.023	0.022	
				④ 砂場とゾウさんの間(土)	0.026	0.038		0.027	0.028		0.022	0.020	
				⑤ 園庭中央(土)	0.024	0.028		0.027	0.035		0.023	0.023	
		園舎内		① 保育室(プレイルーム)	0.021	/		/	/		/	/	
				② 遊戯室(ホール)	0.019	/		0.025	/		0.026	/	
				① 園庭中央(土)	0.068	0.060		0.060	0.067		0.065	0.074	
				② 園庭南側職員室脇(土)	0.061	0.074		0.066	0.090		0.055	0.060	
				③ 園庭南側ブランコ脇(土)	0.088	0.079		0.085	0.115		0.059	0.058	
園舎内	④ 園庭(砂場)	0.042	0.040	0.055	0.064	0.052	0.065						
	⑤ 園庭プール棟前(土)	0.048	0.049	0.047	0.068	0.042	0.055						
3	桜保育園	園庭	H27.4.27	① 保育室(もも)	0.046	/	H28.5.17	/	/	H29.4.24	/	/	
				② 遊戯室	0.043	/		0.048	/		0.043	/	
				① 園庭中央(土)	0.074	0.062		0.062	0.054		0.060	0.055	
				② 園庭西側三輪車置き場前(土)	0.077	0.070		0.069	0.084		0.091	0.088	
				③ 園庭南側遊具広場(芝生)	0.092	0.091		0.101	0.105		0.080	0.074	
		園舎内		④ 園庭プール脇(土)	0.119	0.149		0.096	0.157		0.089	0.085	
				⑤ 園庭出入り口前(アスファルト)	0.078	0.082		0.073	0.063		0.066	0.049	
4	山目保育園	園庭	H27.4.27	① 保育室(3)	0.067	/	H28.5.19	/	/	H29.4.27	/	/	
				② 遊戯室	0.070	/		0.073	/		0.078	/	
				① ブランコ前(土)				0.023	0.030		0.039	0.029	
				② すべり台前(土)				0.033	0.030		0.030	0.040	
				③ 園庭中央(土)				0.033	0.028		0.028	0.031	
		園舎内		④ 鉄棒わき(土)				0.029	0.030		0.027	0.041	
				⑤ プール前(土)				0.035	0.040		0.028	0.031	
5	睦保育園	園舎内											
			② 遊戯室			0.025	/	0.027	/				

①足洗い場(芝生)
④砂場(土)
⑤教会わき(土)

6	一関藤保育園	園庭	① つるつる山わき(土)	H27.4.28	0.069	0.041		H28.5.17	0.043	0.045	H29.4.24	0.047	0.045	
			② 登り棒わき(土)		0.050	0.043			0.052	0.036		0.043	0.042	
			③ プール前(土)		0.051	0.039			0.047	0.042		0.055	0.049	
			④ 園庭中央(土)		0.040	0.041			0.042	0.041		0.042	0.035	
			⑤ 砂場わき(土)		0.052	0.048			0.048	0.048		0.040	0.043	
		園舎内	① 保育室(すみれ)		0.060									
			② 遊戯室		0.050				0.049					
			8 埋設箇所(除染工事)		H27.4.27	0.035			0.033	異常なし		0.042	0.040	
7	西光寺保育園	園庭	① 園庭すべり台脇(土)	H27.4.24	0.098	0.101	砂利	H28.5.18	0.091	0.107	H29.4.24	0.081	0.082	
			② 園庭ブランコ(マット)		0.113	0.092			0.098	0.111		0.085	0.088	
			③ 園庭野菜畑(土)		0.084	0.081			0.053	0.058		0.056	0.075	
			④ 園庭(砂場中央)		0.043	0.034			0.062	0.046		0.050	0.051	
			⑤ 園庭中央(採石)		0.074	0.071			0.055	0.059		0.033	0.034	
		園舎内	① 保育室(ゆり組)		0.032									
			② 遊戯室		0.025				0.025					
										0.028				
8	一関南保育園 (新築により場所変更、図面参照)	園庭	① 園庭入口(土)(ジャングルジム脇)	H27.4.28	0.036	0.031		H28.5.17	0.049	0.032	H29.4.25	0.027	0.023	
			② 園舎とすべり台の間(土)(入口奥)		0.032	0.026			0.031	0.040		0.029	0.023	
			③ 園庭中央(土)		0.029	0.046			0.048	0.044		0.030	0.032	
			④ 園庭奥(土)(鉄棒とすべり台の間)		0.039	0.030			0.058	0.051		0.048	0.041	
			⑤ 園庭奥・小屋のわき(土)(入口洗い場前)		0.037	0.055			0.044	0.043		0.031	0.044	
		園舎内	① 保育室(ゆり)		0.029									
			② 遊戯室(ホール)		0.025				0.023					
										0.026				
9	赤荻保育園	園庭	① 第1園庭中央(土)	H27.4.23	0.060	0.080		H28.5.17	0.053	0.041	H29.4.27	0.054	0.055	
			② 第1園庭小プール前(土)		0.063	0.044			0.097	0.179		0.086	0.151	
			③ 第1園庭(砂場)		0.074	0.068			0.052	0.053		0.056	0.053	
			④ 第2園庭中央(遊具自動車園舎側 土)		0.056	0.042			0.045	0.056		0.037	0.044	
			⑤ 第2園庭犬走り角(土)		0.045	0.051			0.030	0.035		0.032	0.044	
		園舎内	① 保育室(くまさん)		0.034									
			② 遊戯室		0.037				0.031					
										0.035				
10	幸町保育園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.27	0.109	0.097		H28.5.18	0.074	0.078	H29.4.27	0.074	0.068	
			② 園庭鉄棒(マット)		0.063	0.091			0.065	0.080		0.051	0.056	
			③ 園庭(野菜畑)		0.062	0.108			0.079	0.068		0.051	0.086	
			④ 園庭すべり台(土)		0.136	0.140			0.103	0.068		0.112	0.119	
			⑤ 園庭出入り口(アスファルト)		0.056	0.057			0.066	0.069		0.061	0.041	
		園舎内	① 保育室(ひよこ)分園(ぞう)		0.024									
			② 遊戯室		0.017				0.028					
										0.016				
11	幸町保育園分園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.28	0.043	0.036		H28.5.18	0.042	0.043	H29.4.27	0.037	0.040	
			② 砂場…シート有り外して測定		0.046	0.040			0.052	0.040		0.040	0.041	
			③ すべり台わき(土)		0.059	0.056			0.060	0.052		0.053	0.041	
			④ プールわき(土)…プール撤去		0.053	0.080			0.055	0.052		0.052	0.047	
			⑤ 玄関前(土)		0.036	0.037			0.044	0.044		0.032	0.037	
		園舎内	① 保育室(ぱんだ)		0.039									
			② 遊戯室(乳児室)		0.028				0.037					
										0.031				

12	なかさと保育園	園庭	① 園庭中央(アスファルト)	H27.4.28	0.042	0.055	H28.5.18	0.042	0.037	H29.4.27	0.042	0.040	
			② 花壇脇園舎側(アスファルト)		0.055	0.061		0.036	0.050		0.050	0.048	
			③ 花壇前道路側(土)		0.102	0.204		0.073	0.121		0.063	0.044	
			④ 園庭すべり台前(アスファルト)		0.044	0.047		0.041	0.058		0.052	0.038	
			⑤ 園庭電灯前(アスファルト)		0.066	0.054		0.052	0.064		0.050	0.045	
	園舎内	① 保育室(ぼんだ)		0.038									
		② 乳児室		0.026		0.036			0.028				
13	たんぼぼ保育園	園庭	① 第2園庭中央(土)	H27.4.24	0.054	0.059	H28.5.18	0.045	0.044	H29.4.27	0.049	0.047	
			② 第2園庭畑(土)		0.079	0.098		0.074	0.075		0.052	0.059	
			③ 園庭すべり台脇(土)		0.075	0.082		0.065	0.050		0.073	0.072	
			④ 園庭中央(土)		0.062	0.081		0.049	0.052		0.048	0.043	
			⑤ 園庭東側(土)		0.078	0.067		0.046	0.050		0.054	0.060	
		園舎内	① 保育室(すみれ)		0.024								
			② 遊戯室		0.029		0.027			0.028			

【へき地保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	市野々保育園	園庭	① 園庭中央(砂場)	H27.4.23	0.074	0.075	H28.5.19	0.091	0.097	H29.4.24	0.055	0.042		
			② 園庭物置脇(土)		0.092	0.129		0.090	0.104		0.078	0.081		
			③ 園庭鉄棒前(土)		0.090	0.093		0.086	0.092		0.078	0.067		
			④ 園庭ブランコ後ろ(土)		0.090	0.120		0.089	0.100		0.099	0.094		
			⑤ 園庭玄関前(碎石)		0.071	0.070		0.048	0.038		0.053	0.052		
		園舎内	① 保育室(すみれ)		0.047									
			② 遊戯室		0.048		0.036		0.039					
			7 埋設箇所⑦		0.165	0.171	0.104	0.115	異常なし	0.126	0.222	異常なし		
		8 埋設箇所⑧		0.152	0.222	0.118	0.144	異常なし	0.112	0.142	異常なし			
2	達古袋保育園	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-		
			② 園庭(砂場)		-	-		-	-		-	-		
			③ 園庭鉄棒前(土)		-	-		-	-		-	-		
			④ 園庭ブランコ後ろ(土)		-	-		-	-		-	-		
			⑤ 園庭スロープ脇(土)		-	-		-	-		-	-		
		園舎内	① 保育室(もも組)		-		-		-		-			
② 遊戯室			-		-		-		-					
3	本寺保育園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.23	0.097	0.116	H28.5.19	0.098	0.083	H29.4.24	0.105	0.112		
			② 園庭ブランコそば(土)		0.085	0.077		0.077	0.095		0.084	0.083		
			③ 園庭ジャングルジム脇(土)		0.071	0.100		0.075	0.074		0.075	0.080		
			④ 園庭(砂場)		0.086	0.092		0.065	0.072		0.067	0.059		
			⑤ 園庭ゴールポスト脇(土)		0.105	0.130		0.108	0.108		0.101	0.102		
		園舎内	① 保育室(リス組)		0.040									
			② 遊戯室		0.035		0.029		0.032					
			8 埋設箇所		0.075	0.072	0.057	0.054	異常なし	0.052	0.052	異常なし		

【児童クラブ】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	萩の子クラブ (H28測定箇所変更)	園庭	① 物置前	H27.4.23	0.046	0.035	草	H28.5.19	0.030	0.030	H29.4.24	0.047	0.047		
			② 玄関前		0.108	0.138			0.037	0.034		0.047	0.057		
			③ 園庭中央(土)		0.035	0.032			0.029	0.034		0.031	0.026		
			④ 園庭東側トンネル山脇		0.043	0.042			0.031	0.033		0.032	0.027		
			⑤ 園庭西側フェンス入口付近		0.056	0.052			0.034	0.034		0.040	0.028		
			⑥ 埋設箇所(除染工事)		H27.4.24	0.116			0.137	0.035		0.046	異常なし		0.045
2	こぼとクラブ 〔H26新設〕	室内	① 遊戯室中央	H27.4.27	0.025	/	H28.5.17	0.033	/	H29.4.27	0.029	/			
		敷地内	② 敷地南東木陰(砂利)		0.076	0.045		0.052	0.051		0.048	0.041			
3	はしわクラブ	園舎内	⑦ 埋設箇所	H27.4.24	0.116	0.137	草、異常なし	H28.5.19	0.116	0.157	異常なし	H29.4.27	0.086	0.106	異常なし

【事業所内保育所等】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	一関ドレミ託児所	園庭	① 園庭中央(ブルーシート上)	H27.4.28	0.056	0.046	草	H28.5.17	0.056	0.041	H29.4.25	0.052	0.044	
			② 園庭東(土)		0.083	0.145			0.070	0.077		0.082	0.074	
			③ 園庭北(土)		0.092	0.125			0.076	0.073		0.064	0.068	
			④ 園庭西(給湯室付近)(土)		0.083	0.076			0.083	0.073		0.079	0.080	
			⑤ 園庭南(玄関付近)(コンクリート)		0.060	0.045			0.044	0.044		0.043	0.041	
		園舎内	① 保育室()		0.042	/			0.044	/		0.042	/	
			② 遊戯室		/	/			/	/		/	/	
2	なかよし保育所	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.27	0.087	0.160	H28.5.18	0.077	0.101	H29.4.27	0.071	0.077		
			② 園庭南東(土)		0.062	0.063		0.055	0.068		0.054	0.064		
			③ 園庭(砂場)		0.043	0.037		0.042	0.039		0.047	0.046		
			④ 園庭北西(土)		0.068	0.109		0.062	0.091		0.062	0.097		
			⑤ 園庭南西(土)		0.066	0.048		0.069	0.082		0.059	0.076		
		園舎内	① 保育室(ほふく室)4/25は和室を測定		0.045	/		/	/		/	/		
			② 遊戯室		0.043	/		0.046	/		0.045	/		
3	杉の子保育園	園舎内	① 保育室(こあらぐみ)	H27.4.24	0.040	/	H28.5.18	/	/	H29.4.27	/	/		
			② 遊戯室		0.051	/		0.027	/		0.036	/		
			埋設箇所		0.105	0.114		異常なし	0.125		0.138	異常なし		0.073
4	くるみ保育所	園舎内	① 保育室()奥、左	H27.4.28	0.060	/	H28.5.17	/	/	H29.4.25	/	/		
			② 遊戯室		0.043	/		0.028	/		0.043	/		
5	ちびっこランド	園舎内	① 保育室および遊戯室	H27.4.24	0.042	/	閉園	-	/	閉園	-	/		

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	認定龍澤寺こども園 (増築等により箇所変更、図面参照)	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.27	0.030	0.030		H29.4.27	0.033	0.038	⑥ミニハウス前は園側の希望により測定したものの	H29.4.27	0.033	0.030	
			② 園庭プール前(草地)→門脇(アスファルト)		-	-		0.040	0.037			0.037	0.029		
			③ 園庭倉庫前(草地)→水道前(土)		0.050	0.054		0.045	0.045			0.043	0.043		
			④ 園庭ジャングルジム脇(土)→すべり台脇(土)		0.024	0.037		0.035	0.032			0.029	0.034		
			⑤ 園庭(砂場)→鉄棒脇(土)		0.041	0.038		0.038	0.038			0.034	0.035		
			⑥ ミニハウス前(土)					0.038	0.039			0.040	0.028		
		園舎内	① 保育室(ばら)		0.026										
			② 遊戯室(ホール)		0.017			0.017				0.017			
2	修紅短期大学附属 認定こども園	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.24	0.078	0.054		H28.5.18	0.076	0.063		H29.4.24	0.055	0.043	
			② 園庭ひよこ組前(土)		0.077	0.073		0.077	0.088		0.052	0.052			
			③ 園庭そら2組前(土)		0.095	0.151		0.077	0.076		0.067	0.059			
			④ 園庭やぎ小屋前(土)		0.082	0.092		0.065	0.051		0.077	0.069			
			⑤ 園庭ゆうぎ室前(北西角)		0.064	0.079		0.060	0.066		0.057	0.052			
		園舎内	① 保育室(うずら)		0.036										
			② 遊戯室		0.049			0.036			0.035				
3	認定こども園一関幼稚園	園庭	① 園庭北西側鉄棒前(土)→園庭中央	H27.4.28	0.035	0.036	土	H28.5.18	0.032	0.026	土	H29.4.27	0.032	0.024	
			② 園庭南西側入口前(土)→ミニハウス脇土		0.041	0.030	土	0.034	0.034	土	0.022	0.024			
			③ 園庭南東側ブランコ前(土)→砂場シート上		0.031	0.039	シート	0.034	0.041	シート端	0.035	0.035			
			④ 園庭北東側すべり台前(土)→玄関入口軒下タイル		0.025	0.032	軒下タイル	0.036	0.038	軒下タイル	0.031	0.036			
			⑤ 園庭中央(土)→園庭入口脇土		0.035	0.028	土	0.037	0.031	土	0.023	0.030			
			⑥ 園庭北東側すべり台前(土)→いちご組マット		0.022	0.033	土	0.030	0.077	土	0.025	0.029			
		園舎内	① 保育室(ひまわり)→もも組		0.011										
			② 遊戯室		0.009			0.012			0.016				

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	涌津保育園	園庭	① 園庭北東(土)												
			② 園庭南西(土)												
			③ 園庭北西(土)												
			④ 園庭南東(砂場)												
			⑤ 園庭中央(土)												
		園舎内	① 保育室()		0.034										
			② 遊戯室		0.047				0.046				0.046		
2	花泉保育園	園庭	① 園庭北西玄関前(土)	0.070	0.081		0.060	0.069		0.052	0.048				
			② 園庭北東(土)	0.065	0.092		0.060	0.063		0.046	0.027				
			③ 園庭中央(土)	0.033	0.032		0.036	0.042		0.033	0.030				
			④ 園庭南東ブランコ前(土)	0.038	0.039		0.059	0.040		0.030	0.029				
			⑤ 園庭南西ものおき前(土)	0.040	0.037		0.039	0.039		0.028	0.032				
		園舎内	① 保育室()		0.023										
			② 遊戯室		0.003				0.032				0.017		
			3 埋設箇所(除染工事)		0.038	0.027	異常なし		0.038	0.039	異常なし		0.031	0.025	異常なし
		3	金沢保育園	園庭	① 園庭北西(土)	0.052	0.051		0.063	0.058		0.045	0.066		
					② 園庭北東(土)	0.042	0.051		0.056	0.053		0.047	0.046		
③ 園庭中央(砂場)	0.033				0.058		0.041	0.055		0.050	0.034				
④ 園庭南東滑り台脇(土)	0.056				0.040		0.061	0.063		0.036	0.040				
⑤ 園庭南西鉄棒前(土)	0.045				0.042		0.041	0.044		0.033	0.036				
園舎内	① 保育室(1階)				0.029										
	② 保育室(2階)				0.021										
	③ 遊戯室				0.035				0.045				0.019		
	3 埋設箇所(除染工事)				0.075	0.064	異常なし		0.069	0.063	異常なし		0.062	0.054	異常なし

【児童クラブ】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	放課後児童クラブ 「はずみの里」	園庭	① 園庭南(土)	0.069	0.052		0.050	0.053		0.042	0.043			
			② 園庭西集水枡(コンクリート)	0.067	0.075		0.093	0.128		0.089	0.135			
			③ 園庭中央(土)	0.055	0.046		0.056	0.043		0.043	0.051			
			④ 園庭東(土)	0.087	0.077		0.087	0.100		0.065	0.070			
			⑤ 園庭北(砂場)	0.068	0.081		0.071	0.087		0.066	0.066			
		園舎内	① 保育室(1組)		0.036									
			② 遊戯室		0.051				0.056				0.032	
			5 埋設箇所		0.123	0.116	異常なし		0.179	0.136	異常なし		0.154	0.162

【小規模保育】

No.	施設名	測定箇所		第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	丸喜の家にこここ保育園	園庭	① 園庭北東(土)	H27.4.30	0.181	0.274	H28.5.13	0.105	0.124	H29.5.9	0.086	0.086	異常なし		
			② 園庭南西(土)		0.122	0.228		0.112	0.146		0.094	0.088			
			③ 園庭北西(土)		0.147	0.154		0.068	0.058		0.050	0.040			
			④ 園庭南東(砂場)		0.072	0.064		0.099	0.077		0.043	0.032			
			⑤ 園庭中央(土)		0.137	0.124		0.111	0.103		0.104	0.114			
		園舎内	① 保育室()		0.044										
			② 遊戯室		0.041			0.036			0.031				
			6 埋設箇所		0.239	0.325		0.196	0.272		0.158	0.266			

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所		第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	花泉幼稚園	園庭	① 園庭北東玄関前(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-	26.3閉園		
			② 園庭南東(砂場・日よけ有)		-	-		-	-		-	-			
			③ 園庭南西飛行機型遊具脇		-	-		-	-		-	-			
			④ 園庭中央(土)		-	-		-	-		-	-			
			⑤ 園庭北西(草地)		-	-		-	-		-	-			
		園舎内	① 保育室()		-			-			-				
			② 遊戯室		-			-			-				
			3 埋設箇所(除染工事)		0.055	0.042		0.041	0.051		0.028	0.022			
	花泉こども園	園庭	① 園庭中央 土	H27.4.24	0.026	0.038	H28.5.13	0.040	0.049	H29.5.9	0.042	0.041	異常なし		
			② 園庭北軒下 土		0.034	0.028		0.035	0.036		0.025	0.024			
			③ 園庭東軒下 土		0.045	0.035		0.045	0.045		0.029	0.047			
			④ 園庭西軒下 土		0.035	0.035		0.049	0.048		0.042	0.032			
			⑤ 園庭南軒下 土		0.032	0.027		0.033	0.041		0.032	0.028			
			⑥ 園舎南軒下 アスファルト		0.034	0.040		0.039	0.054		0.035	0.052			
			⑦ 園舎東軒下 アスファルト		0.035	0.031		0.040	0.037		0.025	0.043			
			⑧ 園舎西軒下 アスファルト		0.043	0.043		0.058	0.049		0.046	0.043			
			⑨ 園舎北軒下 アスファルト		0.054	0.056		0.033	0.037		0.030	0.026			
園舎内	⑩ 4歳児保育室(屋内) フローリング		0.028		0.018										
	⑪ 遊戯室(屋内) カーペット	0.020	0.030	0.025	0.028	0.019	0.017								

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定								
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考			
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm				
1	千厩保育園	園庭	① 園庭東側ブランコ前(草地)	H27.4.24	0.063	0.044	草	H28.5.16	0.063	0.056	草	H29.5.17	0.043	0.044	草		
			② 園庭南側鉄棒前(土)		0.057	0.049			0.078	0.059			0.045	0.043			
			③ 園庭西側園舎前(土)		0.040	0.045			0.054	0.043			0.040	0.033			
			④ 園庭中央(土)		0.052	0.052			0.076	0.066			0.045	0.037			
			⑤ 園庭北側(砂場)		0.046	0.040			0.053	0.067			0.043	0.044			
		園舎内	① 保育室(さくら組)	0.026													
			② 遊戯室	0.031				0.044				0.031					
			11 埋設箇所	0.120	0.123	異常なし		0.099	0.104	異常なし		0.095	0.131	異常なし			
			12 埋設箇所(除染工事)	0.043	0.050	異常なし		0.049	0.048	異常なし		0.040	0.039	異常なし			
		2	奥玉保育園	園庭	① 園庭中央側(土)	H27.4.27	0.097	0.098	屋根なし	H28.5.16	0.079	0.095	屋根なし	H29.5.17	0.067	0.066	屋根なし
					② 園庭東側(砂場、屋根有り)		0.051	0.056			0.059	0.057			0.039	0.042	
					③ 園庭南側スベリ台前(土)		0.075	0.073			0.096	0.077			0.081	0.099	
④ 園庭西側ジャングルジム前(土)	0.095				0.102		0.083	0.074			0.063	0.057					
⑤ 園庭北側水飲み場前(土)	0.063				0.096		0.062	0.063			0.050	0.051					
園舎内	① 保育室(3歳児室)			0.027													
	② 遊戯室			0.032				0.044				0.026					
	9 埋設箇所			0.090	0.092	草		0.101	0.126	草		0.086	0.123	草			
3	小梨保育園			園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.27	0.047	0.057	土	H28.5.16	0.058	0.055	土	H29.5.17	0.042	0.050	土
					② 園庭西側(砂場)		0.066	0.057			0.063	0.057			0.053	0.039	
		③ 園庭南側遊具前(土)	0.051		0.046		0.042	0.052			0.036	0.040					
		④ 園庭東側(草地)	0.043		0.049		0.055	0.055			0.040	0.041					
		⑤ 園庭北側水飲み場前(土)	0.063		0.074		0.068	0.074			0.058	0.037					
		園舎内	① 保育室(3歳児室)	0.043													
			② 遊戯室	0.037				0.042				0.036					

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	磐清水児童館	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.28	0.052	0.054		H28.5.16	0.056	0.061		H29.5.17	0.045	0.044	
			② 園庭南側ボール前(土)		0.060	0.058			0.060	0.062			0.049	0.040	
			③ 園庭西側ジャングルジム前(土)		0.058	0.051			0.047	0.056			0.040	0.039	
			④ 園庭東側(砂場)		0.054	0.054			0.068	0.071			0.049	0.042	
			⑤ 園庭北側入口前(土)		0.054	0.052			0.058	0.051			0.045	0.039	
		園舎内	① 保育室(1号)	0.042											
			② 遊戯室	0.048				0.047				0.034			
			9 埋設箇所	0.055	0.056	異常なし		0.068	0.053	異常なし		0.054	0.044	異常なし	
			10 埋設箇所(除染工事)	0.056	0.050	異常なし		0.063	0.057	異常なし		0.050	0.047	異常なし	

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	旧千厩こひつじ園 (旧園舎H25.1まで)	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-	
			② 園庭西側(砂場、屋根付)	-	-	-	-	-					
			③ 園庭南側(土)	-	-	-	-						
			④ 園庭東側遊具(土)	-	-	-	-						
			⑤ 園庭北側園舎入口前(土)	-	-	-	-						
		園舎内	① 保育室(3歳児室)	-	-	-	-						
			② 遊戯室	-	-	-	-						
	認定こども園千厩小 羊幼稚園・千厩こひ つじ園 (新園舎H25.2から)	園庭	① 園庭中央(土)	H27.4.28	0.031	0.037	H28.5.16	0.039	0.045	H29.5.17	0.028	0.038	
			② 園庭西側(砂場、屋根付)	0.045	0.042	0.045	0.042	0.031	0.040				
			③ 園庭南側(土)	0.035	0.033	0.041	0.047	0.036	0.037				
			④ 園庭東側(土)	0.035	0.043	0.044	0.047	0.030	0.037				
			⑤ 園庭北側(土)	0.038	0.034	0.040	0.039	0.021	0.033				
		園舎内	① 保育室(4歳児室)	0.024									
			② 遊戯室	0.023			0.035		0.022				

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	長坂保育園	園庭	H27.4.27	① 園庭藤棚下(砂場)	0.070	0.074		H28.5.16	0.067	0.074		H29.4.27	0.049	0.048	
				② 園庭滑り台園舎側(土)	0.093	0.133			0.070	0.075			0.085	0.090	
				③ 園庭ブランコ前(土)	0.096	0.106			0.100	0.097			0.112	0.118	
				④ 園庭星組教室前足洗い場前(土)	0.123	0.178			0.073	0.091			0.088	0.083	
				⑤ 園庭中央(土)	0.097	0.073			0.116	0.121			0.077	0.091	
		園舎内	H27.4.27	① 保育室(にじ)	0.045										
				② 遊戯室	0.033		0.041		0.040						
2	松川保育園	園庭	H27.4.27	① 園庭(砂場)	0.078	0.092		H28.5.16	0.075	0.097		H29.4.27	0.057	0.047	
				② 園庭つき組角鉄棒付近(土)	0.084	0.123			0.095	0.101			0.058	0.071	
				③ 園庭トラック中央(土)	0.109	0.154			0.082	0.095			0.068	0.086	
				④ 園庭菜園前(土)	0.101	0.118			0.097	0.099			0.082	0.095	
				⑤ 園庭バスケットゴール前(土)	0.089	0.078			0.073	0.083			0.053	0.050	
		園舎内	H27.4.27	① 保育室(つきぐみ)	0.040										
				② 遊戯室	0.035		0.036		0.021						

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	田河津児童館	園庭	H27.4.27	① 園舎南東(砂場)	0.051	0.051		H28.5.16	0.056	0.059		H29.4.27	0.049	0.042	
				② 園庭菜園前(草地)	0.138	0.141			0.099	0.084			0.069	0.089	
				③ 園庭はん登棒前(土)	0.103	0.096			0.079	0.085			0.059	0.063	
				④ 園舎正面階段前(土)	0.074	0.071			0.068	0.072			0.052	0.056	
				⑤ 園庭中央(土)	0.063	0.060			0.067	0.071			0.052	0.064	
		園舎内	H27.4.27	① 保育室(ばらぐみ)	0.033										
				② 遊戯室	0.044		0.038		0.027						
				6 埋設箇所	0.132	0.133	異常なし	0.100	0.127	異常なし	0.069	0.070	異常なし		

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	室根こども園 (旧折壁保育園)	園庭	H27.4.23	① 園庭北西側(土)	0.073	0.073		H28.5.16	0.077	0.064		H29.4.26	0.049	0.048
				② 園庭北東側(土)	0.061	0.054			0.063	0.061			0.061	0.054
				③ 園庭南東側プランコ(土)	0.073	0.069			0.078	0.083			0.064	0.055
				④ 園庭南西側(草)	0.063	0.062			0.063	0.053			0.050	0.039
				⑤ 園庭中央(土)	0.078	0.072			0.060	0.060			0.050	0.045
				⑥ 園庭西側(砂場)	0.051	0.074			0.078	0.060			0.056	0.056
		園舎内		① 保育室(2歳児 たんぽぽ組)	0.032		0.045							
				② 遊戯室	0.038		0.033		0.005					
				4 埋設箇所	0.090	0.096	0.102	0.118	0.100	0.110	異常なし			
				5 埋設箇所(除染工事)	0.097	0.097	0.089	0.078	0.068	0.060	異常なし			

【へき地保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	津谷川保育園	園庭	H27.4.23	① 園庭北東側(土)	0.078	0.089	閉園	-	-	閉園	-	-		
				② 園庭(砂場)	0.066	0.059		-	-		-	-		
				③ 園庭南西側(土)	0.065	0.062		-	-		-	-		
				④ 園庭北西側(土)	0.082	0.092		-	-		-	-		
				⑤ 園庭中央(土)	0.080	0.070		-	-		-	-		
		園舎内		① 保育室()	0.055									
② 遊戯室	0.057													
2	釘子保育園	3 埋設箇所(除染工事)	H27.5.11	0.076	0.085	異常なし	H28.5.23	0.094	0.096	異常なし	H29.4.26	0.074	0.076	異常なし

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	上折壁児童館	園庭	H27.4.27	① 園庭南西側(土)	0.075	0.071	閉園	-	-	閉園	-	-	
				② 園庭砂場	0.060	0.056		-	-		-	-	
				③ 園庭北東側(土)	0.061	0.054		-	-		-	-	
				④ 園庭南東側(土)	0.065	0.060		-	-		-	-	
				⑤ 園庭中央(土)	0.050	0.040		-	-		-	-	
				⑥ 園庭北西(土)	0.065	0.059		-	-		-	-	
		園舎内		① 保育室()	0.042								
				② 遊戯室	0.052								
				5 埋設箇所(除染工事)	0.075	0.076		異常なし	H28.5.23		0.066	0.060	異常なし

【児童クラブ・事業所内保育所】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm			
1	折壁児童クラブ (ふるさとセンター)	園舎内	H27.4.27	① 保育室(児童クラブ室)	0.052		H28.5.16	0.064		H29.4.26	0.043					
				② 遊戯室(図書コーナー)	0.057			0.063			0.056					
2	こまどり保育園	園庭	H27.4.28	① 東側砂場(土)	0.050	0.046	H28.5.16	0.054	0.064	H29.4.27	0.044	0.051				
				② 南側すべり台(土)	0.056	0.056		0.052	0.049		0.035	0.046				
				③ 西側正門(土)	0.048	0.056		0.067	0.067		0.049	0.052				
				④ 北側玄関(土)	0.042	0.059		0.040	0.059		0.030	0.049				
				⑤ 庭中央(土)	0.065	0.038		0.051	0.056		0.029	0.030				
		園舎内		① 保育室(つばめ)	0.038			0.048								
				② 遊戯室	0.056			0.068			0.049					
					4 埋設箇所(除染工事)	0.072		0.059	異常なし		0.072	0.070	異常なし	0.051	0.071	異常なし

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	川崎保育園	園庭	H27.4.30	① 園庭北側スカイジム前(土)	0.074	0.068	H28.5.18	0.063	0.066	H29.5.2	0.057	0.069	
				② 園庭西側出入口(土)	0.063	0.074		0.058	0.061		0.039	0.030	
				③ 園庭南側鉄棒前(土)	0.064	0.043		0.052	0.048		0.035	0.042	
				④ 園庭中央部(土)	0.092	0.080		0.066	0.060		0.061	0.065	
				⑤ 園庭東側(砂場)	0.058	0.062		0.054	0.054		0.046	0.040	
		園舎内		① 保育室(ちゅうりっぷ組)	0.045	0.044							
				② 遊戯室	0.032	0.038		0.035	0.033		0.025	0.027	
2	門崎保育園	園庭		① 園庭北側(砂場)									
				② 園庭西側鉄棒前(土)									
				③ 園庭中央部(土)									
				④ 園庭東側テラス前(土)									
				⑤ 園庭南側保健室前(土)									
		園舎内		① 保育室()									
				② 遊戯室									

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	藤沢子ども園	園庭	H27.4.30	① 園庭中央部(土)	0.029	0.033	H28.5.20	0.045	0.045	H29.4.26	0.030	0.031		
				② 園庭北側(砂場)	0.041	0.048		0.040	0.045		0.034	0.038		
				③ 園庭西側(土)	0.034	0.034		0.037	0.040		0.028	0.032		
				④ 園庭南側(土)	0.035	0.035		0.034	0.034		0.021	0.021		
				⑤ 園庭東側(土)	0.035	0.033		0.036	0.042		0.032	0.023		
		園舎内		① 保育室()	0.017									
				② 遊戯室	0.022			0.029			0.015			
2	黄海子ども園	園庭	H27.4.30	① 園庭中央部(土)	0.036	0.044	H28.5.20	0.052	0.052	H29.4.26	0.028	0.035		
				② 園庭北側(砂場)	0.042	0.046		0.051	0.061		0.032	0.032		
				③ 園庭西側(土)	0.047	0.040		0.050	0.049		0.043	0.043		
				④ 園庭南側(土)	0.049	0.051		0.045	0.050		0.044	0.046		
				⑤ 園庭東側(土)	0.044	0.045		0.042	0.056		0.043	0.045		
		園舎内		① 保育室()	0.032									
				② 遊戯室	0.033			0.049			0.041			

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第9回一斉測定			第10回一斉測定			第11回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	新沼保育園	園庭	H27.4.30	① 園庭中央部(土)	0.043	0.044	H28.5.20	0.055	0.046	H29.4.26	0.043	0.039		
				② 園庭北側(土)	0.057	0.087		0.050	0.045		0.043	0.043		
				③ 園庭西側(土)	0.052	0.053		0.061	0.053		0.052	0.057		
				④ 園庭南側(砂場)	0.048	0.049		0.045	0.048		0.037	0.040		
				⑤ 園庭東側(土)	0.049	0.052		0.054	0.055		0.048	0.053		
		園舎内		① 保育室()	0.047									
				② 遊戯室	0.047			0.045			0.043			
				8 埋設箇所(除染工事)	0.043	0.046		異常なし	0.055		0.056	異常なし		