

事務連絡
令和5年1月6日

各 都道府県
保健所設置市
特別区 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について（周知）

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬等については、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」（令和2年7月29日付け厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局生活衛生課連名事務連絡別添。以下「ガイドライン」という。）の適切な運用に努めていただいていることと存じます。

今般、別添のとおり、ガイドラインを改正しましたので、内容について御了知の上、貴管内の葬儀・火葬関係者、医療機関、高齢者施設、市町村等の関係者に周知いただきますよう、お願ひいたします。

なお、葬儀業の関係団体に対しては、経済産業省から別途周知することとしておりますので、申し添えます。

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」（令和2年7月厚生労働省・経済産業省）の改正について

- 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」（令和2年7月厚生労働省・経済産業省）は、策定から2年以上経過しています。
- ガイドラインの策定以降、知見の集積が進み、ワクチン接種が行われ、治療の選択肢が出てきた中で、オミクロン株の特性を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の対策は変化しています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの在り方も検討されています。このような中、これまでガイドラインは改正されておらず、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方について、遺体が納体袋に収容され顔が見えない、触れない、遺族等が葬儀・火葬等に参列できない、火葬待機期間が長くなる等の課題が生じています。
- 今般、新型コロナにより亡くなられた方の臨終後の対応、葬儀、火葬等について、遺族等の意思をできる限り尊重した取扱いが行われるよう、ガイドラインの改正を行います。

＜改正後のガイドラインのポイント＞

- 遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う等）を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。
※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。
- 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。
※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。
※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。
※ 「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。
※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」（令和2年7月厚生労働省・経済産業省）のポイントについて

- 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱う。
(情報共有シートで「感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか」を確認)

感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体である場合

エンゼルケア(死後処置)において、遺体に適切な感染対策を実施

遺体に、清拭、鼻・肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う。

※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具(フェイスシールド又はゴーグル)を着用



納体袋は必要なくなる

※ 損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋を使用

納棺において、遺体を棺に入れた後に棺表面を清拭・消毒

遺体を棺に入れた後、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、棺表面を清拭・消毒を行う。

※ 遺体に納棺で棺に入る際に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン(又は使い捨てエプロン)を着用

棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生(遺体に触れたら、自身の顔などを触れる前に手洗い等の手指衛生を実施)の下で、通常の棺と同様に取り扱う。



通夜、葬儀において、適切に感染対策を実施

遺族等の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を実施。

※ 「適切に感染対策」は、ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等

遺体に触れたら、自身の顔などを触れる前に手洗い等の手指衛生を行う。



火葬において、適切に感染対策を実施

遺族等の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を実施。

※ 「適切に感染対策」は、ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等

遺体に触れたら、自身の顔などを触れる前に手洗い等の手指衛生を行う。

この場合、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ない。

拾骨において、適切に感染対策を実施

遺族等の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を実施。

※ 「適切に感染対策」は、ガイドラインに記載している、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等
遺骨から感染することはなく、拾骨時の遺骨に対する感染対策は必要ない。

納棺、通夜、葬儀、火葬、拾骨への遺族等の参列に当たっては、基本的な感染対策を実施

基本的な感染対策: 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等

濃厚接触者が葬儀、火葬等に参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策を徹底。



新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン 新旧

新	目次	目次	目次
<p>はじめに</p> <p>第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遺体からの感染リスクについて ● 納体袋について ● 人からの感染リスクについて ● 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について ● 遺体への接触について <p>第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点</p> <p>2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）</p> <p>2-2. エンゼルケア（死後処置）</p> <p><u>（削除）</u></p> <p>2-3. 納棺</p> <p>2-4. 遺体搬送</p> <p>2-5. 通夜、葬儀</p> <p>2-6. 火葬</p> <p>2-7. 捺骨</p> <p>2-8. <u>（削除）</u></p> <p>第3章 例外的な取扱い</p> <p>3-1. 非透過性納体袋の開封について</p> <p>3-2. 非透過性納体袋が利用できない場合の対応</p> <p>3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊な場合においては、どのように感染対策をとるべきか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 質疑応答集（Q&A） <p>問1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。</p> <p>問2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいでですか。</p> 	<p>はじめに</p> <p>第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遺体からの感染リスクについて ● 納体袋について ● 人からの感染リスクについて ● 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について ● 遺体への接触について <p>第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点</p> <p>2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）</p> <p>2-2. エンゼルケア（死後処置）</p> <p><u>（削除）</u></p> <p>2-3. 納棺</p> <p>2-4. 遺体搬送</p> <p>2-5. 通夜、葬儀</p> <p>2-6. 火葬</p> <p>2-7. 捺骨</p> <p>2-8. <u>（削除）</u></p> <p>第3章 例外的な取扱い</p> <p>3-1. 非透過性納体袋の開封について</p> <p>3-2. 非透過性納体袋が利用できない場合の対応</p> <p>3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊な場合においては、どのように感染対策をとるべきか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 質疑応答集（Q&A） <p>問1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。</p> <p>問2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいでですか。</p> 	<p>はじめに</p> <p>第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遺体からの感染リスクについて ● 納体袋について ● 人からの感染リスクについて ● 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について ● 遺体への接触について <p>第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点</p> <p>2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）</p> <p>2-2. エンゼルケア（死後処置）</p> <p><u>（削除）</u></p> <p>2-3. 納棺</p> <p>2-4. 遺体搬送</p> <p>2-5. 通夜、葬儀</p> <p>2-6. 火葬</p> <p>2-7. 捺骨</p> <p>2-8. <u>（削除）</u></p> <p>第3章 例外的な取扱い</p> <p>3-1. 非透過性納体袋の開封について</p> <p>3-2. 非透過性納体袋が利用できない場合の対応</p> <p>3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊な場合においては、どのように感染対策をとるべきか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 質疑応答集（Q&A） <p>問1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。</p> <p>問2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいでですか。</p> 	<p>1 / 52</p>

新	日
問3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。	問3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。
問4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注意すべき点は何でしょうか。	問4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注意すべき点は何でしょうか。
問5 新型コロナウイルス感染症により亡くなつた方を土葬することはできますか。	問5 新型コロナウイルス感染症により亡くなつた方を土葬することはできますか。
問6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。	問6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。
問7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生しますか。また、飛沫感染の原因となり得ますか。	問7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生しますか。また、飛沫感染の原因となり得ますか。
問8 死後に細胞が死ぬことを考えると、死後にウイルス増殖が著しく減少することは明らかなことと思われますが、遺体が接触感染以外に感染能力がないこと、もしくは死後感染力が著しく減少することの、科学的根拠はありますか。	問8 死後に細胞が死ぬことを考えると、死後にウイルス増殖が著しく減少することは明らかなことと思われますが、遺体が接触感染以外に感染能力がないこと、もしくは死後感染力が著しく減少することの、科学的根拠はありますか。
問9 死亡前又は後の検査結果が陰性だった遺体の取扱いはどのようにすればよいですか。	問9 死亡前又は後のPCR検査結果が陰性だった遺体の取扱いはどのようにすればよいですか。
問10 医療機関や施設で亡くなられた場合に自宅に遺体を移送してもよいですか。	問10 医療機関や施設で亡くなられた場合に自宅に遺体を移送してもよいですか。
問11 濃厚接触者は一般的に所定の期間は不要不急の外出を控えるようになって読されますかが、葬儀・火葬等に参列してもよいでしょうか。	問11 濃厚接触者は一般的に所定の期間は不要不急の外出を控えるようになって読されますかが、葬儀・火葬等に参列してもよいでしょうか。
問12 高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなつた場合、エンゼルケア（死後処置）は誰が行うことが考えられますか。	問12 高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなつた場合、エンゼルケア（死後処置）は誰が行うことが考えられますか。
<ul style="list-style-type: none"> ● 別添1「新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（関係者記入用）」 ● 別添2「新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（遺族等記入用）」 ● 別添3 納体袋への収容方法 	
作成協力者	

新	はじめに	はじめに	はじめに
	<p>新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺族等は、大切な人を失った辛さに加えて、その最期の場面を通常のかたちで迎えることができないという悲しみを抱くケースがあります。他方、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者の方は、献身的に業務に従事されながらも、感染対策等について多くの不安を抱えています。人間の最期の場面に専属を持って携わりながら、関係者の方の安全・安心に対して最大限に配慮し、これらの両立を図ることは、極めて重要な課題です。</p> <p>こうした考え方をもとに、遺族等のご意思をできる限り尊重しつつ、適切な感染対策を講ずることができるように、関係団体、専門家等の協力を得て、科学的根拠に基づき本ガイドラインを作成いたしました。このガイドラインを活用いただき、遺族等のお気持ちに応えると同時に関係者の方の安全・安心にも配慮し、その社会的に重要な業務を継続的に実施していただくようお願いいたします。</p> <p>本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺族等をはじめ、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者が臨終後の対応、今後の社会状況の変化や遺族等の意向を踏まえた葬儀、火葬等を執り行うに際して参考するこどを主に想定しています。現時点で考えられている遺体からの感染リスクと対策の目安をまとめていますので、状況に応じた感染対策の実現のための参考としてください。なお、新型コロナウイルス感染症に関する知見は、日々蓄積されています。これに伴い、今後、本ガイドラインの内容も更新する可能性があることをご承知おきください。</p>	<p>新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺族等は、大切な人を失った辛さに加えて、その最期の場面を通常のかたちで迎えることができないという悲しみを抱くケースがあります。他方、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者の方は、献身的に業務に従事されながらも、感染対策等について多くの不安を抱えています。人間の最期の場面に専属を持って携わりながら、関係者の方の安全・安心に対して最大限に配慮し、これらの両立を図ることは、極めて重要な課題です。</p> <p>こうした考え方をもとに、遺族等のご意思をできる限り尊重しつつ、適切な感染対策を講ずることができるように、関係団体、専門家等の協力を得て、科学的根拠に基づき本ガイドラインを作成いたしました。このガイドラインを活用いただき、遺族等のお気持ちに応えると同時に関係者の方の安全・安心にも配慮し、その社会的に重要な業務を継続的に実施していただけます。</p> <p>本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺族等をはじめ、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者が臨終後の対応、今後の社会状況の変化や遺族等の意向を踏まえた葬儀、火葬等を執り行うに際して参考するこどを主に想定しています。現時点で考えられている遺体からの感染リスクと対策の目安をまとめていますので、状況に応じた感染対策の実現のための参考としてください。なお、新型コロナウイルス感染症に関する知見は、日々蓄積されています。これに伴い、今後、本ガイドラインの内容も更新する可能性があることをご承知おきください。</p>	<p>令和5年1月改正にあたって</p> <p>国内でワクチン接種が進み、治療の選択肢が出てきたこと等から、新型コロナウイルス感染症の対策は変化してきています。政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和4年9月8日</p>

新	旧
<p>変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定) では、「社会経済活動をできる限り維持しながら、効果が高いと見込まれる対策を機動的・重点的に取り組むこと」としており、また、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案して当該感染症の「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置付けの在り方を検討しているところであり、今般、本ガイドラインを改正することとしました。</p> <p>葬儀や火葬では、屋内で高齢者や基礎疾患のある者と接することがあるため、平時からのワクチン接種に加え、基本的な感染対策として、体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等が重要になります。本ガイドラインを活用いただき、適切な感染対策を講じて、遺族等のご意思をできる限り尊重するようお願いいたします。各事業者における場合は、本ガイドラインに沿った対応を行う準備を行い、できる限り早急に対応するようお願いいたします（準備を行っている期間の場合は、遺族等や医療機関等にその旨を説明してください）。</p> <p>なお、これらの感染対策は、感染力や重篤性が異なる新たな変異株の出現などにより変更され得るものであり、変更があつた場合には改めて周知いたします。</p>	<p>変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定) では、「社会経済活動をできる限り維持しながら、効果が高いと見込まれる対策を機動的・重点的に取り組むこと」としており、また、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案して当該感染症の「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置付けの在り方を検討してい</p>

＜本ガイドラインのポイント＞

- 遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う等）を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。
※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。

- 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。

新	日
<p>○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺体、葬儀について は、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。</p> <p>※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。</p>	<p>○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。</p> <p>※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。</p>
<p>○ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はない く、遺族等の動線分離も必要ありません。</p> <p>※ 「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。</p>	<p>○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、拾骨を執り行うようお願いします。</p> <p>※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。</p>

新	第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方	第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方
	<ul style="list-style-type: none"> ● 遺体からの感染リスクについて <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染、<u>エアロゾル感染</u>で感染します。<u>遺体においては、体内に感染性ウイルスが残存しても、呼吸や咳による飛沫感染やエアロゾル感染のそれではありませんが、接触感染、搬送時等の体液等の漏出に伴う感染におそれがあります。</u>しかししながら、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常の<u>遺体</u>と同様に取り扱うことができます。<u>WHOのガイドラインを踏まえた取扱いを行うことで、十分に感染のコントロールが可能です。</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 遺体からの感染リスクについて <p>新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染しますが、遺体においては、呼吸や咳嗽（咳のこと）による飛沫感染のないように注意する必要があります。それはありませんので、接触感染に注意する必要があります。</p> <p>WHOのガイドラインによれば、現時点（2020年3月24日版）では、遺体の曝露から感染するという根拠はないとしており、感染リスクは低いと考えられますので、接触感染に対しては、手指衛生を徹底し、本ガイドラインを踏まえた取扱いを行うことで、十分に感染のコントロールが可能です。</p>

新	旧
<p>(参考) 厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け） 問2「新型コロナウイルスについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku-nitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html <u>（削除）</u></p>	<p>(参考) 厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け） 問2「新型コロナウイルスについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku-nitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html</p> <p><u>飛沫感染とは：</u> 感染者の飛沫（咳、くしゃみ、つば等）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻等から吸い込んで感染します。</p> <p><u>接触感染とは：</u> 感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後、その手で間りの物に触れるヒウイルスがつきます。他の方がそれを触るとヒウイルスが手に付着し、その手で口や鼻等を触ると粘膜から感染します。</p> <p>● 納体袋について</p> <p>遺体は、感染管理の観点から非透過性納体袋に収容することを推奨します。非透過性とは、液体が浸透しないという意味であり、色についても透明でも感染対策上の支障はありません。 遺体が非透過性納体袋に適切に収容され、かつ適切に管理されれば、遺体からの感染リスクは極めて低くなります。遺体を収容・密閉した後、非透過性納体袋の外側を消毒します。この消毒は、遺体を収容する際に、非透過性納体袋の外側に付着することが予想される体液等に対する防護策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。</p> <p>また、遺族等の方の心情や遺体識別の観点からは、少なくともお顔の部分が透明な非透過性納体袋の使用を推奨します。そのような非透過性納体袋が手に入らない場合の対処方法については後述します。</p> <p>なお、遺体を収容した非透過性納体袋については、ゆすったり、ぶつけたりすることによる破損、ドライアイスによる破損等が生じ、体液等が漏出するリスクも考えられますので、適切に管理することが必要です。</p>

新	日
<ul style="list-style-type: none"> ● 人からの感染リスクについて <p>遺族等の方に対応される際は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に鑑み、<u>体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底すること</u>が求められます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 人からの感染リスクについて <p>遺族等の方に対応される際は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に鑑み、<u>三密を避け、お互いにマスクをして人との距離（可能な限り2m）を意識し、部屋の換気をよくする等、一般的な感染対策を行うこと</u>が求められます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 遺族等の方が濃厚接触者<u>(※1)（※2）</u>である場合の対応について <p>濃厚接触者の方は発症のリスクがあることを踏まえて、特に症状のある場合には、対面での打合せや葬儀、火葬への参列をご遠慮いただき、オンライン等の手段を活用した参加等をお願いしてください。無症状の濃厚接触者についても、オンラインの活用等、対面を避ける取組が推奨されますが、その方の<u>検査</u>の状況を踏まえつつ、感染対策を徹底することが可能であれば対面での対応も検討することができます。</p> <p><u>濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。</u></p> <p><u>※1 濃厚接触者の定義は以下をご参照ください。</u></p> <p>国立感染症研究所： 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 https://www.nih.go.jp/nid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html</p> <p><u>※2 濃厚接触者の待機期間は以下をご参照ください。</u></p> <p>厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部： B.I.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について（令和4年7月30日一部改正） （現在の濃厚接触者の待機期間は3～5日間（令和4年7月30日一部改正時点）） https://www.mhlw.go.jp/content/000971531.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について <p>濃厚接触者の方は発症のリスクがあることを踏まえて、特に症状のある場合には、対面での打合せや葬儀、火葬への参列をご遠慮いただき、オンライン等の手段を活用した参加等をお願いしてください。無症状の濃厚接触者についても、オンラインの活用等、対面を避ける取組みが推奨されますが、その方の<u>PCR検査</u>の状況を踏まえつつ、感染対策を徹底することができます。</p> <p><u>葬儀、火葬へ参列される場合、体調の悪い方は参列をご遠慮いただくこと、必要に応じて体温を測定させていただくこと、手指衛生を徹底していただくこと、マスクをして人との距離（可能な限り2m）を意識し、部屋の換気をよくする等、対策を徹底したうえで対応することを検討してください。</u></p> <p>※ 濃厚接触者の定義は以下をご参照ください。</p> <p>国立感染症研究所： 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 https://www.nih.go.jp/nid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html</p>

新	日
<p>● 遺体への接触について</p> <p>● 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、臨終後の対応、エンゼルケア（死後処置）※1で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※2が必要です。</p> <p>※1 清拭、整容とともに、鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等</p> <p>※2 サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用</p> <p>また、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入れる際に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン（又は使い捨てエプロン）を着用することが推奨されます。</p> <p>上記の場合、上記以外の場合ともに、遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。</p> <p>なお、感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。</p>	<p>● 遺体への接触について</p> <p>遺体からの接触感染を避けるため、遺体に触ることは控えてください。特に重症化のリスクのある方〔高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、COPD等の呼吸器疾患）のある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊娠の方等〕については、十分な注意が必要です。</p>

新		第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点					第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点														
							日														
第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点																					
本章では、臨終後の対応から拾骨までの間に想定される場面ごとに、関係者における感染管理上の留意点をまとめています。「◆対応のポイント」では、関係者に共通する基本的な留意点や対応策を記載し、「◆〇〇の方へ」では、関係者ごとに、より具体的な対応策を記載しています。																					
個別の場面における主な関係者																					
	遺族等の方	医療従事者等の方	医療従事者の方	遺体を取り扱う事業者の方	火葬場従事者の方	遺族等の方	医療従事者の方	遺体等を取り扱う事業者の方	火葬場従事者の方												
2-1. 臨終後の対応 (死亡確認後の遺族等の方への対応)	●	●				●	●														
2-2. エンゼルケア (死後処置) <u>(削除)</u>	●	●	●	●			●														
								●													
2-3. 納棺	●	●	●				●	●													
2-4. 遺体搬送		●		●			●		●												
2-5. 遺体搬送					●																
2-6. 通夜、葬儀			●			●			●												
2-7. 火葬			●	●		●		●	●												
2-8. 拾骨		●		●		●	●		●												
○ 地域の実情や亡くなられた場所等によって、関係者が表と異なることがあります。高齢者施設等や自宅で亡くなられた場合、臨終後の対応、エンゼルケア（死後処置）は、医療従事者や施設職員等、遺体等を取り扱																					

新	日
<p><u>う事業者が地域の実情等に応じて対応いただくことになります。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 各関係者が適切な感染対策を講ずるためには、遺体等の取扱いや遺族等の方に関する情報が必要となりますので、別添の「<u>新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート</u>」を活用する等して、適切な情報の伝達に心がけてください。 ○ 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、臨終後の対応、エンゼルケア（死後処置）で触れる場合は、<u>新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※</u>をお願いします。また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。 <u>※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 各関係者が適切な感染対策を講ずるためには、遺体等の取扱いや遺族等の方に関する情報が必要となりますので、別添の「<u>情報共有シート</u>」を活用する等して、適切な情報の伝達に心がけてください。 ○ <u>個人防護具</u>については、感染リスクに応じ、以下のとおり着用することを推奨します。 <ul style="list-style-type: none"> ① 遺体に対する直接的なケアのある場面 <u>直接的なケアを行う方は、個人防護具〔サージカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕の着用をお願いします。</u>また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。

新	旧
着用	脱衣
着用	脱衣
<p>ポイント① シールドマスク → キャップの順に着ける</p> 	<p>①ガウンと手袋は一緒に、裏返しながら脱ぐ</p> 
<p>ポイント② 手袋でガウンの袖を覆う</p> 	<p>②手指衛生 頭に触れないように外す。④手指</p> 
<p>ポイント③ キャップ→シールドマスクの順に</p> 	<p>③キャップ→シールドマスクの順に</p> 
<p>ポイント④ 手袋でガウンの袖を覆う</p> 	<p>④手指 頭に触れないように外す。②手指衛生</p> 

- ※1. 図ではアイシールド付きマスク（シールドマスク）を使用しているですが、マスクとゴーグル又はフェイスシールドの組み合わせも同様です。
- ※2. キャップの使用は必須ではありません。
- ※3. 死後は咳嗽が起こらないため、死後の抜管においてはエアロゾルを考慮したN95マスクの着用は必ずしも必要ではありません。

- ※1. 図ではアイシールド付きマスク（シールドマスク）を使用しているのですが、マスクとゴーグル又はフェイスシールドの組み合わせも同様です。
- ※2. キャップの使用は必須ではありません。
- ※3. 死後は咳嗽が起こらないため、死後の抜管においてはエアロゾルを考慮したN95マスクの着用は必ずしも必要ではありません。

新	日
<p>日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第4版 より http://www.kankyoukansen.org/modules/news/index.php?content_id=418</p> <p>(参考) 厚生労働省：サーナカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド、の例外的取扱いについて（令和2年4月14日事務連絡） https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf</p> <p>個人防護具は、処理等が終わったら速やかに脱ぐことで、周囲環境を広く汚染することを防ぎ、使用後の個人防護具を適切に廃棄することも、感染リスクを軽減させます。使用後の個人防護具はビニール袋などにまとめて入れ、口を縛ってから、蓋つきのごみ箱に入れるようにします。</p> <p><u>(削除)</u></p>	<p>日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3版 より http://www.kankyoukansen.org/modules/news/index.php?content_id=355</p> <p>(参考) 厚生労働省：サーナカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド、の例外的取扱いについて（令和2年4月14日事務連絡） https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf</p> <p>個人防護具は、処理等が終わったら速やかに脱ぐことで、周囲環境を広く汚染することを防ぎ、使用後の個人防護具を適切に廃棄することも、感染リスクを軽減させます。使用後の個人防護具はビニール袋などにまとめて入れ、口を縛ってから、蓋つきのごみ箱に入れるようにします。</p> <p>② 遺体に対する直接的なケアのない場面</p> <p>特別な感染対策は不要です。</p> <p>接觸感染を防ぐためには、ウイルスが付着した手で目、鼻、口の粘膜と接触するのを防ぐことが重要です。接觸感染リスクのある状況では、不用意に物や人、自分自身を触らないことが重要です。</p> <p>日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3版より</p>

新	2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）	2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）
	<p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺族等の方は悲しみと不安を抱えておられますので、お気持ちに寄り添いながら対応を行ってください。病室でひと時のお別れの時間を設けることも考えられます。 ○ 遺体からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・<u>感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に臨終後の対応で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。</u> ※ <u>サーナカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用</u> ・<u>感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。</u> ○ 人からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・<u>体調不良時のオンラインラン等の活用、三つの密（密閉・密接・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。</u> <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者等の指示に従ってください。 ・<u>遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。</u> 	<p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺族等の方は悲しみと不安を抱えておられますので、お気持ちに寄り添いながら対応を行ってください。病室でひと時のお別れの時間を設けることも考えられます。 ○ 遺体からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・<u>直接的なケアを行う方は、個人防護具〔サーナカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕の着用をお願いします。また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。</u> ○ 人からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・<u>臨終後に立ち会うことになつた濃厚接触者の方に対しても、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離（可能な限り 2m）を意識する等、感染対策を徹底してください。</u> <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者の指示に従ってください。 ・<u>遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。</u>



新	日
<p>◆医療従事者等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>遺族等の方や遺体等を取り扱う事業者の方</u>に対して、次の説明をします。 ✓ 遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要があること ✓ 接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行うことで十分に感染のコントロールが可能であること ✓ <u>(遺族等の方に対して)葬儀等の際は、思わぬリスクを避けるため、遺体等を取り扱う事業者の指示に従うこと</u> ✓ 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと <p>・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明します。仮に、遺体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者であると確定した場合には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱う事業者の方に伝達をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症が疑われていた患者の遺体搬送後に、新型コロナウイルス感染症ではないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願いします。</p> <p>・各関係者が適切な感染対策を講ずるため、遺体等の取扱いに関する情報が必要となりますので、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか、体液等の漏出予防、納体袋使用など、別添の「<u>新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート</u>」の活用をお願いします。</p> <p>(削除)</p>	<p>◆医療従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遺族等の方に対して、次の説明をします。 ✓ 遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要があること ✓ 接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行うことで十分に感染のコントロールが可能であること ✓ 思わぬリスクを取り扱う事業者の指示に従うこと ✓ 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと <p>・遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明します。仮に、遺体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者であると確定した場合には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱う事業者の方に伝達をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症が疑われていた患者の遺体搬送後に、新型コロナウイルス感染症ではないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願いします。</p> <p>※「<u>新型コロナウイルス感染症が疑われる</u>」とは、明らかな臨床的所見に基づき、PCR検査を実施中である方等をさします。新型コロナウイルス感染症の可能性については、混乱を避けるため、一定の根拠に基づき、遺体等を取り扱う事業者の方へ伝達するとともに、死亡診断書にも記載をお願いします。</p> <p>(参考) 国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備 https://www.nih.go.jp/nid/ja/diseases/ka/coronavirus/2019-ncov-idse/9310-2019-ncov-01.html</p>



新	2-2. エンゼルケア（死後処置）	2-2. エンゼルケア（死後処置）
	<p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 医療従事者等及び遺体等を取り扱う事業者の方には、最期の場面にふさわしい容貌となるように、可能な範囲で配慮をお願いします。 ○ 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うようお願いします（通常の遺体と同様に取り扱うことができます。清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われていることを前提としています。）。 ※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。（使用方法は別添3参照） ※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。 ○ 遺体からの感染リスクへの対応： ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体は、ケア中に漏出・飛散し得る体液等との接触リスクが想定されますので、ケアを担当される方は新型コロナウィルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。 ※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖がウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用 ※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。 ○ 人からの感染リスクへの対応： ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。 	<p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 現時点において、新型コロナウィルス感染症により亡くなられた方の整容を行う事業者はほとんどいません。医療従事者の方には、<u>非透過性</u>納体袋に収容するまでが遺体の整容を行える最後の機会であることを考慮し、<u>最期</u>の場面にふさわしい容貌となるように、可能な範囲で配慮をお願いします。 ○ 遺体からの感染リスクへの対応： ・ケア中に漏出・飛散し得る体液等との接触リスクが想定されますので、ケアを担当される方は<u>個人防護具〔サージカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕</u>の着用をお願いします。

新	旧
<p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> 適切に感染対策を行い、安全にエンゼルケア（死後処置）が行えるように、医療従事者等や遺体等を取り扱う事業者の方の指示に従ってください。 遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。 <p>◆医療従事者等及び遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> 通常の清拭、整容をしてください。 鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うようお願いします。これにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができるようになり、納体袋に収容する必要があります。ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。（使用方法は別添3参照） 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体にエンゼルケア（死後処置）で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。 ※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用 <p>（参考）</p> <p>新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方へのエンゼルケア（死後処置）の例</p> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方には、体液等の流出予防のため、鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等を含めたエンゼルケア（死後処置）を行う。 必要物品：エンゼルケアセット（綿球、カット綿、ゼリー等）、紙おむつ、衣類（遺族が希望するもの）、清拭用タオル、洗面器、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）等 ケアの手順 <ul style="list-style-type: none"> (1) 衣類・義歎の装着については、患者の宗教や習慣を尊重し、遺族の意向を認する。 	<p>◆医療従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> エンゼルメイクを行う場合は、体液等との接触リスクが低減した状況を整えたうえで、手袋をしてメイクを行います。また、メイクに当たつては、1人に1セツトを使い切るエンゼルケアセット等を使用しメイクをすることが望れます。手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。 <p>（参考）厚生労働省：サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド、の例外的取扱いについて（令和2年4月14日事務連絡） https://www.mhlw.go.jp/stf/content/000622132.pdf</p>


新	旧
<p>(2) ケアをする人は、処置前にサーナカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を付ける。</p> <p>(3) 全身を清拭し、鼻、肛門等に詰め物等をして、紙おむつをあてる。</p> <p>(4) 点滴の刺入部等、体液の滲出が見られるところは、テープ等でふさぐ。</p> <p>(5) 遺族の希望に応じ衣類を替える。</p> <p>(6) 髪を整え、遺族の希望に合わせて化粧をする。</p> <p>(7) 口が閉じない時は、枕を少し高くしてタオルを頸の下に入れる。</p> <p>(8) 個人防護具をとり、手指衛生を実施する。</p>	

新	日
（削除）	<p>2-3. 非透過性納体袋への収容・消毒</p> <p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺体からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・遺体が非透過性納体袋に適切に収容され、かつ適切に管理されることにより、遺体からの感染リスクが極めて低くなります（以降の取扱いについては、<u>非透過性納体袋に収容されていることを前提としています</u>）。 ・<u>遺体においては、呼吸や咳嗽による飛沫感染のおそれはありません</u>が、収容時の接触感染が想定されますので、<u>非透過性納体袋へ遺体の収容をされる方は、個人防護具〔サーナカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕の着用をお願いします</u>。 ・<u>遺体を非透過性納体袋に収容・密閉したら、外側を消毒します。この消毒は、遺体を収容する際に、非透過性納体袋の外側に付着するこ^トが予想される体液等に対して行うものです。</u> ○ <u>遺族等の方の心情や遺体識別の観点からは、少なくともお顔の部分が透明な非透過性納体袋の使用を推奨します。</u>

新	旧
<p>◆医療従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遺体を冷却する必要がある場合、 気密性が高い非透過性納体袋に ドライアイスを入れると破裂の おそれがあるので、ドライアイ スを入れないでください。また、 ドライアイスが直接触れると、 生地が劣化し破損するおそれが あるので、ドライアイスが非透 過性納体袋に直接触れないよう 注意してください。 ・作業後は石けんと流水による手 洗いを行う等、手指衛生を徹底 します。 ・使用したストレッチャーについては、病室内での飛沫の付着が想定され る場合や、体液等の漏出が明らかな場合には清拭消毒を行います。生前 に使用していた病室等についても十分に換気をし、接觸のあつたと思わ れる箇所については清拭消毒を行います。 <p>(収容の手順の例)</p> 	<p>ドライアイスを 非密閉性のもの で包みます。</p>  <p>ドライアイスは、非透過性納体袋の外側に直 接触ないように使用します。</p> <p>ドライアイスは、非透過性納体袋の付着が想定され る場合や、体液等の漏出が明らかな場合には清拭消毒を行います。生前 に使用していた病室等についても十分に換気をし、接觸のあつたと思わ れる箇所については清拭消毒を行います。</p>

新	旧
<p>4) 遺体をインナーに収容します。</p> <p>5) インナーのチャックをしっかりと閉じます。</p> <p>6) インナーの外側を清拭消毒します。</p> 	<p>7) アウターのチャックをしっかりと閉じます。</p> <p>8) アウターの外側を清拭消毒します。</p> <p>9) 非透過性納体袋以外にも、体液等が付着した可能性のある箇所は清拭消毒します。</p> <p>10) 作業後は石けんと流水による手洗いを行う等、手指衛生を徹底します。</p> 


札幌市保健所：納体袋の使用手順 を参考に作成



(止水テープの活用)

- ・チャックの周囲等の素材が布である場合、そこから体液等が染み出るリスクはゼロではありません。このような納体袋を使用する場合は、布の上を止水テープで覆うように貼つて対処します。
- ・布製の部分を止水テープで覆います。

新	日
	<p><u>(お顔が見えない構造の場合の工夫)</u></p> <p>・お顔の部分が透明ではない構造の非透過性納体袋でも、遺族等の方の同意を得て次のような工夫を施せば、お顔を見えていただくことができます。</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>透明なビニール袋を上半身に被せます。</u> 〔インナーが透明な場合は不要〕2) <u>非透過性納体袋に収容して、足からチャックを開めていきます。</u>3) <u>お顔のところでチャックを止めます。</u>4) <u>透明なビニール袋と非透過性納体袋に隙間がないよう、止水テープで密閉します。</u>



新	2-3. 納棺	2-4. 納棺	旧
	<p>◆対応のポイント</p> <p>○ 遺体からの感染リスクへの対応：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。 ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に触れる際に触れる場合は、サーナジカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン（又は使い捨てエプロン）を着用することが推奨されます。 ・遺体を入れた後は、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、適切な消毒薬で棺表面を清拭・消毒します。 ・棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。 ・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。 ・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。 <p>○ 納棺前や納棺時ににおける遺族等の遺体への面会：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。 ・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。 ○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。 	<p>◆対応のポイント</p> <p>○ 遺体からの感染リスクへの対応：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非透過性納体袋に収容・密閉され、破損等も生じなければ、遺体への特別な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要です。 ・遺体搬送前に納棺することで、搬送による非透過性納体袋の破損リスクが低減されます。 ・納棺時又は納棺後に、棺の表面に遺体や体液等が触れた場合には、棺の消毒を行います。 	

新	旧
<p>◆<u>遺族等の方へ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に納棺が行えるように、医療従事者等や遺体等を取り扱う事業者の方の指示に従ってください。 ・遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。 <p>◆<u>医療従事者等の方・遺体等を取り扱う事業者の方へ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療従事者等の方と遺体等を取り扱う事業者の方は、次のことを確認し合うことが望れます。 <p>✓ 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺に入れる際に触れる場合は、サーバカルマスク、使い捨ての長袖ガウン（又は使い捨てエプロン）を着用手袋、使い捨ての手袋を着用することが推奨されること</p> <p>✓ 遺体を入れた後は、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、適切な消毒薬で棺表面を清拭・消毒すること</p> <p>✓ 棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができること</p> <p>✓ 遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができる</p> <p>✓ 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと</p> <p>◆<u>医療従事者の方・遺体等を取り扱う事業者の方へ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療従事者の方と遺体等を取り扱う事業者の方は、次のことを確認し合うことが望れます。 <p>✓ 非透過性納体袋に収容・密閉され、破損等も生じていなければ、遺体への特別な感染対策は不要となること</p> <p>✓ 通夜、葬儀を執り行うかどうかは、非透過性納体袋の適切な管理を含め、感染対策の徹底が可能かどうかを踏まえて検討する必要があること</p> <p>✓ 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと</p> <p>✓ 遺族等の方が濃厚接触者である場合は、できる限り対面を避け、オンライン等の活用を検討すること</p> <p>✓ オンライン等の活用を検討すること</p> <p>✓ 納棺に濃厚接触者が関わることになった場合、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離（可能な限り2m）をとることを徹底すること</p> <p>(削除) (削除)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方又はその疑いがある方の遺体の納棺に際しては、<u>遺族等の方に対し、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）</u>について十分な説明と確認を心がけてください。 ・新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方又はその疑いがある方の遺体の納棺に際しては、<u>感染防御</u>について十分な説明と確認を心がけてください。 	

新	日
<p>2-4. 遺体搬送</p> <p>◆対応のポイント</p>	<p>2-5. 遺体搬送</p> <p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺体からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。 ・納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。 ・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。 ・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。 <p>○ 遺体搬送における遺族等の遺体への面会：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。 ・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。 ○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。 <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるように、遺体等を取り扱う事業者の指示に従ってください。
	<p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるように、遺体等を取り扱う事業者の指示に従ってください。

新	旧
<p>◆遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遺族等の方に対して、通夜、葬儀、火葬に当たり、次の説明をします。 ✓ <u>体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められること</u> （削除） ✓ 会場のスペースによつては、人数に制限を設けること （削除） ✓ 施設内では、係員の指示に従うこと <p>・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体であること ✓ <u>清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われた状態であること、又は損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であつて納体袋に収容・密閉された状態であること</u> （万一、上記の状態ではない場合には、必ずその旨を告げるとともに遺体の状況等を伝えること） 	<p>◆遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遺族等の方に対して、通夜、葬儀を執り行う場合や火葬に当たり、次の説明をします。 ✓ 必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること ✓ マスクを着用し、人との距離（可能な限り2m）を意識すること等の一般的な感染対策が求められること ✓ 会場のスペースによつては、人数に制限を設けること ✓ <u>非透過性納体袋を開封しないこと</u>

新	日
<p>2-5. 通夜、葬儀</p> <p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。 ※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつとの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることと、納棺時に棺表面を清拭・消毒することと、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。 ○ 濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。（削除） 	<p>2-6. 通夜、葬儀</p> <p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、現下の社会状況から、執り行われる機会が少なくなっていますが、今後の社会状況の変化や遺族等の方の意向を踏まえ、執り行うことが可能かどうか検討してください。 ○ 濃厚接触者でない遺族等の方・遺体等を取り扱う事業者等と濃厚接触者、そして濃厚接触者同士が可能な限り接触しないで亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討してください。（遺族等の方が濃厚接触者である場合については、第1章の「● 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について」を参照してください）。 ○ 必要に応じて代表参列やオンラインを活用する等のできるだけ対面を避ける取り組みも推奨されます。 ○ 通夜、葬儀を執り行うことが困難な場合は、火葬後に後日、改めて骨葬を執り行うことも考えられます。 ○ 遺体からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。 ・納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。 ・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
	27 / 52

新	旧
<p>・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体 は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対 策は不要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 人からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> 遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が葬儀会館等に会 する際、葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」に沿つ た感染対策を行なうことが求められます。 ○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗 い場を利用しやすいところに設置してください。 <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に通夜、葬儀が執り行えるように、遺体等 を取り扱う事業者の指示に従ってください。 ・遺体に触れた後は、<u>自身の顔など</u>を触れる前に適切に手洗い等の手指衛 生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄 や消毒をしてください。 <p>◆遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に通夜、葬儀が執り行えるように、遺体等 を取り扱う事業者の指示に従ってください。 ・遺体に触れた後は、<u>自身の顔など</u>を触れる前に適切に手洗い等の手指衛 生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄 や消毒をしてください。 	<p>○ 人からの感染リスクへの対応：</p> <ul style="list-style-type: none"> 遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が葬儀会館等に会 する際、葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」に沿つ た感染対策を行なうことが求められます。 <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に通夜、葬儀が執り行えるように、遺体等 を取り扱う事業者の指示に従ってください。 <p>◆遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に通夜、葬儀が執り行えるように、遺体等 を取り扱う事業者の指示に従ってください。 ・遺体に触れた後は、<u>自身の顔など</u>を触れる前に適切に手洗い等の手指衛 生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄 や消毒をしてください。 <p>◆遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通夜、葬儀に当たり、遺族等の方に次の説明をします。 <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の 回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等 の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められるこ</u>と ✓ 会場のスペースによつては、人数に制限を設けること <u>（削除）</u> ✓ 施設内では、係員の指示に従うこと <u>（削除）</u> ・<u>感染拡大防止上の観点から、葬儀会館内等を使用している他の会葬者と動 線が重ならないようにすることや、通夜、葬儀を執り行う時間の工夫が 推奨されます。</u>

(参考) 全日本葬祭業協同組合連合会、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会：葬
儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」
<https://www.zensoren.or.jp/>
https://www.zensoren.or.jp/download/index/sougi_guideline_20211213_1.pdf

(参考) 全日本葬祭業協同組合連合会、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会：葬
儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」
<https://www.zensoren.or.jp/>
<https://www.zengkyo.or.jp/news/1988/>

新	2-6. 火葬	2-7. 火葬	日
	<p>◆対応のポイント</p> <p>○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。</p> <p>※「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うことと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。</p> <p>○ 遺厚接觸者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。 (削除)</p> <p>○ 遺厚接觸者同士が可能なら、火葬場にて濃厚接觸者と濃厚接觸者等と濃厚接觸者でない遺族等の方・火葬従事者等と濃厚接觸者、そして濃厚接觸者を、可能な限り接觸しないで亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討してください（遺族等の方が濃厚接觸者である場合については、第1章の「● 遺族等の方が濃厚接觸者である場合の対応について」を参照してください）。</p> <p>○ 必要に応じて代表参列やオンラインを活用する等のできるだけ対面を避けた取り組みも推奨されます。</p> <p>○ 遺体からの感染リスクへの対応：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。</u> ・<u>納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。</u> ・<u>遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。</u> ・<u>感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対</u> 	<p>◆対応のポイント</p> <p>○ 遺厚接觸者でない遺族等の方・火葬従事者等と濃厚接觸者、そして濃厚接觸者同士が可能なら、火葬場にて濃厚接觸者と濃厚接觸者等と濃厚接觸者でない遺族等の方・火葬従事者等と濃厚接觸者、そして濃厚接觸者を、可能な限り接觸しないで亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討してください（遺族等の方が濃厚接觸者である場合については、第1章の「● 遺族等の方が濃厚接觸者である場合の対応について」を参照してください）。</p> <p>○ 必要に応じて代表参列やオンラインを活用する等のできるだけ対面を避けた取り組みも推奨されます。</p> <p>○ 遺体からの感染リスクへの対応：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>非透過性納体袋に収容・密閉されていれば、遺体への特別な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要です。</u> ・<u>遺体からの接觸感染を避けるため、非透過性納体袋を開封しないでください。</u> 	

新	旧
<p><u>策は不要です。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 火葬時における遺族等の参列： ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。 ・遺体に火葬前に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。 ○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒液や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。 ○ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。 ※「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により液体等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。 	<p><u>人からの感染リスクへの対応：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が火葬場等に会する際、できる限り少人数とし、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離（可能な限り2m）を意識する等の一般的な感染対策を行なうことが求められます。 ○ 作業中に体液等の飛散が想定される場合や非透過性納体袋に破損等が生じている場合には、個人防護具〔サーナカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕の着用をお願いします。 <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適切に感染対策を行い、安全に火葬が執り行えるように、火葬場従事者の指示に従ってください。 ・遺体に火葬前に触れた後は、自身の顔などを触れる前に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。 <p>◆遺体等を取り扱う事業者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬場従事者とも連携し、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保）を徹底する。 <p>◆火葬場従事者とも連携し、一般的な感染対策を行います。</p>

新	旧
<p>◆火葬場従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。 ✓ <u>体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められるること（削除）</u> <p>✓ <u>場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を行います。</u></p> <p>◆火葬場従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。 ✓ <u>必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること</u> ✓ <u>マスクを着用し、人との距離（可能な限り2m）を意識すること等の一般的な感染対策が求められるること</u> ✓ <u>会場のスペースによっては、人数に制限を設けること</u> ✓ <u>非透過性納体袋を開封しないこと</u> ✓ <u>施設内では、係員の指示に従うこと</u> ・<u>感染拡大防止の観点から、火葬場等を使用している他の会葬者と動線が重ならないようにする工夫が推奨されます。</u> ・<u>100°Cを超える温度にさらされたウイルスは失活すること、その温度に達するまでは注意が必要であることにについて、理解しておくようにします。</u> ・<u>火葬中、点検口を通した確認作業やデレッキ操作は、できる限り控えてください。ある程度火葬が進行してから行う作業は問題ありません。</u> ・<u>燃焼室下部等に明らかに火葬前の遺体の体液等が付着している場合は、適切な消毒を行います。</u> ・<u>納体袋の破損等により、火葬作業中に体液等が作業者の顔に飛散するおそれのある特殊なケースでは、火葬作業者はサーナカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用することが推奨されます。</u> 	<p>◆火葬場従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。 ✓ <u>必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控えること</u> ✓ <u>マスクを着用し、人との距離（可能な限り2m）を意識すること等の一般的な感染対策が求められるること</u> ✓ <u>会場のスペースによっては、人数に制限を設けること</u> ✓ <u>非透過性納体袋を開封しないこと</u> ✓ <u>施設内では、係員の指示に従うこと</u> ・<u>感染拡大防止の観点から、火葬場等を使用している他の会葬者と動線が重ならないようにする工夫が推奨されます。</u> ・<u>100°Cを超える温度にさらされたウイルスは失活すること、その温度に達するまでは注意が必要であることにについて、理解しておくようにします。</u> ・<u>火葬中、点検口を通した確認作業やデレッキ操作は、できる限り控えてください。ある程度火葬が進行してから行う作業は問題ありません。</u> ・<u>燃焼室下部等に明らかに火葬前の遺体の体液等が付着している場合は、適切な消毒を行います。</u> ・<u>納体袋の破損等により、火葬作業中に体液等が作業者の顔に飛散するおそれのある特殊なケースでは、火葬作業者はサーナカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用することが推奨されます。</u> <p>(参考) 厚生労働省：一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて（平成27年9月24日通知） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku/johhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000130189.pdf</p>

新	旧
<p>2-7. 拾骨</p> <p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。 ※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。 	<p>2-8. 拾骨</p> <p>◆対応のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺厚接触者でない遺族等の方・火葬従事者等と濃厚接触者、そして濃厚接触者同士が可能な限り接觸しないで拾骨できる場を、可能であれば設定できるよう検討してください（遺族等の方が濃厚接触者である場合については、第1章の「● 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について」を参照してください）。 ○ 人からの感染リスクへの対応： <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が拾骨室に金する際、できる限り少人数とし、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離（可能な限り2m）を意識する等の一般的な感染対策を行うことが求められます。なお、拾骨室に窓がない場合には、ドアを開放します。 ○ 遺厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。 ○ 遺族等の拾骨への参列： <ul style="list-style-type: none"> ・ 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。 ○ 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。 ○ 遺骨から感染することはなく、拾骨時の遺骨に対する感染対策は必要ありません。 <p>◆遺族等の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染対策について共通の理解のもと拾骨が執り行えるように、会葬者は火葬場従事者の指示に従ってください。 <p>◆火葬場従事者の方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 火葬後は、通常どおりの拾骨に関する業務を行います。 (削除) -100°Cを超える温度にさらされたウイルスは失活することについて、遺族

新	旧
<p><u>(削除)</u></p> <p><u>(削除)</u></p>	<p>等の方に説明します。</p> <p>・<u>搶骨後、台車、ドノブ、手すり、テーブル等については、定期的に拭拭消毒を行います。</u></p> <p>第3章 例外的な取扱い</p> <p><u>本章では、通常は推奨されていない例外的な取扱いについて、やむを得ず対応する必要が生じた場合の手順等をまとめています。これらの取扱いは、感染対策の専門知識を有する者と相談しながら実施することを推奨します。</u></p> <p>3-1. 非透過性納体袋の開封について</p> <p>・<u>遺体からの接触感染を避けるため、非透過性納体袋を開封しないことが原則ですが、遺品等を遺体から取り外す場合等、やむを得ず非透過性納体袋を開封することになった場合には、感染対策の専門知識を有する者の立会いの下で行うことを推奨します。</u></p> <p>・<u>やむを得ず遺体に触れる際には、必ず手袋等を使用し、遺体に触れた手袋等で、不用意に物や人、自分自身を触らないよう十分注意する必要があります（遺体に触れた手袋等で非透過性納体袋のアウターのチャックに触れた際は、清拭消毒します）。</u></p> <p>・<u>手袋等を外した後は石けんと流水による手洗いを行う等、手指衛生を徹底します。</u></p>

新	日
	<p>(非透過性納体袋を開ける際の手順の例)</p> <p>①手袋を装着します。</p> <p>②チャックを開けます。</p> <p>③非透過性納体袋の内側に触れないよう気につけながら、お顔を拝見する等します。</p> <p>④チャックを閉めます。</p> <p>⑤念のため、非透過性納体袋の外側を清拭消毒します。</p> <p>⑥手袋を外したら、石けんと流水による手洗いを行う等、手指衛生を徹底します。</p>

新	日
	<p>(遺体に触れる際の手順の例)</p> <p>白抜き数字 (●) : 1人で行う場合 囲み数字 (○) : 2人で行う場合 (もう1人は消毒役)</p> <p>遺体に触れる方</p> <p>①手袋を装着します。 ②チャックを開けます。</p> <p>消毒役</p> <p>①手袋を装着します。 ②チャックを開けます。</p> <p>③②遺体に触れます。 ④手袋を替えます。 ⑤チャックを閉めます。</p> <p>⑥念のため、非透過性納 体袋の外側を清拭消 毒します。</p> <p>⑦③手袋を外したら、石け んと流水による手洗 いを行う等、手指衛生 を徹底します。</p> <p>⑧念のため、非透過性納 体袋の外側を清拭消 毒します。</p> <p>⑨手袋を外したら、石け んと流水による手洗 いを行う等、手指衛生 を徹底します。</p>

新	日
	<p><u>3-2. 非透過性納体袋が利用できない場合の対応</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本的に非透過性納体袋を利用するすることを想定していますが、万一、利用できない状況が生じた場合は、搬送時等に体液等の漏出・飛散を考慮する必要があります。 ・このような場合は、鼻、耳、口、瞳、肛門等への詰め物や吸水性に優れた紙おむつの使用等により体液等の漏出を防止します。 <p>・体液等の漏出・飛散の防止のために納棺し、棺の蓋等の隙間を埋めるため止水テープ等で目張りします。その場合は遺体からの接触感染を防止するため、蓋を開けることは行わないようになります。また、棺は木製であるため、隙間以外からの体液等の漏出の可能性がある場合には、速やかに火葬を行うことを推奨します。</p> <p>・上記の作業時には適切な個人防護具〔サーバカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕を着用し、感染対策の専門知識を有する者が実施することを推奨します。</p> <p><u>3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊な場合においては、どのように感染対策をするべきか</u></p> <p>・血液・体液・分泌物・排泄物等が顔に飛散するおそれのある特殊な状況では、適切な個人防護具〔サーバカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）〕は、下記参考資料で示されているように、カツバ等体を覆うことができ、破棄できるもので代替可能です。 撥水性があることが望まれます。単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。このような特殊な場合の対応については、事前に準備・相談しておいてください。</p> <p>(参考) 長袖ガウンの代替品 厚生労働省：サーバカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド、の例外的扱いについて（令和2年4月14日事務連絡）</p>

新	日
	<p>https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf</p> <p>・万一、遺体の体液等で汚染された場合等、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05～0.5%（500～5,000ppm）次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、又は30分間浸漬、アルコール（消毒用エタノール、70v/v%イソプロパノール）で清拭、又は30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を適な拭く方法が望れます。消毒薬の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性の消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。</p> <p>*血液や体液等による明らかな汚染に対しては0.5%（5,000ppm）、また明らかな汚染がない場合には0.05%（500ppm）を用います。なお、血液等の汚染に対しては、ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効です。</p> <p>・手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石けんによる手洗い（明らかに見える汚れがなければ擦式アルコール手指消毒薬も使用可）を実施する等、手指衛生を徹底してください。</p>

新	日	非透過性納体袋の有無により分類した感染対策の整理								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>非透過性納体袋がある場合</th> <th>非透過性納体袋がない場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><u>基本的な対応</u></p> <p>収容時、個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用し実施します。</p> <p>収容後、<u>非透過性納体袋の外側</u>を消毒します。</p> <p><u>非透過性納体袋に入つた状態</u>であれば感染リスクは極めて低くなります。</p> </td><td> <p>鼻、耳、口、瞳、肛門等への詰め物や紙おむつの使用により体液等の漏出を防止します。上記の作業時には適切な個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用し実施します。</p> </td></tr> <tr> <td> <p><u>遺体に直接触れる監査（推奨されません）</u></p> </td><td> <p>手袋を使用します。また、手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。</p> </td></tr> <tr> <td> <p><u>体液等が飛散するおそれのある場合</u></p> </td><td> <p>個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用します。また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>※特に重症化のリスクのある方〔高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、COPD 等の呼吸器疾患）のある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊娠の方等〕については、遺体へ直接接触することは避けた方が推奨されます。</p>	非透過性納体袋がある場合	非透過性納体袋がない場合	<p><u>基本的な対応</u></p> <p>収容時、個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用し実施します。</p> <p>収容後、<u>非透過性納体袋の外側</u>を消毒します。</p> <p><u>非透過性納体袋に入つた状態</u>であれば感染リスクは極めて低くなります。</p>	<p>鼻、耳、口、瞳、肛門等への詰め物や紙おむつの使用により体液等の漏出を防止します。上記の作業時には適切な個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用し実施します。</p>	<p><u>遺体に直接触れる監査（推奨されません）</u></p>	<p>手袋を使用します。また、手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。</p>	<p><u>体液等が飛散するおそれのある場合</u></p>	<p>個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用します。また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。</p>
非透過性納体袋がある場合	非透過性納体袋がない場合									
<p><u>基本的な対応</u></p> <p>収容時、個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用し実施します。</p> <p>収容後、<u>非透過性納体袋の外側</u>を消毒します。</p> <p><u>非透過性納体袋に入つた状態</u>であれば感染リスクは極めて低くなります。</p>	<p>鼻、耳、口、瞳、肛門等への詰め物や紙おむつの使用により体液等の漏出を防止します。上記の作業時には適切な個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用し実施します。</p>									
<p><u>遺体に直接触れる監査（推奨されません）</u></p>	<p>手袋を使用します。また、手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。</p>									
<p><u>体液等が飛散するおそれのある場合</u></p>	<p>個人防護具「<u>サーナジカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）</u>」を着用します。また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。</p>									

新	日
●質疑応答集（Q&A）	●質疑応答集（Q&A）
<p>問 1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。</p> <p>新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬することができますが、必須ではありません（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条）※。</p> <p>※通常、24時間以内の火葬は禁止されています（墓地、埋葬等に関する法律第3条）。</p>	<p>問 1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。</p> <p>新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬することができますが、必須ではありません（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条）※。</p> <p>* 通常、24時間以内の火葬は禁止されています（墓地、埋葬等に関する法律第3条）。</p>
<p>問 2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいですか。</p> <p>新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で72時間、その他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイルスの研究では、6～9日を残存期間と報告しているものもあります。</p> <p>以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば、遺品の取扱いは通常どおりに行つて問題ありません。現時点では、一定期間（10日間程度）保管することにより、消毒の代用とともに可能と考えられています。</p> <p>（参考）国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/coronavirus/2019-ncov/2484-idse/9310-2019-ncov-01.html</p>	<p>問 2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいですか。</p> <p>新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で72時間、その他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイルスの研究では、6～9日を残存期間と報告しているものもあります。</p> <p>以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば、遺品の取扱いは通常どおりに行つて問題ありません。現時点では、一定期間（10日間程度）保管することにより、消毒の代用とともに可能と考えられています。</p> <p>（参考）国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/coronavirus/2019-ncov/2484-idse/9310-2019-ncov-01.html</p>
<p>問 3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。</p> <p>生前に使用していた病室の高頻度接触部位等については、アルコール（エタノール又は2-プロパンオール）0.05%次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水</p>	<p>問 3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。</p> <p>生前に使用していた病室の高頻度接触部位等については、アルコール（エタノール又は2-プロパンオール）0.05%次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水</p>

新	旧
(有効塩素濃度 80ppm 以上 (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は 100ppm 以上) 又は亜塩素酸水 (遊離塩素濃度 25ppm (25mg/L) 以上) による清拭消毒を行います。 <u>検査結果が陰性であった濃厚接触者の接触物等に対しては、特別な対応は不要です。</u> 遺体から漏出した体液等の消毒については、「3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊な場合においては、どのように感染対策をするべきか」等を参考に対応します。ディスポーザブルの個人防護具をはじめとした感染性廃棄物は、専用容器に密閉するか、プラスチック袋に二重に密閉したうえで外袋表面を清拭消毒して焼却処理します。	(有効塩素濃度 80ppm 以上 (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は 100ppm 以上) 又は亜塩素酸水 (遊離塩素濃度 25ppm (25mg/L) 以上) による清拭消毒を行います。 <u>PCR検査結果が陰性であった濃厚接触者の接触物等に対しては、特別な対応は不要です。</u> 遺体から漏出した体液等の消毒については、「3-3. 体液等の飛散等が起こり得る特殊な場合においては、どのように感染対策をするべきか」等を参考に対応します。ディスポーダブルの個人防護具をはじめとした感染性廃棄物は、専用容器に密閉するか、プラスチック袋に二重に密閉したうえで外袋表面を清拭消毒して焼却処理します。
葬儀、火葬の場面における接觸感染の対策として、会葬者の手がよく触れる <u>部分</u> (ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター)、その他共用で使用するもの等については、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的に清拭消毒をすることが望まれます。葬儀、火葬の場面において使用したタオル、衣類、食器、箸・スプーン等は、通常の洗濯や洗浄で対策を行います。	葬儀、火葬の場面における接觸感染の対策として、会葬者の手がよく触れる <u>部分</u> (ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター)、その他共用で使用するもの等については、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的に清拭消毒をすることが望まれます。葬儀、火葬の場面において使用したタオル、衣類、食器、箸・スプーン等は、通常の洗濯や洗浄で対策を行います。
(参考) 国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 https://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov-01.html	(参考) 国立感染症研究所：新型コロナウイルスに対する感染管理 https://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2484-idsq/9310-2019-ncov-01.html
(参考) 厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（関連業種の方向け） 2 集客施設を運営する方へ（飲食店、小売店など） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_da_kanrenkigyou.html	(参考) 厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（関連業種の方向け） 2 集客施設を運営する方へ（飲食店、小売店など） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html
問4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注意すべき点は何でしょうか。	問4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注意すべき点は何でしょうか。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の葬儀、火葬等に限らず、通常の葬儀、火葬等においても、遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が会することによって起こり得る接觸感染、飛沫感染、エアロゾル感染が想定されます。これらは、感染対策でコントロールが可能であり、『葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」』等を参考にしな	新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の葬儀、火葬等に限らず、通常の葬儀、火葬等においても、遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が会することによって起こり得る接觸感染及び飛沫感染が想定されます。これらは、一般的な感染対策でコントロールが可能であり、『葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」』等を参考にしな

新	日
がら対策を講じます。	策を講じます。
問5 新型コロナウイルス感染症により亡くなつた方を土葬することはできますか。	<p>新型コロナウイルス感染症においては、感染症法第30条2項に基づき、新型コロナウイルスの病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は火葬を原則とすることができますが、都道府県知事の許可がある場合は土葬を行うことができます。</p> <p>WHO のガイダンスによると、感染症により亡くなられた方を火葬しなくてはならないということではなく、火葬するか否かに関しては、文化等の要因によるものとされています。<u>遺体に触れる際の具体的な取扱いについては、「3-1. 非透過性納体袋の開封について」に従ってください。</u></p>

問6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。

新型コロナウイルス感染症は、感染者の咳やくしゃみ、つば等による飛沫感染や接觸感染で感染すると一般的には考えられています。咳やくしゃみをしない遺体からの飛沫感染やエアロゾル感染は確認されておらず、接触感染対策を講じることでコントロールが可能です。WHO のガイダンスにおいても、遺体の曝露から感染するという根拠は現時点（令和2年9月4日版）では低いといされています。遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。

（参考）厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）

- 2 新型コロナウイルスについて
問2 「新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku-itsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

新型コロナウイルス感染症においては、感染症法第30条2項に基づき、新型コロナウイルスの病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は火葬を原則とすることとされていますが、都道府県知事の許可がある場合は土葬を行うことができます。

WHO のガイダンスによると、感染症により亡くなられた方を火葬しなくてはならないということではなく、火葬するか否かに関しては、文化等の要因によるものとされています。遺体に触れる際の具体的な取扱いについては、「3-1. 非透過性納体袋の開封について」に従ってください。

問6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。

新型コロナウイルス感染症は、感染者の咳やくしゃみ、つば等による飛沫感染や接觸感染で感染すると一般的には考えられています。したがって、咳やくしゃみをしない遺体からの飛沫感染のリスクは低く、接觸感染対策を講じることでコントロールが可能です。WHO のガイダンスにおいても、遺体の曝露から感染するという根拠は現時点（2020年3月24日版）では低いとされています。

（参考）厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）

- 問2 「新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku-itsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

新	旧
<p>問7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生しますか。また、飛沫感染の原因となり得ますか。</p> <p>死後硬直で肺の拡張や収縮は起きないため、遺体を動かしても飛沫の発生はないと考えられます。</p> <p>遺体を動かした際に体液が漏出する可能性はあり、それが飛沫となって飛び散る可能性はゼロではないものの、<u>生きた感染者もしくは治療中の生存中の感染者と異なり持続的にウィルスを含む飛沫が体外に放出されることはなく、解剖のような特別の処置を行わない限りは遺体からの飛沫感染のリスクは低いと考えられます。</u></p>	<p>問7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生しますか。また、飛沫感染の原因となり得ますか。</p> <p>死後硬直で肺の拡張や収縮は起きないため、遺体を動かしても飛沫の発生はないと考えられます。</p> <p><u>しかし、遺体を動かした際に体液が漏出する可能性はあり、それが飛沫となって飛び散る可能性はゼロではないものの、生きた感染者もしくは治療中の生存中の感染者と異なり持続的にウィルスを含む飛沫が体外に放出されることはなく、解剖のような特別の処置を行わない限りは遺体からの飛沫感染のリスクは低いと考えられます。</u></p>
<p>問8 死後に細胞が死ぬことを考えると、死後にウイルス増殖が著しく減少することは明らかのことと思われますが、遺体が接触感染以外に感染能力がないこと、もしくは死後感染力が著しく減少することの、科学的根拠はありますか。</p> <p>これまでに通常の遺体の取扱いにおいて、遺体から新型コロナウイルスに感染した事例の報告はなく、遺体からの感染の可能性は低いと考えられます。<u>動物実験では、鼻や肛門等の封鎖処置を行った場合、ウイルス伝播を抑制するとの研究結果があり、エンゼルケア（死後処置）により適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることの有用性が示されています。</u></p>	<p>問8 死後に細胞が死ぬことを考えると、死後にウイルス増殖が著しく減少することは明らかのことと思われますが、遺体が接触感染以外に感染能力がないこと、もしくは死後感染力が著しく減少することの、科学的根拠はありますか。</p> <p>これまでに通常の遺体の取扱いにおいて、遺体から新型コロナウイルスに感染した事例の報告はなく、遺体からの感染の可能性は低いと考えられます。<u>新型コロナウイルス感染症は呼吸器感染症であり、呼吸によりウイルスが患者体外に放出されます。遺体では、生命活動（呼吸、くしゃみや発語等）の停止に伴いウイルスの体外放出が止まり飛沫感染のリスクは極めて低くなります。</u>一方で、体外に排出されたウイルスが環境中で一定期間感染性を保つことが報告されていることから（ウイルスは細胞の外では増殖できません）、死後にウイルスが増殖しなくなるとともに患者体内には感染力を保ったウイルスが一定期間存在していると考えられます。感染力を持ったウイルスは便等、呼吸器以外の体液にも存在することが報告されており、遺体（特に体液）から外の体液にも存在することが報告されており、遺体（特に体液）からの接觸感染のリスクに対する防御が必要です。接觸感染は、ウイルス汚染</p>

新	旧
<p>感染のリスクに対する防御が必要です。接触感染は、ウイルス汚染部を触れた手指で目や鼻腔、口腔等の粘膜を触ることにより成立しますので、手袋を装着していたとしても汚染された手袋で人や周囲環境に触れる行為は感染の原因となります。よって、手袋装着時は、人や周囲環境に触れないように注意することと、手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。 <u>(参考)</u></p> <p><u>厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）「遺体における新型コロナウイルスの感染性に関する評価研究」（研究代表者：齊藤久子）分担研究班 遺体におけるSARS-CoV-2 感染力低下に関する動物実験の実施。（研究分担者：河岡義裕）</u></p>	<p>部を触れた手指で目や鼻腔、口腔等の粘膜を触ることにより成立しますので、手袋を装着していたとしても汚染された手袋で人や周囲環境に触れる行為は感染の原因となります。よって、手袋装着時は、人や周囲環境に触れないように注意することと、手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。</p>
<p>問9 死亡前又は後の<u>検査結果が陰性だった遺体の取扱いはどうにすればよいですか。</u></p> <p>医師が総合的に判断し感染性がないとした場合は、通常の遺体と同様に取扱っていただいてかまいません。</p>	<p>問9 死亡前又は後の<u>PCR検査結果が陰性だった遺体の取扱いはどうにすればよいですか。</u></p>
<p>問10 医療機関や施設で亡くなられた場合に自宅に遺体を移送してもよいですか。</p> <p>遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おさみの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。医療機関や施設から自宅に遺体を移送する場合も、エンゼルケア（死後処置）により適切な感染対策を講じることでリスクの低減がはかられ、更に遺体を納棺することで、感染のリスクは極めて低くなると考えられます。</p>	<p>問11 <u>濃厚接触者は一般的に所定の期間は不要不急の外出を控えるように要請されますが、葬儀・火葬等に参列してもよいでしょうか。</u></p>

新	旧
<p>葬儀、火葬等は、故人とお別れする最期の場面です。</p> <p>濃厚接触者は発症のリスクがあることを踏まえて、特に症状のある場合については、対面での打合せや葬儀、火葬への参列をご遠慮いただき、オンライン等の手段を活用した参加等をお願いしてください。無症状の濃厚接触者についても、オンラインの活用等、対面を避ける取組が推奨されます</p> <p>が、その方の検査の状況を踏まえつつ、感染対策を徹底することが可能であれば対面での対応も検討することができます。</p> <p>濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。</p>	<p>問12 高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなつた場合、エンゼルケア（死後処置）は誰が行うことが考えられますか。</p> <p>高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合は、地域の実情等に応じてエンゼルケア（死後処置）を行っていただくことになりますが、当該施設の看護職員や当該施設に応援で派遣されている協力医療機関等の看護職員などがエンゼルケア（死後処置）を行うことがあります。</p>



新	日							
<p>●別添1 新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート (関係者記入用)</p> <p>この情報共有シートは、医療機関、葬儀会館等、火葬場へと遺体が移動していく中で、遺体と遺族等の方への対応に関する情報を共有することを目的に作成しています。</p> <p>各関係者は、下記の該当する項目についてあてはまるものを「〇」で囲むか、該当事項を記入してください。次の過程の業務に従事している方のために、ご協力をお願いいたします（わかる範囲でご記入ください）。</p> <p>(亡くなられた方) 氏名 : _____ 性別 : _____ 生年月日 : _____ 死亡年月日 : _____</p> <p>（亡くなられた方） 氏名 : _____ 性別 : _____ 生年月日 : _____ 死亡年月日 : _____</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>関係者</th> <th>申し送り事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">医療従事者等</td> <td> <p>● 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体（は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です）。</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>● 清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等による体液等の漏出予防の有無（<u>（有・無）</u>）</p> <p>● 損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であつて納体袋に収容・密閉されている場合</p> <p>非透過性納体袋 素材（<u>透明・非透明</u>） 顔が見えるようになっているか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>（削除）_____</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>● エンゼルメイクの有無（<u>（有・無）</u>）</p> <p>● 非透過性納体袋 素材（<u>透明・非透明</u>） 顔が見えるようになっているか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>● 非透過性納体袋（インナーを含む）の外側の消毒 <input type="checkbox"/> ←実施 <u>したらチエック</u> 使用薬剤（<u>アルコール・次亜塩素酸ナトリウム・</u> その他：薬剤名記入 _____ 消毒方法（<u>清拭・その他：方法記入</u> _____）</p> </td> </tr> </tbody> </table>		関係者	申し送り事項	医療従事者等	<p>● 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体（は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です）。</p>	<p>● 清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等による体液等の漏出予防の有無（<u>（有・無）</u>）</p> <p>● 損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であつて納体袋に収容・密閉されている場合</p> <p>非透過性納体袋 素材（<u>透明・非透明</u>） 顔が見えるようになっているか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>（削除）_____</p>	<p>● エンゼルメイクの有無（<u>（有・無）</u>）</p> <p>● 非透過性納体袋 素材（<u>透明・非透明</u>） 顔が見えるようになっているか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>● 非透過性納体袋（インナーを含む）の外側の消毒 <input type="checkbox"/> ←実施 <u>したらチエック</u> 使用薬剤（<u>アルコール・次亜塩素酸ナトリウム・</u> その他：薬剤名記入 _____ 消毒方法（<u>清拭・その他：方法記入</u> _____）</p>	
関係者	申し送り事項							
医療従事者等	<p>● 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体（は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です）。</p>							
	<p>● 清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等による体液等の漏出予防の有無（<u>（有・無）</u>）</p> <p>● 損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であつて納体袋に収容・密閉されている場合</p> <p>非透過性納体袋 素材（<u>透明・非透明</u>） 顔が見えるようになっているか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>（削除）_____</p>							
<p>● エンゼルメイクの有無（<u>（有・無）</u>）</p> <p>● 非透過性納体袋 素材（<u>透明・非透明</u>） 顔が見えるようになっているか（<u>（はい・いいえ）</u>）</p> <p>● 非透過性納体袋（インナーを含む）の外側の消毒 <input type="checkbox"/> ←実施 <u>したらチエック</u> 使用薬剤（<u>アルコール・次亜塩素酸ナトリウム・</u> その他：薬剤名記入 _____ 消毒方法（<u>清拭・その他：方法記入</u> _____）</p>								


新		旧	
<p>●遺族等の方の代表者の<u>氏名</u> <u>(削除)</u></p> <p>●その他留意事項 <u>(削除)</u></p>	<p>●遺族等の方の代表者（<u>遺族等の方の患者(遺体)との面会の実施状況(有・無)</u>） あれば特記事項（<u>例：長男</u>）</p> <p>●他の留意事項（<u>例：棺の外側を消毒</u>）</p>	<p>●遺族等の方の代表者（<u>遺族等の方の患者(遺体)との面会の実施状況(有・無)</u>） あれば特記事項（<u>例：長男</u>）</p> <p>●他の留意事項（<u>例：棺の外側を消毒</u>）</p>	<p>●遺族等の方の代表者（<u>遺族等の方の遺体との面会の実施状況(有・無)</u>） あれば特記事項（<u>例：長男</u>）</p> <p>●他の留意事項（<u>例：棺の外側を消毒</u>）</p>
<p>●納棺時に棺表面を清拭・消毒の有無（<u>有・無</u>）</p>	<p>(連絡先) 施設名： 担当者： 電話番号：</p>	<p>(連絡先) 施設名： 担当者： 電話番号：</p>	<p>(連絡先) 施設名： 担当者： 電話番号：</p>
<p>●遺族等の方の代表者の<u>氏名</u> <u>(削除)</u></p> <p>●その他留意事項 <u>(有・無)</u></p>	<p>●遺体等を取り扱う事業者の方 ●他の留意事項（<u>例：長男</u>）</p>	<p>●遺体等を取り扱う事業者の方 ●他の留意事項（<u>例：長男</u>）</p>	<p>●遺体等を取り扱う事業者の方 ●他の留意事項（<u>例：長男</u>）</p>
<p>●事業者名 担当者： 電話番号：</p>	<p>(連絡先) 事業者名： 担当者： 電話番号：</p>	<p>(連絡先) 事業者名： 担当者： 電話番号：</p>	<p>(連絡先) 事業者名： 担当者： 電話番号：</p>


※記入欄は、必要に応じ、追加、修正等をしてください。

新	日
<p>●別添2</p> <p><u>新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（遺族等記入用）</u></p> <p>この情報共有シートは、ご遺族等の方から必要な情報を共有していただくことで、葬儀、火葬等を円滑に執り行つていただくことを目的に作成しています。</p> <p>ご遺族等の方は、下記の該当する項目についてあてはまるものを「〇」で囲むか、該当事項を記入してください。葬儀、火葬等に関わる方々のために、ご協力をお願いいたします（わかる範囲でご記入ください）。</p> <p>1 記入者のお名前： ご関係：〔父・母・子・配偶者・孫・その他（ ）〕 2 葬儀、火葬等に立ち会われる予定の方に、濃厚接触者の方はいらっしゃいますか。 （有・無）<u>（削除）</u></p> <p>1 記入者のお名前： ご関係：〔父・母・子・配偶者・孫・その他（ ）〕 2 葬儀、火葬等に立ち会われる予定の方に、濃厚接触者の方はいらっしゃいますか。 （有・無）<u>（有）とご回答の方へ下記3の回答をお願いします。</u> （無）<u>ご回答の方へ質問は以上となります。</u></p> <p>3 葬儀、火葬等に立ち会われる予定の方で、濃厚接触者の方全員のお名前 <u>（番号の横にご記入ください）</u>と症状の有無とその結果をお教えてください。</p> <p>① 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ② 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ③ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ④ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑤ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑥ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑦ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑧ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑨ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑩ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未）</p> <p>その他特記事項があれば、以下に記載をお願いします。</p> <p>濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。</p>	<p>●別添2</p> <p>情報共有シート（遺族等記入用）</p> <p>この情報共有シートは、ご遺族等の方から必要な情報を共有していただきます。</p> <p>ご遺族等の方は、下記の該当する項目についてあてはまるものを「〇」で囲むか、該当事項を記入してください。葬儀、火葬等に関わる方々のために、ご協力をお願いいたします（わかる範囲でご記入ください）。</p> <p>1 記入者のお名前：</p> <p>2 葬儀、火葬等に立ち会われる予定の方に、濃厚接触者の方はいらっしゃいますか。</p> <p>3 葬儀、火葬等に立ち会われる予定の方で、濃厚接触者の方全員のお名前 <u>（番号の横にご記入ください）</u>と症状の有無とその結果をお教えてください。</p> <p>① 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ② 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ③ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ④ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑤ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑥ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑦ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑧ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑨ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未） ⑩ 症状：（有・無）、PCR検査（有・無）→結果（陽・陰・未）</p> <p>上記以外に濃厚接触者の方がいらっしゃる場合やその他特記事項があれば、以下に記載をお願いします。</p> <p>感防止の観点から、濃厚接触者の方のお発症のリスクがあることを踏まえて、特に起立がある場合については、専門的な手筋を用いた措置が取ってください。</p>

別添3	新	旧
<p>納体袋への収容方法</p> <p>○ 遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずる場合は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。</p> <p>○ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。</p> <p>○ 納体袋は液体が浸透しない（非透過性）素材の袋を使用してください。</p> <p>【使用する納体袋について】</p> <ul style="list-style-type: none">・アウターとインナーが分かれている納体袋を使用する場合、アウターを開けてお顔が見えるようにインナーは透明のものを使用してください。・アウターとインナーが分かれていない納体袋を使用する場合、少なくともお顔の部分が透明な納体袋を使用してください。 <p>【個人防護具の着用について】</p> <ul style="list-style-type: none">・納体袋に遺体を収容する方は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用してください。 <p>【収容手順の例】</p> <p>※ アウターとインナーが一体となつた納体袋でも、同様の消毒手順や手指衛生を実施します。</p>		

新	旧
<p>1) 納体袋のアウターをストレッチャーに被せます。</p> <p>2) 納体袋のインナーを開いてアウターの上に置きます。</p> <p>3) ストレッチャーの高さを調整します。</p> <p>アウター インナー</p> 	<p>4) 遺体をインナーに収容します。</p> <p>5) インナーのチャックをしっかりと閉じます。</p> <p>6) インナーの外側を適切な消毒薬で清拭消毒します。</p> 

新	旧
<p>7) アウターのチャックをしっかりと閉じます。</p> <p>8) アウターの外側を清拭消毒します。</p> <p>9) 納体袋以外にも、体液等が付着した可能性のある箇所は清拭消毒します。</p> <p>10) 作業後は流水・石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒を行ふ等、手指衛生を徹底します。</p> <p>11) この作業が終了した後、アウターのみを開ける場合には、アウターを閉鎖後、手指衛生を実施してください。</p>	<p>札幌市保健所：納体袋の使用手順 を参考に作成</p> <p>【留意点】</p> <ul style="list-style-type: none">・チャックの周囲等の素材が布である場合、そこから体液等が染み出る可能性があり、このような納体袋を使用する場合は、布の上を止水テープで覆うように貼つて対処してください。・納体袋を開封する場合は、手袋を装着して、体液による接触感染に注意してください。納体袋を開封して直接遺体に触れる場合は、サーナカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウンを着用し（必要に応じて目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）も着用）、遺体に触れた後に、不用意に物や人、自分自身を触らないよう注意してください。（遺体に触れた手袋等で 

新	旧
<p><u>納体袋のアウターのチャックに触れた際は、清拭消毒してください。</u>手袋等を外した後は、流水・石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒を行う等、手指衛生を徹底してください。</p> <p>- 遺体を冷却する必要がありドライアイスを使用する場合、気密性が高い納体袋にはドライアイスを入れず、また、納体袋にドライアイスが直接触れないよう注意してください。</p>	<p>ドライアイスを非密閉性のもので包みます。</p>  <p>ドライアイスは、納体袋の外側に直接触れないように使用します。</p>

新	日
<p>●作成協力者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国立感染症研究所（感染病理部、薬剤耐性研究センター第一第四室） ・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 ・全日本葬祭業協同組合連合会 ・東京都 ・公益財団法人東京都公園協会 ・公益社団法人日本医師会 ・日本医師会総合政策研究機構 ・特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 ・公益社団法人日本看護協会 	<p>●作成協力者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国立感染症研究所（感染病理部、薬剤耐性研究センター第一第四室） ・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 ・全日本葬祭業協同組合連合会 ・東京都 ・公益財団法人東京都公園協会 ・公益社団法人日本医師会 ・日本医師会総合政策研究機構 ・特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 ・公益社団法人日本看護協会

(参考)

(削除)

- ◆「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」〔平成25年6月26日（平成30年6月21日一部改定）新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議〕における「X埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の第2章の4. の「(4)搬送作業及び火葬作業に從事する者の感染防止策に係る留意事項」(p. 212)
http://www.cas.go.jp/seisaku/fu/keikaku/pdf/h300621g_line.pdf
- ◆「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(削除)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000417412.pdf>
- ◆Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19. WHO interim guidance.
September 2020
March 2020
- ◆CDC Webサイト Frequently Asked QuestionsにおけるCOVID-19 and Funerals
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID-19-and-Funerals>

**新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方
及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等
に関するガイドライン**

令和5年1月6日（第2版）



目 次

はじめに

第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方

- 遺体からの感染リスクについて
- 納体袋について
- 人からの感染リスクについて
- 遺族等の方が濃厚接触者である場合の対応について
- 遺体への接触について

第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点

- 2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）
- 2-2. エンゼルケア（死後処置）
- 2-3. 納棺
- 2-4. 遺体搬送
- 2-5. 通夜、葬儀
- 2-6. 火葬
- 2-7. 拾骨

● 質疑応答集（Q&A）

- 問 1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。
- 問 2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどういうにすればよいですか。
- 問 3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどういうにすればよいですか。
- 問 4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注意すべき点は何でしょうか。
- 問 5 新型コロナウイルス感染症により亡くなった方を土葬することはできますか。
- 問 6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。
- 問 7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生しますか。また、飛沫感染の原因となり得ますか。
- 問 8 死後に細胞が死ぬことを考えると、死後にウイルス増殖が著しく減少することは明らかなことと思われますが、遺体が接触感染以外に感染能力がないこと、もしくは死後感染力が著しく減少することの、科学的根拠はありますか。
- 問 9 死亡前又は後の検査結果が陰性だった遺体の取扱いはどういうにすればよいですか。
- 問 10 医療機関や施設で亡くなられた場合に自宅に遺体を移送してもよいですか。
- 問 11 濃厚接触者は一般的に所定の期間は不要不急の外出を控えるように要請されますが、葬儀・火葬等に参列してもよいでしょうか。
- 問 12 高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなった場合、エンゼルケア（死後処置）は誰が行なうことが考えられますか。

- 別添 1 「新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（関係者記入用）」
- 別添 2 「新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（遺族等記入用）」
- 別添 3 納体袋への収容方法
- 作成協力者

はじめに

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺族等は、大切な人を失った辛さに加えて、その最期の場面を通常のかたちで迎えることができないという悲しみを抱くケースがあります。他方、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者の方は、献身的に業務に従事されながらも、感染対策等について多くの不安を抱えています。人間の最期の場面に尊厳を持って携わりながら、関係者の方の安全・安心に対して最大限に配慮し、これらの両立を図ることは、極めて重要な課題です。

こうした考え方をもとに、遺族等のご意思をできる限り尊重しつつ、適切な感染対策を講ずることができるよう、関係団体、専門家等の協力を得て、科学的根拠に基づき本ガイドラインを作成いたしました。このガイドラインを活用いただき、遺族等のお気持ちに応えると同時に関係者の方の安全・安心にも配慮し、その社会的に重要な業務を継続的に実施していただくようお願いいたします。

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺族等をはじめ、医療従事者の方、遺体等を取り扱う事業者の方、火葬場従事者の方等の関係者が臨終後の対応、今後の社会状況の変化や遺族等の意向を踏まえた葬儀、火葬等を執り行うに際して参考することを主に想定しています。現時点で考えられている遺体からの感染リスクと対策の目安をまとめていますので、状況に応じた感染対策の実現のための参考としてください。なお、新型コロナウイルス感染症に関する知見は、日々蓄積されています。これに伴い、今後、本ガイドラインの内容も更新する可能性があることをご承知おきください。

令和5年1月改正にあたって

国内でワクチン接種が進み、治療の選択肢が出てきたこと等から、新型コロナウイルス感染症の対策は変化してきています。政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和3年11月19日（令和4年9月8日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定）では、「社会経済活動をできる限り維持しながら、効果が高いと見込まれる対策を機動的・重点的に取り組むこと」としており、また、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案して当該感染症の「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号）上の位置付けの在り方を検討しているところであり、今般、本ガイドラインを改正することとしました。

葬儀や火葬では、屋内で高齢者や基礎疾患のある者と接することがあるため、平時からのワクチン接種に加え、基本的な感染対策として、体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等が重要になります。本ガイドラインを活用いただき、適切な感染対策を講じて、遺族等のご意思をできる限り尊重するようお願いいたします。各事業者におかれましては、本ガイドラインに沿った対応を行う準備を行い、できる限り早急に対応するようお願いいたします（準備を行っている期間の場合は、遺族等や医療機関等にその旨を説明してください）。

なお、これらの感染対策は、感染力や重篤性が異なる新たな変異株の出現などにより変更され得るものであり、変更があった場合には改めて周知いたします。

<本ガイドラインのポイント>

- 遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う等）を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。

※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。
- 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。

※ 「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。

第1章 遺体の感染性に関する基本的な考え方

● 遺体からの感染リスクについて

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染で感染します。遺体においては、体内に感染性ウイルスが残存していても、呼吸や咳による飛沫感染やエアロゾル感染のおそれはありませんが、接触感染、搬送時等の体液等の漏出に伴う感染に注意する必要があります。しかしながら、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。

WHO のガイダンス（令和2年9月4日版）でも、遺体の曝露から感染するという根拠はないとしております。

また、生存している場合、感染者からの感染は、発症日から10日間経過した後（無症状者では検体採取日から10日間を経過した後）はほぼ起こらないことから、感染予防策を実施する期間が定められています。感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。

（参考）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」より抜粋

【参考】感染予防策を実施する期間^{*1}

患者（発症者）	①発症日から10日間 ^{*2} 経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、または、 ②発症から10日間 ^{*3} 経過以前に症状軽快して24時間経過後、PCR検査で24時間以上間隔をあけて2回の陰性が確認された場合
人工呼吸器などを要した患者	①発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過 ^{*4} 、または、 ②発症から20日間経過以前に症状軽快し、症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけて2回の陰性を確認した場合 ^{*5}
無症状病原体保有者	検体採取日から7日間を経過した場合には療養解除を可能とする。ただし10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認などを行う。

* 1 転院時にも本期間を考慮する

* 2 無症状病原体保有者の場合は、検体採取日から10日間

* 3 無症状病原体保有者の場合は、検体採取日から6日間

* 4 発症日から20日間経過までは、退院後も適切な感染予防策を講じること

* 5 症状とはCOVID-19による症状を指す。人工呼吸器関連肺炎（VAP）や続発した肺炎や合併症ならびに併存症などによる症状は除く。ただし、個々の症例の感染性については検査などによる定量的評価は困難であり、文献等を参考に主治医の判断が求められる（参考1）。

（参考）

・国立感染症研究所「発症からの感染可能期間と再陽性症例における感染性・二次感染リスクに関するエビデンスのまとめ」2021.2.18.
・厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」（2022.1.5, 2022.2.2.一部改正）

（参考）厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）

2 新型コロナウイルスについて

問2「新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

● 納体袋について

遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。

ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。（使用方法は別添3参照）

感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。

● 人からの感染リスクについて

遺族等の方に対応される際は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に鑑み、体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底することが求められます。

● 遺族等の方が濃厚接触者（※1）（※2）である場合の対応について

濃厚接触者の方は発症のリスクがあることを踏まえて、特に症状のある場合については、対面での打合せや葬儀、火葬への参列をご遠慮いただき、オンライン等の手段を活用した参加等をお願いしてください。無症状の濃厚接触者についても、オンラインの活用等、対面を避ける取組が推奨されますが、その方の検査の状況を踏まえつつ、感染対策を徹底することが可能であれば対面での対応も検討することができます。

濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。

※1 濃厚接触者の定義は以下をご参照ください。

国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html>

※2 濃厚接触者の待機期間は以下をご参照ください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部：

B.1.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について（令和4年7月30日一部改正）
(現在の濃厚接触者の待機期間は3～5日間(令和4年7月30日一部改正時点))

<https://www.mhlw.go.jp/content/000971531.pdf>

● 遺体への接触について

感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、臨終後の対応、エンゼルケア（死後処置）※1で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※2が必要です。

※1 清拭、整容とともに、鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等
※2 サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用

また、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入る際に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン（又は使い捨てエプロン）を着用することが推奨されます。

上記の場合、上記以外の場合ともに、遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。

なお、感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。

第2章 個別の場面ごとの感染管理上の留意点

本章では、臨終後の対応から拾骨までの間に想定される場面ごとに、関係者における感染管理上の留意点をまとめています。「◆対応のポイント」では、関係者に共通する基本的な留意点や対応策を記載し、「◆○○の方へ」では、関係者ごとに、より具体的な対応策を記載しています。

個別の場面における主な関係者

	遺族等 の方	医療従事者 等の方	遺体等を 取り扱う 事業者の方	火葬場従事者 の方
2-1. 臨終後の対応 (死亡確認後の遺族等 の方への対応)	●	●		
2-2. エンゼルケア (死後処置)	●	●	●	
2-3. 納棺	●	●	●	
2-4. 遺体搬送	●		●	
2-5. 通夜、葬儀	●		●	
2-6. 火葬	●		●	●
2-7. 拾骨	●			●

- 地域の実情や亡くなられた場所等によって、関係者が表と異なることがあります。高齢者施設等や自宅で亡くなられた場合、臨終後の対応、エンゼルケア（死後処置）は、医療従事者や施設職員等、遺体等を取り扱う事業者の方が地域の実情等に応じて対応いただくことになります。
- 各関係者が適切な感染対策を講ずるためには、遺体等の取扱いや遺族等の方に関する情報が必要となりますので、別添の「新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート」を活用する等して、適切な情報の伝達に心がけてください。
- 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、臨終後の対応、エンゼルケア（死後処置）で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※をお願いします。また、手袋等を外した後は手指衛生を徹底してください。

※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用

着用

脱衣



※2. キャップの使用は必須ではありません。

※3. 死後は咳嗽が起らぬいため、死後の抜管においてはエアロゾルを考慮したN95マスクの着用は必ずしも必要ではありません。

日本環境感染学会：医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第4版より
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=418

(参考) 厚生労働省：サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて（令和2年4月14日事務連絡）
<https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf>

個人防護具は、処理等が終わったら速やかに脱ぐことで、周囲環境を広く汚染することを防ぎ、使用後の個人防護具を適切に廃棄することも、感染リスクを軽減させます。使用後の個人防護具はビニール袋などにまとめて入れ、口を縛ってから、蓋つきのごみ箱に入れるようになります。

2-1. 臨終後の対応（死亡確認後の遺族等の方への対応）

◆対応のポイント

- 遺族等の方は悲しみと不安を抱えておられますので、お気持ちに寄り添いながら対応を行ってください。病室でひと時のお別れの時間を設けることも考えられます。
- 遺体からの感染リスクへの対応：
 - ・ 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に臨終後の対応で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。
※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用
 - ・ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
- 人からの感染リスクへの対応：
 - ・ 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。

◆遺族等の方へ

- ・ 適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者等の指示に従ってください。
- ・ 遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆医療従事者等の方へ

- ・ 遺族等の方や遺体等を取り扱う事業者の方に対して、次の説明をします。
 - ✓ 遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要があること
 - ✓ 接触感染に対しては、手指衛生の徹底等、一般的な感染対策を行うことで十分に感染のコントロールが可能であること
 - ✓ （遺族等の方に対して）葬儀等の際は、思わぬリスクを避けるため、遺体等を取り扱う事業者の指示に従うこと
 - ✓ 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと
- ・ 遺体等を取り扱う事業者の方に対して、新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体である旨を説明します。仮に、遺体搬送後に当該患者が新型コロナウイルス感染症患者であると確定した場合には、速やかに遺族等の方及び遺体等を取り扱う事業者の方に伝達をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症が疑っていた患者の遺体搬送後に、新型コロナウイルス感染症ではないと確定した場合にも、速やかに伝達をお願いします。
- ・ 各関係者が適切な感染対策を講ずるため、遺体等の取扱いに関する情報が必要となりますので、感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか、体液等の漏出予防、納体袋使用など、別添の「新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート」の活用をお願いします。

2-2. エンゼルケア（死後処置）

◆対応のポイント

- 医療従事者等及び遺体等を取り扱う事業者の方には、最期の場面にふさわしい容貌となるよう、可能な範囲で配慮をお願いします。
- 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うようお願いします（通常の遺体と同様に取り扱うことができるようになり、納体袋に収容する必要がなくなります。以降の取扱いは、清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われていることを前提としています。）。
 - ※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。（使用方法は別添3参照）
 - ※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
- 遺体からの感染リスクへの対応：
 - ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体は、ケア中に漏出・飛散し得る体液等との接触リスクが想定されますので、ケアを担当される方は新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。
 - ※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用
 - ※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
- 人からの感染リスクへの対応：
 - ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。

◆遺族等の方へ

- ・適切に感染対策を行い、安全にエンゼルケア（死後処置）が行えるように、医療従事者等や遺体等を取り扱う事業者の方の指示に従ってください。
- ・遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆医療従事者等及び遺体等を取り扱う事業者の方へ

- ・通常の清拭、整容をしてください。
- ・鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うようお願いします。これにより、通常の遺体と同様に取り扱うができるようになり、納体袋に収容する必要がなくなります。ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。（使用方法は別添3参照）
- ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体にエンゼルケア（死後処置）で触れる場合は、新型コロナウイルス感染者に接する場合に準じた対応※が必要です。
 - ※ サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、眼の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用

(参考)

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方へのエンゼルケア（死後処置）の例

- ・新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方には、体液等の流出予防のため、鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等を含めたエンゼルケア（死後処置）を行う。
- ・必要物品：エンゼルケアセット（綿球、カット綿、ゼリー等）、紙おむつ、衣類（遺族が希望するもの）、清拭用タオル、洗面器、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）等
- ・ケアの手順
 - (1) 衣類・義歯の装着については、患者の宗教や習慣を尊重し、遺族の意向を確認する。
 - (2) ケアをする人は、処置前にサージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を付ける。
 - (3) 全身を清拭し、鼻、肛門等に詰め物等をして、紙おむつをあてる。
 - (4) 点滴の刺入部等、体液の滲出が見られるところは、テープ等でふさぐ。
 - (5) 遺族の希望に応じ衣類を替える。
 - (6) 髪を整え、遺族の希望に合わせて化粧をする。
 - (7) 口が閉じない時は、枕を少し高くしてタオルを頸の下に入れる。
 - (8) 個人防護具をとり、手指衛生を実施する。

2-3. 納棺

◆対応のポイント

- 遺体からの感染リスクへの対応：
 - ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
 - ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入る際に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン（又は使い捨てエプロン）を着用することが推奨されます。
 - ・遺体を棺に入れた後は、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、適切な消毒薬で棺表面を清拭・消毒します。
 - ・棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。
 - ・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
 - ・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
- 納棺前や納棺時における遺族等の遺体への面会：
 - ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。
 - ・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
- 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。

◆遺族等の方へ

- ・適切に感染対策を行い、安全に納棺が行えるように、医療従事者等や遺体等を取り扱う事業者の方の指示に従ってください。
- ・遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆医療従事者等の方・遺体等を取り扱う事業者の方へ

- ・医療従事者等の方と遺体等を取り扱う事業者の方は、次のことを確認し合うことが望まれます。
 - ✓ 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に、納棺で棺に入る際に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン（又は使い捨てエプロン）を着用することが推奨されること
 - ✓ 遺体を棺に入れた後は、遺体に触れた手袋とは別の手袋をして、適切な消毒薬で棺表面を清拭・消毒すること
 - ✓ 棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができること
 - ✓ 遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができること

- ✓ 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではないこと
- ・新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方又はその疑いがある方の遺体の納棺に際しては、遺族等の方に対し、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）について十分な説明と確認を心がけてください。

2-4. 遺体搬送

◆対応のポイント

- 遺体からの感染リスクへの対応：
 - ・感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
 - ・納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。
 - ・遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
 - ・感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
- 遺体搬送時における遺族等の遺体への面会：
 - ・体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。
 - ・遺体に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
- 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。

◆遺族等の方へ

- ・適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるように、遺体等を取り扱う事業者の指示に従ってください。

◆遺体等を取り扱う事業者の方へ

- ・遺族等の方に対して、通夜、葬儀、火葬に当たり、次の説明をします。
 - ✓ 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められること
 - ✓ 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
 - ✓ 施設内では、係員の指示に従うこと
- ・火葬の予約を入れる際には、次の点も火葬場従事者の方に伝えます。
 - ✓ 新型コロナウイルス感染症の方又は新型コロナウイルス感染症が疑われる方の遺体であること
 - ✓ 清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防が行われた状態であること、又は損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であって納体袋に収容・密閉された状態であること
(万一、上記の状態ではない場合には、必ずその旨を告げるとともに遺体の状況等を伝えること)

2-5. 通夜、葬儀

◆対応のポイント

- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。
- 通夜、葬儀を執り行うことが困難な場合は、火葬後に後日、改めて骨葬を執り行うこと等も考えられます。
- 遺体からの感染リスクへの対応：
 - 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
 - 納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。
 - 遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
 - 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
- 人からの感染リスクへの対応：

遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が葬儀会館等に会する際、葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」に沿った感染対策を行うことが求められます。
- 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。

◆遺族等の方へ

- 適切に感染対策を行い、安全に通夜、葬儀が執り行えるように、遺体等を取り扱う事業者の指示に従ってください。
- 遺体に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆遺体等を取り扱う事業者の方へ

- 通夜、葬儀に当たり、遺族等の方に次の説明をします。
 - ✓ 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策

の徹底が求められること

- ✓ 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
- ✓ 施設内では、係員の指示に従うこと

(参考) 全日本葬祭業協同組合連合会、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 :

葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」

<https://www.zensoren.or.jp/>

https://www.zensoren.or.jp/download/index/sougi_guideline_20211213_1.pdf

2-6. 火葬

◆対応のポイント

- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。
- 遺体からの感染リスクへの対応：
 - 感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられた遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの接触感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。
 - 納棺時に棺表面を清拭・消毒した後は、適切な手指衛生の下で、通常の棺と同様に取り扱うことができます。
 - 遺品を清拭・消毒した後は、通常の遺品と同様に取り扱うことができます。
 - 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。
- 火葬時における遺族等の参列：
 - 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。
 - 遺体に火葬前に触れた後は、手洗い等の手指衛生を実施してください。
- 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。
- 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。

※ 「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。

◆遺族等の方へ

- 適切に感染対策を行い、安全に火葬が執り行えるように、火葬場従事者の指示に従ってください。

- ・遺体に火葬前に触れた後は、自身の顔などを触れる前に適切に手洗い等の手指衛生を実施するようにしてください。手指以外に遺体に触れた部位も洗浄や消毒をしてください。

◆遺体等を取り扱う事業者の方へ

- ・火葬場従事者とも連携し、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を行います。

◆火葬場従事者の方へ

- ・火葬に当たり、遺族等の方に次の説明をします。
 - ✓ 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人ととの距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策の徹底が求められること
 - ✓ 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること
 - ✓ 施設内では、係員の指示に従うこと
- ・適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の方の動線分離も必要ありません。
- ・燃焼室下部等に明らかに火葬前の遺体の体液等が付着している場合には、適切な消毒を行います。
- ・納体袋の破損等により、火葬作業中に体液等が作業者の顔に飛散するおそれのある特殊なケースでは、火葬作業者はサージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用することが推奨されます。

2-7. 拾骨

◆対応のポイント

- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。
※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底すること等を指します。
- 濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。
- 遺族等の拾骨への参列：
 - 体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底してください。
- 従業員や遺族等が手指衛生を実施しやすいように、擦式消毒薬や手洗い場を利用しやすいところに設置してください。
- 遺骨から感染することはなく、拾骨時の遺骨に対する感染対策は必要ありません。

◆遺族等の方へ

- ・ 感染対策について共通の理解のもと拾骨が執り行えるように、会葬者は火葬場従事者の指示に従ってください。

◆火葬場従事者の方へ

- ・ 火葬後は、通常どおりの拾骨に関する業務を行います。

●質疑応答集（Q&A）

問 1 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24 時間以内に火葬しなければならないのですか。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24 時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 30 条第 3 項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第 3 条）*。

* 通常、24 時間以内の火葬は禁止されています（墓地、埋葬等に関する法律第 3 条）。

問 2 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺品の取扱いはどのようにすればよいですか。

新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で 72 時間、その他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイルスの研究では、6~9 日を残存期間と報告しているものもあります。

以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば、遺品の取扱いは通常どおりに行って問題ありません。現時点では、一定期間（10 日間程度）保管することにより、消毒の代用とすることも可能と考えられています。

（参考）国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 環境整備
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html>

問 3 消毒や感染性廃棄物の取扱いはどのようにすればよいですか。

生前に使用していた病室の高頻度接触部位等については、アルコール（エタノール又は 2-プロパノール）、0.05%次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水（有効塩素濃度 80ppm 以上（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は 100ppm 以上））又は亜塩素酸水（遊離塩素濃度 25ppm（25mg/L）以上）による清拭消毒を行います。検査結果が陰性であった濃厚接触者の接触物等に対しては、特別な対応は不要です。ディスポーザブルの個人防護具をはじめとした感染性廃棄物は、専用容器に密閉するか、プラスチック袋に二重に密閉したうえで外袋表面を清拭消毒して焼却処理します。

葬儀、火葬の場面における接触感染の対策として、会葬者の手がよく触れる部分（ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター）、その他共用で使用するもの等については、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的に清拭消毒をすることが望まれます。葬儀、火葬の場面において使用したタオル、衣類、食器、箸・スプーン等は、通常の洗濯や洗浄で対策を行います。

（参考）国立感染症研究所：新型コロナウイルス感染症に対する感染管理
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html>

（参考）厚生労働省：新型コロナウイルスに関する Q&A（関連業種の方向け）
2 集客施設を運営する方へ（飲食店、小売店など）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

問4 新型コロナウイルスの感染対策が求められている状況で、葬儀、火葬等を執り行う際に注意すべき点は何でしょうか。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の葬儀、火葬等に限らず、通常の葬儀、火葬等においても、遺族等の方、宗教者、会葬者、遺体等を取り扱う事業者が会することによって起こり得る接触感染、飛沫感染、エアロゾル感染が想定されます。これらは、感染対策でコントロールが可能であり、『葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」』等を参考にしながら対策を講じます。

問5 新型コロナウイルス感染症により亡くなった方を土葬することはできますか。

新型コロナウイルス感染症においては、感染症法第30条2項に基づき、新型コロナウイルスの病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は火葬を原則とすることとされていますが、都道府県知事の許可がある場合は土葬を行うことができます。

WHOのガイドラインによると、感染症により亡くなられた方を火葬しなくてはならないということではなく、火葬するか否かに関しては、文化等の要因によるものとされています。

問6 遺体からの感染リスクが低いという根拠は何ですか。

新型コロナウイルス感染症は、感染者の咳やくしゃみ、つば等による飛沫感染や接触感染で感染すると一般的には考えられています。咳やくしゃみをしない遺体からの飛沫感染やエアロゾル感染は確認されておらず、接触感染対策を講じることでコントロールが可能です。WHOのガイドラインにおいても、遺体の曝露から感染するという根拠は現時点（令和2年9月4日版）では低いとされています。遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。

(参考) 厚生労働省：新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）

2 新型コロナウイルスについて

問2 「新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

問7 遺体を動かしたときに、咳やくしゃみのように、肺の拡張・収縮により飛沫が発生しますか。また、飛沫感染の原因となり得ますか。

死後硬直で肺の拡張や収縮は起きないため、遺体を動かしても飛沫の発生はないと考えられます。

遺体を動かした際に体液が漏出する可能性はあり、それが飛沫となって飛び散る可能性はゼロではないものの、遺体からの飛沫感染やエアロゾル感染は確認されていません。遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染リスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。

問 8 死後に細胞が死ぬことを考えると、死後にウイルス増殖が著しく減少することは明らかなことと思われますが、遺体が接触感染以外に感染能力がないこと、もしくは死後感染力が著しく減少することの、科学的根拠はありますか。

これまでに通常の遺体の取扱いにおいて、遺体から新型コロナウイルスに感染した事例の報告はなく、遺体からの感染の可能性は低いと考えられます。

動物実験では、鼻や肛門等の封鎖処置を行った場合、ウイルス伝播を抑制するとの研究結果があり、エンゼルケア（死後処置）により適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることの有用性が示されています。

一方で、体外に排出されたウイルスが環境中で一定期間感染性を保つことが報告されていることから（ウイルスは細胞の外では増殖できません）、死後にウイルスが増殖しなくとも患者体内には感染力を保ったウイルスが一定期間存在していると考えられます。感染力を持ったウイルスは便等、呼吸器以外の体液にも存在することが報告されており、遺体（特に体液）からの接触感染のリスクに対する防御が必要です。接触感染は、ウイルス汚染部を触れた手指で目や鼻腔、口腔等の粘膜を触れることにより成立しますので、手袋を装着していたとしても汚染された手袋で人や周囲環境に触れる行為は感染の原因となります。よって、手袋装着時は、人や周囲環境に触れないように注意することと、手袋を外した後は手指衛生を徹底してください。

（参考）

厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）「遺体における新型コロナウイルスの感染性に関する評価研究」（研究代表者：斎藤久子）分担研究班. 遺体における SARS-CoV-2 感染力低下に関する動物実験の実施.（研究分担者：河岡義裕）

問 9 死亡前又は後の検査結果が陰性だった遺体の取扱いはどのようにすればよいですか。

医師が総合的に判断し感染性がないとした場合は、通常の遺体と同様に取扱っていただいてかまいません。

問 10 医療機関や施設で亡くなられた場合に自宅に遺体を移送してもよいですか。

遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずることにより、遺体からの感染のリスクは極めて低くなり、通常の遺体と同様に取り扱うことができます。医療機関や施設から自宅に遺体を移送する場合も、エンゼルケア（死後処置）により適切な感染対策を講じることでリスクの低減がはかられ、更に遺体を納棺することで、感染のリスクは極めて低くなると考えられます。

問 11 濃厚接触者は一般的に所定の期間は不要不急の外出を控えるように要請されますが、葬儀・火葬等に参列してもよいでしょうか。

葬儀、火葬等は、故人とお別れする最期の場面です。

濃厚接触者の方は発症のリスクがあることを踏まえて、特に症状のある場合については、対面での打合せや葬儀、火葬への参列をご遠慮いただき、オンライン等の手段を活用した参加等をお願いしてください。無症状の濃厚接触者についても、オンラインの活用等、対面を避ける取組が推奨さ

れますが、その方の検査の状況を踏まえつつ、感染対策を徹底することが可能であれば対面での対応も検討することができます。

濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。

問 12 高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなった場合、エンゼルケア（死後処置）は誰が行なうことが考えられますか。

高齢者施設内で療養していた方が新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合は、地域の実情等に応じてエンゼルケア（死後処置）を行っていただくことになりますが、当該施設の看護職員や当該施設に応援で派遣されている協力医療機関等の看護職員などがエンゼルケア（死後処置）を行うことが考えられます。

●別添1

新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（関係者記入用）

この情報共有シートは、医療機関、葬儀会館等、火葬場へと遺体が移動していく中で、遺体と遺族等の方への対応に関する情報を共有することで、葬儀、火葬等を円滑に執り行っていくことを目的に作成しています。

各関係者は、下記の該当する項目についてあてはまるものを「〇」で囲むか、該当事項を記入してください。次の過程の業務に従事している方のために、ご協力をお願いいたします（わかる範囲でご記入ください）。

（亡くなられた方） 氏名：

性別：

生年月日：

死亡年月日：

関係者	申し送り事項
医療従事者等	<p>●感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなられ、特別な感染対策が必要な遺体であるか（はい・いいえ）</p> <p>※ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、遺体への特別な感染対策は不要です。</p> <p>●清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等による体液等の漏出予防の有無（有・無）</p> <p>●損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等であって納体袋に収容・密閉されている場合 非透過性納体袋 素材（透明・非透明） 顔が見えるようになっているか（はい・いいえ）</p> <p>●遺族等の方の代表者の氏名（ あれば特記事項（ ●その他の留意事項（ （連絡先）施設名： 担当者： 電話番号：</p>
遺体等を取り扱う事業者の方	<p>●納棺時に棺表面を清拭・消毒の有無（有・無）</p> <p>●遺族等の方の代表者の氏名（ あれば特記事項（ ●その他の留意事項（ （連絡先）事業者名： 担当者： 電話番号：</p>

※記入欄は、必要に応じ、追加、修正等をしてください。

●別添 2

新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート（遺族等記入用）

この情報共有シートは、ご遺族等の方から必要な情報を共有していただくことで、葬儀、火葬等を円滑に執り行っていくことを目的に作成しています。

ご遺族等の方は、下記の該当する項目についてあてはまるものを「○」で囲むか、該当事項を記入してください。葬儀、火葬等に関わる方々のために、ご協力をお願ひいたします（わかる範囲でご記入ください）。

1 記入者のお名前：

ご関係：〔 父 ・ 母 ・ 子 ・ 配偶者 ・ 孫 ・ その他 () 〕

2 葬儀、火葬等に立ち会われる予定の方に、濃厚接触者の方はいらっしゃいますか。

(有 ・ 無)

その他特記事項があれば、以下に記載をお願いします。

濃厚接触者が葬儀、火葬等へ参列される場合、その方の検査の状況を踏まえつつ、特に基本的な感染対策（体調不良時のオンライン等の活用、三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等）を徹底してください。

●別添 3

納体袋への収容方法

- 遺体に適切な感染対策（清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等）を講ずる場合は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。
- ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。
- 納体袋は液体が浸透しない（非透過性）素材の袋を使用してください。

【使用する納体袋について】


- ・アウターとインナーが分かれている納体袋を使用する場合、アウターを開けてお顔が見えるようインナーは透明のものを使用してください。
- ・アウターとインナーが分かれていない納体袋を使用する場合、少なくともお顔の部分が透明な納体袋を使用してください。

【個人防護具の着用について】

- ・納体袋に遺体を収容する方は、サーボカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウン、目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）を着用してください。

【収容手順の例】

※ アウターとインナーが一体となった納体袋でも、同様の消毒手順や手指衛生を実施します。




- 1) 納体袋のアウターをストレッチャーに被せます。
- 2) 納体袋のインナーを開いてアウターの上に置きます。
- 3) ストレッチャーの高さを調整します。



- 4) 遺体をインナーに収容します。
- 5) インナーのチャックをしっかりと閉じます。
- 6) インナーの外側を適切な消毒薬で清拭消毒します。


- 7) オーバーのチャックをしっかりと閉じます。
- 8) オーバーの外側を清拭消毒します。
- 9) 納体袋以外にも、体液等が付着した可能性のある箇所は清拭消毒します。
- 10) 作業後は流水・石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒を行う等、手指衛生を徹底します。
- 11) この作業が終了した後、オーバーのみを開ける場合には、オーバーを閉鎖後、手指衛生を実施してください。



札幌市保健所：納体袋の使用手順 を参考に作成

【留意点】

- ・チャックの周囲等の素材が布である場合、そこから体液等が染み出る可能性があり、このような納体袋を使用する場合は、布の上を止水テープで覆うように貼って対処してください。
- ・納体袋を開封する場合は、手袋を装着して、体液による接触感染に注意してください。納体袋を開封して直接遺体に触れる場合は、サージカルマスク、手袋、使い捨ての長袖ガウンを着用し（必要に応じて目の防護具（フェイスシールド又はゴーグル）も着用）、遺体に触れた後に、不用意に物や人、自分自身を触らないよう注意してください（遺体に触れた手袋等で納体袋のオーバーのチャックに触れた際は、清拭消毒してください）。手袋等を外した後は、流水・石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒を行う等、手指衛生を徹底してください。
- ・遺体を冷却する必要がありドライアイスを使用する場合、気密性が高い納体袋にはドライアイスを入れず、また、納体袋にドライアイスが直接触れないよう注意してください。



ドライアイスは、納体袋の外側に直接触れないように使用します。

●作成協力者

- ・国立感染症研究所（感染病理部、薬剤耐性研究センター第四室）
- ・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
- ・全日本葬祭業協同組合連合会
- ・東京都
- ・公益財団法人東京都公園協会
- ・公益社団法人日本医師会
- ・日本医師会総合政策研究機構
- ・特定非営利活動法人日本環境斎苑協会
- ・公益社団法人日本看護協会

五十音順

(参考)

- ◆「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」
<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000417412.pdf>
- ◆Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19. WHO interim guidance. 4 September 2020
- ◆CDC Web サイト Frequently Asked Questions における COVID-19 and Funerals
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID-19-and-Funerals>