

廃棄物処理施設における放射能濃度測定結果【H28年2月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、放射能濃度測定を実施しました。測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：主灰・飛灰・不燃物等・脱水汚泥【Bq/kg】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	セシウム 合計値
一関清掃センター ごみ焼却施設	主灰	H28年2月16日	不検出	14	14
	飛灰	H28年2月16日	58	320	378
大東清掃センター ごみ焼却施設	不燃物等	H28年2月3日	34	140	174
		H28年2月10日	36	150	186
		H28年2月17日	32	170	202
		H28年2月24日	33	160	193
	飛灰	H28年2月3日	220	1100	1320
		H28年2月10日	120	690	810
		H28年2月17日	130	680	810
		H28年2月24日	110	580	690
一関清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定なし	-	-	-
川崎清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定なし	-	-	-

・一関清掃センター、川崎清掃センターの脱水汚泥は年4回測定します。

測定値の単位：【Bq/L】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	検出下限値 (134/137)
舞川清掃センター 最終処分場	放流水	H28年2月16日	不検出	不検出	0.9/1.2
	上流井戸	H28年2月16日	不検出	不検出	1.2/1.1
	下流井戸	H28年2月16日	不検出	不検出	1.2/1.2
東山清掃センター 最終処分場	放流水	H28年2月17日	不検出	不検出	1.4/1.0
	地下水 上流	H28年2月17日	不検出	不検出	0.9/1.0
	地下水 下流	H28年2月17日	不検出	不検出	1.2/1.0

- ・「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。
- ・飛灰とは、排ガス中に同伴されているチリ（ばいじんダスト）をバグフィルターなどの集塵装置で捕集した固形物です。

測定値の単位：：排ガス【Bq/m³(N)】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	検出下限値 (134/137)
一関清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H28年2月26日	不検出	不検出	0.11/0.081
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.53/0.37
	2号炉(ろ紙部)	H28年2月29日	不検出	不検出	0.078/0.059
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.46/0.43
大東清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H28年2月10日	不検出	不検出	0.26/0.17
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.66/0.79
	1号炉(ろ紙部)	H28年2月17日	不検出	不検出	0.22/0.17
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.57/0.70
	2号炉(ろ紙部)	H28年2月18日	不検出	不検出	0.21/0.18
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.63/0.75

廃棄物処理施設における空間線量率測定結果【H28年2月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、空間線量率測定を実施しました。測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：【 μ Sv/h】

施設名	測定場所	測定月日	測定値（地上1m）	備考
一関清掃センター	施設内8地点	H28年2月4日 ～2月25日	0.06～0.09	施設敷地境界及びバッググラウンド
大東清掃センター	施設内4地点	H28年2月2日 ～2月23日	0.07～0.09	施設敷地境界
舞川清掃センター	施設内7地点	H28年2月4日 ～2月25日	0.05～0.11	仮置き場と敷地境界及びゲートボール場
東山清掃センター	施設内5地点	H28年2月2日 ～2月23日	0.03～0.08	施設敷地境界及び埋立場所

- ・測定値は、測定地点ごとに30秒間隔で5回測定した平均をとり、その最小値から最大値をまとめたものです。
- ・空間線量率測定は、1週間に1回の測定です。
- ・一関清掃センターと舞川清掃センターでは、平成24年9月測定分からエネルギー補償機能付きの放射能測定器を使用しているため数値が以前と比べて低くなりました。