

令和6年度第2回一関地区広域行政組合舞川清掃センター運営委員会

日時：令和6年11月27日（水） 午後6時30分～8時
会場：舞川清掃センター2階会議室

【次 第】

1 開 会

2 挨 拶

3 議 事

(1) 舞川清掃センターに一時保管している指定廃棄物（ベントナイトシート）の処分について

(2) 一関清掃センターに一時保管している独自基準一般廃棄物の放射性物質濃度測定結果と今後の対応について

(3) 舞川清掃センター住民健康診断について

4 その他

5 閉 会

舞川清掃センター運営委員会委員名簿

No.	氏 名	ふりがな	行政区
1	氏家 壽栄	うじいえ じゅえい	5 区
2	氏家 一	うじいえ まこと	5 区
3	氏家 利明	うじいえ としあき	5 区
4	氏家 弘	うじいえ ひろし	5 区
5	吉家 寅男	きっか とらお	7 区
6	菅原 徳一	すがわら とくいち	7 区
7	千葉 重夫	ちば しげお	7 区
8	千葉 憲明	ちば のりあき	7 区
9	菅原 甲一	すがわら こういち	8 区
10	小野寺 茂	おのでら しげる	8 区
11	石川 誠	いしかわ まこと	8 区
12	熊谷 秀雄	くまがい ひでお	8 区
13	佐藤 儀幸	さとう よしゆき	9 区
14	佐藤 義明	さとう よしあき	9 区
15	千葉 誠	ちば まこと	9 区
16	菅原 勝亮	すがわら かつすけ	9 区

(1) 舞川清掃センターに一時保管している ベントナイトシートの処分について

1 舞川清掃センター指定廃棄物について

国の委託を受けて舞川清掃センターに一時保管している指定廃棄物（ベントナイトシート）の処理を進めるため、国直轄による放射性物質濃度低減作業を令和6年6月24日から令和6年8月3日まで実施した。

低減作業により、ベントナイトシートは放射性物質濃度 8,000Bq/kg 以下となったことが確認できたことから、組合では指定廃棄物の指定取消しの申出を行い、令和6年11月1日付で指定廃棄物の指定が取り消しとなった。

2 指定取消しとなった廃棄物の処理について

指定取消しとなったベントナイトシートは、通常の産業廃棄物となることから、組合が事業主体となり、業者への委託により最終処分を実施する。

3 進捗状況

- ・ 指定廃棄物の指定解除 令和6年11月1日（通常の産業廃棄物となる）
- ・ 現在、廃棄物処理事業費補助金申請中
- ・ 補助金交付決定しだい、産業廃棄物処理業者との処分業務契約を行う。
（令和6年12月下旬の見込）

4 廃棄物の搬出について

- (1) 搬出予定時期 令和7年1月中旬
- (2) 搬出方法 コンクリートボックス内に保管したまま、搬出する。
（ボックス蓋は開けない）

(2) 一関清掃センターに一時保管している独自基準一般廃棄物の放射性物質濃度測定結果と今後の対応について

1 前回協議の経緯について

令和5年8月30日、令和5年度第2回一関地区広域行政組合舞川清掃センター運営委員会において、一関期清掃センターから発生し、一時保管している、発生時放射性物質濃度が独自基準（5,601～8,000Bq/kg）となっていた飛灰について、放射性物質濃度の減衰状況を把握するため実施した。

J I S規格に基づき新たに測定した10検体の測定結果報告と、測定結果が独自基準を下回ったことから、組合では舞川清掃センターに埋立処理としたいことの協議をおこなった。

協議で出された意見等は以下のとおりであった。

- ① 規格による必要サンプル数での検査は分かるが、万が一を考えると、抜き取り検査では不安が残る。全数検査を要望する。
- ② 外部での処分について、検討してほしい。また、塩分を除去し資源化できる方法についても検討してほしい。

2 放射性物質濃度測定結果

協議結果を受け、保管しているフレコンバック82袋のうち、既に測定済みを除く67袋から飛灰を採取し、放射性物質濃度測定を実施した。

一関清掃センターに保管している全ての独自基準特定一般廃棄物について、放射性物質濃度は5,600Bq/kgの独自基準を下回っていることを確認した（別紙1-1～1-4参照）。独自基準飛灰82袋の放射性物質濃度減衰率は、平均53.42%、セシウム134についてはほぼ消失しており、前回までの抜き取りによる測定結果と同様の減衰推移であった。

3 今後の市独自基準特定一般廃棄物の処分方法について

- ・ 管外での処分には、多額の処理費用を要すること。
- ・ 処分について、国からの支援（補助）は受けられないこと。
- ・ 既に舞川清掃センターに埋立処理している独自基準以下の飛灰から
敷地放射線量の増加
放流水から基準値を超える放射性物質の検出
がないことから、安定的な埋立処理が確認できていること。

以上のことから、現在処理している飛灰と、同じ手法で埋立処理することとしたい。（別紙 埋立構造図参照）


No.	フ レ コ ン No.	発生日	保管時測定結果									減衰率 1-B/A *100 [%]	減衰率 Cs137 [%]	減衰率 Cs134 [%]	一時保管方法等			
			保管時測定結果						減衰状況測定結果						保管方法	保管日 ②	独自基準の 連番	
			測定日	測定値(Bq/kg)			測定日	測定値(Bq/kg)										
				Cs137	Cs134	合計		Cs137	Cs134	合計								
181	181	2012/1/24	2012/3/1	3,700	2,700	6,400	2024/1/18	2,400	46	2,446	61.78%	35.14%	98.30%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準1		
182	182	2012/1/24	2012/2/28	3,272	2,384	5,656	2024/1/18	2,700	38	2,738	51.59%	17.48%	98.41%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準2		
238	233	2012/3/21	2012/4/3	3,291	2,386	5,677	2023/6/28	2,200	44	2,244	60.47%	33.15%	98.16%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準3		
241	236	2012/3/27	2012/4/3	4,478	3,276	7,754	2024/1/18	3,100	55	3,155	59.31%	30.77%	98.32%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準4		
244	239	2012/4/3	2012/4/10	4,318	3,174	7,492	2024/1/18	3,100	45	3,145	58.02%	28.21%	98.58%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準5		
245	240	2012/4/3	2012/4/10	3,974	2,952	6,926	2024/1/18	2,900	50	2,950	57.41%	27.03%	98.31%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準6		
246	241	2012/4/3	2012/4/10	3,344	2,461	5,805	2022/7/13	3,200	87	3,287	43.38%	4.31%	96.46%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準7		
247	242	2012/4/5	2012/4/10	4,330	2,886	7,216	2024/1/18	3,400	65	3,465	51.98%	21.48%	97.75%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準8		
248	243	2012/4/5	2012/4/10	4,192	2,854	7,046	2023/6/28	3,400	50	3,450	51.04%	18.89%	98.25%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準9		
249	244	2012/4/5	2012/4/10	4,419	2,790	7,209	2024/1/18	2,900	47	2,947	59.12%	34.37%	98.32%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準10		
254	249	2012/3/27	2012/4/17	4,298	3,120	7,418	2024/1/18	1,800	41	1,841	75.18%	58.12%	98.69%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準11		
349	344	2012/7/17	2012/7/24	4,214	2,527	6,741	2023/6/28	3,200	63	3,263	51.59%	24.06%	97.51%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準12		
350	345	2012/7/17	2012/7/24	4,047	2,489	6,536	2023/6/28	3,200	58	3,258	50.15%	20.93%	97.67%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準13		
351	346	2012/7/17	2012/7/24	4,168	2,591	6,759	2023/6/28	3,400	67	3,467	48.71%	18.43%	97.41%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準14		
352	347	2012/7/17	2012/7/24	4,285	2,672	6,957	2024/11/14	4,000	55	4,055	41.71%	6.65%	97.94%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準15		
353	348	2012/7/19	2012/7/24	3,463	2,288	5,751	2024/1/18	3,100	58	3,158	45.09%	10.48%	97.47%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準16		
354	349	2012/7/19	2012/7/24	3,908	2,618	6,526	2024/1/19	3,000	56	3,056	53.17%	23.23%	97.86%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準17		
355	350	2012/7/19	2012/7/24	4,779	3,089	7,868	2024/1/19	3,700	60	3,760	52.21%	22.58%	98.06%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準18		
356	351	2012/7/24	2012/7/31	4,419	2,929	7,348	2023/6/28	3,300	69	3,369	54.15%	25.32%	97.64%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準19		
358	353	2012/7/24	2012/7/31	3,416	2,275	5,691	2024/1/19	2,800	63	2,863	49.69%	18.03%	97.23%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準20		
360	355	2012/7/27	2012/7/31	3,767	2,220	5,987	2024/1/19	3,100	39	3,139	47.57%	17.71%	98.24%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準21		

No.	フ レ コ ン No.	発生日	保管時測定結果									減衰率 1-B/A *100 [%]	減衰率 Cs137 [%]	減衰率 Cs134 [%]	一時保管方法等		
			保管時測定結果						減衰状況測定結果						保管方法	保管日 ②	独自基準の 連番
			測定日	測定値(Bq/kg)			測定日	測定値(Bq/kg)									
				Cs137	Cs134	合計		Cs137	Cs134	合計							
361	356	2012/7/27	2012/7/31	4,058	2,399	6,457	2024/1/19	3,200	52	3,252	49.64%	21.14%	97.83%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準22	
362	357	2012/7/27	2012/7/31	3,760	2,235	5,995	2024/1/19	2,600	49	2,649	55.81%	30.85%	97.81%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準23	
366	361	2012/8/3	2012/8/7	3,653	2,445	6,098	2024/1/19	1,800	23	1,823	70.10%	50.73%	99.06%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準24	
367	362	2012/8/3	2012/8/7	3,941	2,581	6,522	2024/1/19	2,100	33	2,133	67.30%	46.71%	98.72%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準25	
368	363	2012/8/3	2012/8/7	3,664	2,442	6,106	2024/1/19	3,000	55	3,055	49.97%	18.12%	97.75%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準26	
369	364	2012/8/8	2012/8/14	3,538	2,291	5,829	2024/1/19	2,000	33	2,033	65.12%	43.47%	98.56%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準27	
370	365	2012/8/8	2012/8/14	3,585	2,325	5,910	2024/1/19	2,800	54	2,854	51.71%	21.90%	97.68%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準28	
371	366	2012/8/8	2012/8/14	3,755	2,459	6,214	2023/6/28	3,000	51	3,051	50.90%	20.11%	97.93%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準29	
373	368	2012/8/10	2012/8/14	3,813	2,255	6,068	2024/1/19	2,700	50	2,750	54.68%	29.19%	97.78%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準30	
374	369	2012/8/10	2012/8/14	4,343	2,602	6,945	2024/1/20	3,100	49	3,149	54.66%	28.62%	98.12%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準31	
375	370	2012/8/10	2012/8/14	3,834	2,276	6,110	2024/1/20	2,900	55	2,955	51.64%	24.36%	97.58%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準32	
376	371	2012/8/10	2012/8/14	4,191	2,441	6,632	2024/1/20	3,000	52	3,052	53.98%	28.42%	97.87%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準33	
377	372	2012/8/14	2012/8/21	4,748	2,707	7,455	2024/1/20	3,400	35	3,435	53.92%	28.39%	98.71%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準34	
378	373	2012/8/14	2012/8/21	4,285	2,514	6,799	2024/1/20	3,200	59	3,259	52.07%	25.32%	97.65%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準35	
379	374	2012/8/14	2012/8/21	4,518	2,675	7,193	2024/1/20	3,000	42	3,042	57.71%	33.60%	98.43%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準36	
382	377	2012/8/17	2012/8/21	3,524	2,285	5,809	2024/1/20	980	21	1,001	82.77%	72.19%	99.08%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準37	
383	378	2012/8/17	2012/8/21	3,586	2,383	5,969	2024/1/20	2,900	36	2,936	50.81%	19.13%	98.49%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準38	
386	381	2012/8/21	2012/8/28	4,007	2,306	6,313	2024/1/22	3,100	47	3,147	50.15%	22.64%	97.96%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準39	
388	383	2012/8/22	2012/8/28	3,677	2,112	5,789	2024/1/22	2,200	35	2,235	61.39%	40.17%	98.34%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準40	
392	387	2012/8/24	2012/8/28	3,427	2,230	5,657	2024/1/22	2,600	45	2,645	53.24%	24.13%	97.98%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準41	
406	401	2012/9/11	2012/9/12	3,593	2,184	5,777	2024/1/22	1,900	39	1,939	66.44%	47.12%	98.21%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準42	

No.	フ レ コ ン No.	発生日	測定結果									減衰率 1-B/A *100 [%]	減衰率 Cs137 [%]	減衰率 Cs134 [%]	一時保管方法等		
			保管時測定結果			減衰状況測定結果			保管方法	保管日 ②	独自基準の 連番						
			測定日	測定値(Bq/kg)		測定日	測定値(Bq/kg)										
Cs137	Cs134	合計		Cs137	Cs134		合計										
413	408	2012/9/18	2012/9/25	3,495	2,271	5,766	2022/7/13	2,700	85	2,785	51.70%	22.75%	96.26%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準43	
414	409	2012/9/18	2012/9/25	3,690	2,329	6,019	2024/1/22	2,800	56	2,856	52.55%	24.12%	97.60%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準44	
415	410	2012/9/18	2012/9/25	3,487	2,208	5,695	2024/1/24	2,700	47	2,747	51.76%	22.57%	97.87%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準45	
419	414	2012/9/25	2012/10/2	3,710	2,228	5,938	2022/7/13	2,600	62	2,662	55.17%	29.92%	97.22%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準46	
420	415	2012/9/25	2012/10/2	3,729	2,258	5,987	2022/7/13	2,700	77	2,777	53.62%	27.59%	96.59%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準47	
433	428	2012/10/12	2012/10/16	3,549	2,308	5,857	2024/1/24	2,400	44	2,444	58.27%	32.38%	98.09%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準48	
435	430	2012/10/12	2012/10/16	3,568	2,173	5,741	2024/1/24	2,200	44	2,244	60.91%	38.34%	97.98%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準49	
437	432	2012/10/16	2012/10/23	3,518	2,095	5,613	2024/1/24	2,600	42	2,642	52.93%	26.09%	98.00%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準50	
445	440	2012/10/23	2012/10/30	4,371	2,600	6,971	2024/1/24	3,200	55	3,255	53.31%	26.79%	97.88%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準51	
446	441	2012/10/23	2012/10/30	4,380	2,605	6,985	2024/1/24	3,700	66	3,766	46.08%	15.53%	97.47%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準52	
447	442	2012/10/23	2012/10/30	3,773	2,168	5,941	2024/1/24	2,500	48	2,548	57.11%	33.74%	97.79%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準53	
448	443	2012/10/23	2012/10/30	4,183	2,664	6,847	2024/1/24	3,200	65	3,265	52.31%	23.50%	97.56%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準54	
455	450	2012/11/2	2012/11/6	3,644	2,128	5,772	2024/1/24	2,200	38	2,238	61.23%	39.63%	98.21%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準55	
456	451	2012/11/2	2012/11/6	3,881	2,301	6,182	2023/6/28	2,900	63	2,963	52.07%	25.28%	97.26%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準56	
603	598	2013/3/26	2013/4/2	3,527	2,093	5,620	2024/1/24	2,500	52	2,552	54.59%	29.12%	97.52%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準57	
604	599	2013/3/26	2013/4/2	3,538	2,088	5,626	2024/1/24	2,600	46	2,646	52.97%	26.51%	97.80%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準58	
626	621	2013/4/16	2013/4/23	3,633	2,032	5,665	2024/1/24	760	16	776	86.30%	79.08%	99.21%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準59	
630	625	2013/4/19	2013/4/23	4,065	2,325	6,390	2024/1/24	3,300	61	3,361	47.40%	18.82%	97.38%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準60	
631	626	2013/4/19	2013/4/23	4,249	2,379	6,628	2024/1/24	3,300	62	3,362	49.28%	22.33%	97.39%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準61	
632	627	2013/4/19	2013/4/23	4,051	2,228	6,279	2023/6/28	3,800	71	3,871	38.35%	6.20%	96.81%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準62	
633	628	2013/4/19	2013/4/23	3,841	2,086	5,927	2024/1/24	3,400	66	3,466	41.52%	11.48%	96.84%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準63	

No.	フレ コン No.	発生日	保管時測定結果									減衰率 1-B/A *100 [%]	減衰率 Cs137 [%]	減衰率 Cs134 [%]	一時保管方法等			
			保管時測定結果						減衰状況測定結果						保管方法	保管日 ②	独自基準の 連番	
			測定日	測定値(Bq/kg)			測定日	測定値(Bq/kg)										
				Cs137	Cs134	合計		Cs137	Cs134	合計								
642	637	2013/4/30	2013/5/7	4,216	2,400	6,616	2024/1/24	3,300	45	3,345	49.44%	21.73%	98.13%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準64		
643	638	2013/4/30	2013/5/7	4,410	2,484	6,894	2024/1/24	3,200	58	3,258	52.74%	27.44%	97.67%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準65		
644	639	2013/4/30	2013/5/7	4,130	2,302	6,432	2024/1/24	3,000	50	3,050	52.58%	27.36%	97.83%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準66		
645	640	2013/4/30	2013/5/7	4,115	2,248	6,363	2024/11/14	4,000	61	4,061	36.18%	2.79%	97.29%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準67		
655	650	2013/5/14	2013/5/21	3,772	1,995	5,767	2023/6/28	3,100	56	3,156	45.27%	17.82%	97.19%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準68		
658	653	2013/5/17	2013/5/21	3,739	1,907	5,646	2024/5/10	4,600	67	4,667	17.34%	-23.03%	96.49%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準69		
659	654	2013/5/17	2013/5/21	4,094	2,027	6,121	2024/1/25	2,900	44	2,944	51.90%	29.16%	97.83%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準70		
660	655	2013/5/17	2013/5/21	3,854	1,905	5,759	2024/1/25	3,000	48	3,048	47.07%	22.16%	97.48%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準71		
661	656	2013/5/17	2013/5/21	3,953	1,971	5,924	2024/1/25	3,200	56	3,256	45.04%	19.05%	97.16%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準72		
668	663	2013/5/28	2013/6/4	4,044	1,994	6,038	2024/1/25	3,300	54	3,354	44.45%	18.40%	97.29%	コンクリート ボックス化	2014/3/20	独自基準73		
669	664	2013/5/28	2013/6/4	4,215	2,036	6,251	2024/1/25	2,500	53	2,553	59.16%	40.69%	97.40%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準74		
670	665	2013/5/28	2013/6/4	4,088	2,023	6,111	2024/1/25	3,300	63	3,363	44.97%	19.28%	96.89%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準75		
671	666	2013/5/28	2013/6/4	4,066	1,988	6,054	2024/1/25	3,200	52	3,252	46.28%	21.30%	97.38%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準76		
672	667	2013/5/28	2013/6/4	3,981	1,956	5,937	2024/1/25	3,400	56	3,456	41.79%	14.59%	97.14%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準77		
673	668	2013/5/28	2013/6/4	4,040	2,192	6,232	2024/1/25	130	ND	130	97.91%	96.78%	100%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準78		
684	679	2013/6/7	2013/6/11	3,775	1,875	5,650	2024/1/25	2,600	30	2,630	53.45%	31.13%	98.40%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準79		
685	680	2013/6/7	2013/6/11	3,748	1,913	5,661	2024/1/25	3,100	45	3,145	44.44%	17.29%	97.65%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準80		
702	697	2013/6/28	2013/7/2	3,715	1,920	5,635	2024/1/25	2,800	43	2,843	49.55%	24.63%	97.76%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準81		
703	698	2013/6/28	2013/7/2	3,777	1,913	5,690	2022/7/13	3,100	77	3,177	44.17%	17.92%	95.97%	コンクリート ボックス化	2014/3/1	独自基準82		
平均値			測定日	保管時平均値(Bq/kg)			測定日	今回測定平均値(Bq/kg)			減衰率平均値(%)							
				Cs137	Cs134	合計		Cs137	Cs134	合計	全体	Cs137	Cs134					
			2012/4/3～ 2013/5/21	3,945	1,981	5,926	2022/7/13 ～ 2024/5/10	2,868	52	2,919	53.42%	26.84%	97.80%					

埋立構造図



【写真1 飛灰の入ったフレコン】



【写真2 ベントナイトシート敷設】



【写真3 クロスラムシート敷設】

4 放射線量の監視

これまで同様、定点において放射線量測定を実施する。
埋立作業から2週間、平日については毎日測定を実施する予定。
放射線量の変化に注意を払い作業を進める。

(3) 舞川清掃センター住民健康診断について

令和6年度舞川清掃センター住民健康診断

- | | |
|------------|-------------------|
| 1 検診日 | 令和7年3月4日(火)、5日(水) |
| 2 時間 | 午前7時から午前10時 |
| 3 場所 | 舞川清掃センター2階会議室 |
| 4 健診申込書 | 11月27日、区長へ配布済み |
| 5 申込締切 | 令和6年12月16日(月) |
| 6 受診日のお知らせ | 1月下旬予定 |

健康診断申込の流れ

1 申込書の配布

11月27日 区長へ申込書をお渡ししております。

11月下旬 区長 → 班長 → 各世帯という流れで申込書を配布してください。

2 申込書の回収

- ① 申込締切日、班長は各世帯から回収した申込書を、区長に届けてください。
- ② 区長は回収完了した旨、一関清掃センターにご連絡ください。
- ③ 一関清掃センター職員が、区長宅に申込書を受け取りに参ります。

3 受診日のお知らせ

- ① 1月下旬に問診票等と同封し、「健康診断の注意事項」を申込のあった各世帯へ送付します。
- ② 「健康診断の注意事項」に受診日の記載がありますので、ご確認をお願いします。

4 その他

- ・ 受診者数の偏りをなくすよう、受診日の調整を行いますので、ご了承ください。

一関地区広域行政組合舞川清掃センター運営委員会設置要綱

平成29年10月10日

一関地区広域行政組合告示第40号

(設置)

第1 舞川清掃センター（以下「施設」という。）の周辺の生活環境保全その他必要な事項について施設周辺住民と協議するため、舞川清掃センター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

- (1) 施設の管理運営に関し、意見を述べること。
- (2) 環境調査及び測定調査結果に関し、意見を述べること。
- (3) 施設の埋立て終了後の跡地利用に関し、意見を述べること。
- (4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関し、意見を述べること。

(組織)

第3 委員会の委員は、16人以内をもって組織し、施設の周辺自治会から推薦された者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4 委員会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議は、管理者が招集する。ただし、委員の3分の1以上からの要求があったときは、管理者はこれを招集しなければならない。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、一関清掃センターにおいて処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第3第2項本文の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。