

廃棄物処理施設における放射能濃度測定結果【H28年7月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、放射能濃度測定を実施しました。測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：主灰・飛灰・不燃物等・脱水汚泥【Bq/kg】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	セシウム 合計値
一関清掃センター ごみ焼却施設	主灰	H28年7月5日	32	150	182
	飛灰	H28年7月5日	180	1000	1180
	飛灰	H28年7月19日	80	340	420
大東清掃センター ごみ焼却施設	不燃物等	H28年7月6日	65	380	445
		H28年7月13日	75	420	495
		H28年7月20日	48	300	348
		H28年7月27日	80	390	470
	飛灰	H28年7月6日	280	1500	1780
		H28年7月13日	290	1600	1890
		H28年7月20日	250	1400	1650
		H28年7月27日	230	1200	1430
一関清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定なし			
川崎清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定なし			

・一関清掃センター、川崎清掃センターの脱水汚泥は年4回測定します。

測定値の単位：【Bq/L】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	検出下限値 (134/137)
舞川清掃センター 最終処分場	放流水	H28年7月19日	不検出	不検出	1.5/1.3
	上流井戸	H28年7月19日	不検出	不検出	1.4/1.3
	下流井戸	H28年7月19日	不検出	不検出	1.0/1.6
東山清掃センター 最終処分場	放流水	H28年7月15日	不検出	不検出	0.9/1.5
	地下水 上流	H28年7月15日	不検出	不検出	1.1/1.4
	地下水 下流	H28年7月15日	不検出	不検出	1.4/1.2

- ・「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。
- ・飛灰とは、排ガス中に同伴されているチリ（ばいじんダスト）をバグフィルターなどの集塵装置で捕集した固形物です。

測定値の単位：：排ガス【Bq/m³(N)】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	検出下限値 (134/137)
一関清掃センター ごみ焼却施設	1号炉（ろ紙部）	H28年7月30日	不検出	不検出	0.23/0.23
	1号炉（ドレン部）		不検出	不検出	0.45/0.50
	2号炉（ろ紙部）	H28年7月20日	不検出	不検出	0.19/0.17
	2号炉（ドレン部）		不検出	不検出	0.56/0.43
大東清掃センター ごみ焼却施設	1号炉（ろ紙部）	H28年7月22日	不検出	不検出	0.28/0.24
	1号炉（ドレン部）		不検出	不検出	0.69/0.77
	2号炉（ろ紙部）	H28年7月6日	不検出	不検出	0.20/0.18
	2号炉（ドレン部）		不検出	不検出	0.60/0.93
	2号炉（ろ紙部）	H28年7月27日	不検出	不検出	0.25/0.18
	2号炉（ドレン部）		不検出	不検出	0.69/0.59

廃棄物処理施設における空間線量率測定結果【H28年7月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、空間線量率測定を実施しました。
測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：【 μ Sv/h】

施設名	測定場所	測定月日	測定値（地上1m）	備考
一関清掃センター	施設内8地点	H28年7月7日 ～7月28日	0.06～0.10	施設敷地境界 及びバッググラウンド
大東清掃センター	施設内4地点	H28年7月5日 ～7月26日	0.06～0.10	施設敷地境界
舞川清掃センター	施設内7地点	H28年7月7日 ～7月28日	0.05～0.10	仮置き場と敷地境界及びゲートボール場
東山清掃センター	施設内5地点	H28年7月5日 ～7月26日	0.04～0.08	施設敷地境界 及び埋立場所

- ・測定値は、測定地点ごとに30秒間隔で5回測定した平均をとり、その最小値から最大値をまとめたものです。
- ・空間線量率測定は、1週間に1回の測定です。
- ・一関清掃センターと舞川清掃センターでは、平成24年9月測定分からエネルギー補償機能付きの放射能測定器を使用しているため数値が以前と比べて低くなりました。