

図書館情報システムに係る導入予定機器

機器仕様

機器名称	仕様	数量
① 窓口端末 (デスクトップ本体 +ディスプレイ)	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体：ウルトラスモール型 ・CPU：Intel Core i5-14400T 以上 ・OS：Windows 11 Pro ・内蔵ドライブ：256GB 以上の SSD(暗号化機能付き、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information 機能対応) ：DVD ドライブ内蔵 ・メモリ：16GB 以上 ・通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake up on LAN 機能対応) 準拠×1 ・インターフェース：ディスプレイ：HDMI×1、DisplayPort×1 USB：USB3.2 準拠×6 以上うち Type-A 端子が 5 ポート以上 オーディオ：マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子×1 ・ディスプレイ：画面サイズ 21.5 型ワイド 液晶パネル IPS 方式 最大解像度 1920×1080 ドット スピーカー 内蔵 接続方法 HDMI、DisplayPort 電源 AC100V ・入力装置：テンキー付き USB 109 キーボード、 USB スクロール機能付きレーザーマウス ・電源、入力コンセント：AC100V±10%、平行 2P プラグ ・保証：5 年間（修理に必要な部品の無償保証+翌営業日出張修理対応） ・保守：オンサイト対応（平日の 9 時から 17 時まで） ・リカバリデータディスク、ドライバースディスク等を添付 参考機種： 富士通 ESPRIMO G6015A	21 台
② 業務端末 (デスクトップ本体 +ディスプレイ)	◆①窓口端末（デスクトップ）に同じ◆	12 台
③業務端末 (ノート)	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体：A4 タイプ(ビジネスモデルに限る) ・CPU：インテル Core i5-120U 以上 ・OS：Windows 11 Pro ・内蔵ドライブ：256GB 以上の SSD(暗号化機能付き、PCIe、NVMe、M.2、 	14 台

	<p>SMART/Health Information 機能対応)</p> <p>: DVD ドライブ内蔵</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メモリ : 16GB 以上 ・ディスプレイ : 15.6 型フルHD液晶 ・通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake up on LAN 機能対応) 準拠×1 ・無線 LAN : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 ・Bluetooth : 内蔵 ・インターフェース : USB : Type-A USB3.2×3 以上、Type-C USB3.2×1 以上 ディスプレイ : HDMI×1 ・スピーカー : ステレオスピーカー内蔵 ・電源供給方式 : ACアダプタ ・キーボード : 日本語テンキー付キーボード (JIS 配列準拠) ・マウス : USB スクロール機能付きレーザーマウス ・保証 : 5 年間 (修理に必要な部品の無償保証+翌営業日出張修理対応) ・保守 : オンライン対応 (平日の9時から17時まで) ・リカバリーメディア、ドライブメディア等を添付 ・停電対応として緊急対応時に貸出・返却ができること。(バッテリー運用) <p>参考機種 :</p> <p>富士通 LIFEBOOK A5515A</p>	
<p>④BM端末 (ノート)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体 : A4 タイプ(ビジネスモデルに限る) ・CPU : インテル Core i5-120U 以上 ・OS : Windows 11 Pro ・内蔵ドライブ : 512GB 以上の SSD(暗号化機能付き、PCIe、NVMe、M.2、 SMART/Health Information 機能対応) : DVD ドライブ内蔵 ・メモリ : 16GB 以上 ・ディスプレイ : 15.6 型フルHD液晶 ・通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake up on LAN 機能対応) 準拠×1 ・無線 LAN : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 ・Bluetooth : 内蔵 ・インターフェース : USB : Type-A USB3.2×3 以上、Type-C USB3.2×1 以上 ディスプレイ : HDMI×1 ・スピーカー : ステレオスピーカー内蔵 ・電源供給方式 : ACアダプタ 	<p>6 台</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・キーボード：日本語テンキー付キーボード（JIS配列準拠） ・マウス：USB スクロール機能付きレーザーマウス ・保証：5年間（修理に必要な部品の無償保証＋翌営業日出張修理対応） ・保守：お休み対応（平日の9時から17時まで） ・リカバリデータディスク、ドライバースディスク等を添付 ・停電対応として緊急対応時に貸出・返却ができること。（バッテリー運用） また、大容量バッテリーを内蔵すること <p>参考機種： 富士通 LIFEBOOK A5515A</p>	
<p>⑤館内 OPAC 端末 (デスクトップ本体 +ディスプレイ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体：ウルトラスモール型 ・CPU：Intel Core i5-14400T 以上 ・OS：Windows 11 Pro ・内蔵ドライブ：256GB 以上の SSD(暗号化機能付き、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information 機能対応) ：DVD ドライブ内蔵 ・メモリ：8GB 以上 ・通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake up on LAN 機能対応) 準拠×1 ・インターフェース：ディスプレイ：HDMI×1、DisplayPort×1 USB：USB3.2 準拠×6 以上うち Type-A 端子が 5 ポート以上 オーディオ：マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子×1 ・ディスプレイ：タッチパネルディスプレイ 画面サイズ 21.5 型ワイド 液晶パネル IPS 方式 最大解像度 1920×1080 ドット スピーカー 内蔵 接続方法 HDMI、Displayport、D-sub 電源 AC100V スタンド型 ・入力装置：テンキー付き USB 109 キーボード、 USB スクロール機能付きレーザーマウス ・電源、入力コンセント：AC100V±10%、平行 2P プラグ ・保証：5年間（修理に必要な部品の無償保証＋翌営業日出張修理対応） ・保守：オンサイト対応（平日の9時から17時まで） ・リカバリデータディスク、ドライバースディスク等を添付 <p>参考機種： 端末 富士通 ESPRIMO G6015A</p>	<p>19台</p>

	ディスプレイ iiyama ProLite T2234MSC-B1S	
⑥レシートプリンタ（窓口）	<p>感熱ロール紙タイプ</p> <p>ホットカッター：パーシャルカット</p> <p>排紙方向：上方排紙</p> <p>文字種類：英数字、国際文字、拡張グラフィックス文字、JIS 第一・第二水準漢字、特殊文字</p> <p>インターフェイス：USB：USB2.0 準拠</p> <p>用紙幅：80 mm</p> <p>保守パック 5年間（修理に必要な部品の無償保証＋翌営業日出張修理対応）</p> <p>その他：必要なドライバ、ケーブルを用意すること</p> <p>参考機種：ムーブ RP-E10-WU-PSIN</p>	18台
⑦レシートプリンタ（業務）	◆⑥レシートプリンタ（窓口）に同じ◆	6台
⑧レシートプリンタ（BM）	◆⑥レシートプリンタ（窓口）に同じ◆	6台
⑨レシートプリンタ（OPAC）	◆⑥レシートプリンタ（窓口）に同じ◆	19台
⑩バーコードリーダー	<ul style="list-style-type: none"> ・対応 OS：Windows11 ・インターフェイス：USB：USB2.0 準拠 ・読み取り可能コード：Codabar、Code 11、Code 128、Code 32、Code 39、Code93/93i、JAN、EAN 13/8、GS1、DataBar/Limited/Expanded/128、Interleaved 2of5、MSI、UPC-A/E など <p>参考機種：ムーブ F560-GVR-USB-EW5Y</p>	53台
⑪自動貸出機用端末（デスクトップ）	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体：ウルトラスモール型 ・CPU：Intel Core i5-14400T 以上 ・OS：Windows 11 Pro ・内蔵ドライブ：256GB 以上の SSD(暗号化機能付き、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information 機能対応) ：DVD ドライブ内蔵 ・メモリ：8GB 以上 ・通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wakeup on LAN 機能対応) 準拠×1 ・インターフェース：ディスプレイ：HDMI×1、DisplayPort×1 USB：USB3.2 準拠×6 以上うち Type-A 端子が 5 ポート以上 ・オーディオ：マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子×1 ・ディスプレイ：タッチパネルディスプレイ 	3台

	<p>画面サイズ 21.5型ワイド 液晶パネル IPS方式 最大解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵 接続方法 HDMI、Displayport、D-sub 電源 AC100V スタンド型</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入力装置：テンキー付き USB 109 キーボード、 USB スクロール機能付きレーザーマウス ・電源、入力コンセント：AC100V±10%、平行 2P プラグ ・保証：5年間（修理に必要な部品の無償保証+翌営業日出張修理対応） ・保守：オンサイト対応（平日の9時から17時まで） ・リカバリーディスク、ドライバースディスク等を添付 <p>参考機種： 端末 富士通 ESPRIMO G6015A ディスプレイ iiyama ProLite T2234MSC-B1S</p>	
<p>⑫ レシートプリンタ（自動貸出機）</p>	<p>◆⑥レシートプリンタ（窓口）に同じ◆</p>	<p>3台</p>
<p>⑬ 貸出確認ゲート監視端末 （デスクトップ本体+ディスプレイ）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体：ウルトラスモール型 ・CPU：Intel Core i5-14400T 以上 ・OS：Windows 11 Pro ・内蔵ドライブ：256GB 以上の SSD(暗号化機能付き、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information 機能対応) ：DVD ドライブ内蔵 ・メモリ：8GB 以上 ・通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake up on LAN 機能対応) 準拠×1 ・インターフェース：ディスプレイ：HDMI×1、DisplayPort×1 USB：USB3.2 準拠×6 以上うち Type-A 端子が 5 ポート以上 オーディオ：マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子×1 ・ディスプレイ：画面サイズ 21.5型ワイド 液晶パネル IPS方式 最大解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵 接続方法 HDMI、DisplayPort 	<p>1台</p>

	<p>電源 AC100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入力装置：テンキー付き USB 109 キーボード、 USB スクロール機能付きレーザーマウス ・電源、入力コンセント：AC100V±10%、平行 2P プラグ ・保証：5 年間（修理に必要な部品の無償保証＋翌営業日出張修理対応） ・保守：オンサイト対応（平日の 9 時から 17 時まで） ・リハ「リターゲ」ディスク、ドライブ「ズ」ディスク等を添付 <p>参考機種： 富士通 ESPRIMO G6015A</p>	
⑭アンテナリー ダーライタ	参考型番 U-MR102A	3 2 台
⑮中央館ゲート、 不正通過表示シ ステム	セキュリティゲート 2 通路、不正通過表示シ ステム	1 台
⑯マイナンバー 対応機器	7 インチタッチパ「ル」ディスプレイ、IC カードリーダ、	2 4 台